Exp. No. 500.29.1.22-0012
Vital No. 4900090147686923001
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN

Resolución No. 500.36.24 0221 Fecha: 29 FEB 2024

| MARGEN | Nº | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL. COMERCIAL (m3) | VOL. TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORÍGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| Izquierdo | 146 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,023 | 0,075 | 5° 34' 44,273" N | 72° 40' 57,013" W | 503467 4,4 | 217447 5,0 |
| Izquierdo | 147 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,019 | 0,051 | 5° 34' 44,244" N | 72° 40' 56,797" W | 503467 4,4 | 217447 4,1 |
| Izquierdo | 148 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,014 | 0,046 | 5° 34' 44,250" N | 72° 40' 56,755" W | 503467 4,4 | 217447 4,3 |
| Izquierdo | 149 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,091 | 0,317 | 5° 34' 43,910" N | 72° 40' 53,276" W | 503467 4,4 | 217446 3,9 |
| Izquierdo | 150 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,064 | 0,171 | 5° 34' 43,882" N | 72° 40' 53,022" W | 503467 4,4 | 217446 3,1 |
| Izquierdo | 151 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,124 | 0,288 | 5° 34' 43,909" N | 72° 40' 52,676" W | 503467 4,4 | 217446 3,9 |
| Izquierdo | 152 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,181 | 0,542 | 5° 34' 43,801" N | 72° 40' 51,747" W | 503467 4,4 | 217446 0,6 |
| Izquierdo | 153 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,053 | 0,105 | 5° 34' 43,768" N | 72° 40' 51,614" W | 503467 4,4 | 217445 9,6 |
| Izquierdo | 154 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,043 | 0,175 | 5° 34' 43,785" N | 72° 40' 51,578" W | 503467 4,4 | 217446 0,1 |
| Izquierdo | 155 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,016 | 0,075 | 5° 34' 43,792" N | 72° 40' 51,562" W | 503467 4,4 | 217446 0,3 |
| Izquierdo | 156 | Pino Cipres | Cupressus lusitanica Molino. | 0,245 | 0,734 | 5° 34' 43,780" N | 72° 40' 51,474" W | 503467 4,4 | 217446 0,0 |
| Izquierdo | 157 | Arrayan Garrapatero | Myrcia paivae O.Berg | 0,058 | 0,150 | 5° 34' 43,754" N | 72° 40' 51,385" W | 503467 4,4 | 217445 9,2 |
| Izquierdo | 158 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,010 | 0,019 | 5° 34' 43,779" N | 72° 40' 51,365" W | 503467 4,4 | 217445 9,9 |
| Izquierdo | 159 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,058 | 0,162 | 5° 34' 43,607" N | 72° 40' 49,715" W | 503467 4,4 | 217445 4,7 |
| Izquierdo | 160 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,029 | 0,069 | 5° 34' 43,621" N | 72° 40' 49,559" W | 503467 4,4 | 217445 5,1 |
| Izquierdo | 161 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,026 | 0,072 | 5° 34' 43,609" N | 72° 40' 49,484" W | 503467 4,4 | 217445 4,7 |
| Izquierdo | 162 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,241 | 0,722 | 5° 34' 43,398" N | 72° 40' 47,966" W | 503467 4,4 | 217444 8,3 |
| Izquierdo | 163 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,009 | 0,018 | 5° 34' 42,631" N | 72° 40' 46,952" W | 503467 4,4 | 217442 4,8 |
| Izquierdo | 164 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,014 | 0,034 | 5° 34' 40,533" N | 72° 40' 46,232" W | 503467 4,4 | 217436 0,4 |
| Izquierdo | 165 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,143 | 0,430 | 5° 34' 40,107" N | 72° 40' 46,160" W | 503467 4,4 | 217434 7,3 |
| Izquierdo | 166 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,237 | 0,631 | 5° 34' 40,064" N | 72° 40' 46,156" W | 503467 4,4 | 217434 6,0 |
| Izquierdo | 167 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,067 | 0,134 | 5° 34' 39,829" N | 72° 40' 45,952" W | 503467 4,4 | 217433 8,8 |
| Izquierdo | 168 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,021 | 0,059 | 5° 34' 39,468" N | 72° 40' 45,596" W | 503467 4,4 | 217432 7,7 |
| Izquierdo | 169 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,022 | 0,111 | 5° 34' 38,820" N | 72° 40' 45,007" W | 503467 4,4 | 217430 7,8 |

Exp. No. 500.29.1.22-0012
Vital No. 4900090147686923001
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN

Resolución No. 500.36.24 0221 Fecha: 29 FEB 2024

| MARGEN | Nº | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL. COMERCIAL (m3) | VOL. TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORÍGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| Izquierdo | 170 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,013 | 0,032 | 5° 34' 38,351" N | 72° 40' 44,031" W | 5034674,4 | 2174293,5 |
| Izquierdo | 171 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,053 | 0,105 | 5° 34' 38,255" N | 72° 40' 43,814" W | 5034674,4 | 2174290,5 |
| Izquierdo | 172 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,040 | 0,094 | 5° 34' 38,240" N | 72° 40' 43,742" W | 5034674,4 | 2174290,0 |
| Izquierdo | 173 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,013 | 0,036 | 5° 34' 38,212" N | 72° 40' 43,660" W | 5034674,4 | 2174289,2 |
| Izquierdo | 174 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,043 | 0,075 | 5° 34' 38,156" N | 72° 40' 43,588" W | 5034674,4 | 2174287,5 |
| Izquierdo | 175 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,023 | 0,053 | 5° 34' 38,142" N | 72° 40' 43,503" W | 5034674,4 | 2174287,0 |
| Izquierdo | 176 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,086 | 0,150 | 5° 34' 38,126" N | 72° 40' 43,461" W | 5034674,4 | 2174286,5 |
| Izquierdo | 177 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,018 | 0,049 | 5° 34' 38,083" N | 72° 40' 43,325" W | 5034674,4 | 2174285,2 |
| Izquierdo | 178 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,016 | 0,045 | 5° 34' 37,993" N | 72° 40' 43,162" W | 5034674,4 | 2174282,5 |
| Izquierdo | 179 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,025 | 0,049 | 5° 34' 37,903" N | 72° 40' 42,796" W | 5034674,4 | 2174279,7 |
| Izquierdo | 180 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,096 | 0,218 | 5° 34' 37,840" N | 72° 40' 42,587" W | 5034674,4 | 2174277,8 |
| Izquierdo | 181 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,096 | 0,246 | 5° 34' 37,825" N | 72° 40' 42,516" W | 5034674,4 | 2174277,3 |
| Izquierdo | 182 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,025 | 0,062 | 5° 34' 37,763" N | 72° 40' 42,351" W | 5034674,4 | 2174275,4 |
| Izquierdo | 183 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,043 | 0,101 | 5° 34' 37,729" N | 72° 40' 42,207" W | 5034674,4 | 2174274,4 |
| Izquierdo | 184 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,342 | 1,342 | 5° 34' 37,700" N | 72° 40' 42,056" W | 5034674,4 | 2174273,5 |
| Izquierdo | 185 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,073 | 0,194 | 5° 34' 37,661" N | 72° 40' 42,021" W | 5034674,4 | 2174272,3 |
| Izquierdo | 186 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,023 | 0,079 | 5° 34' 37,558" N | 72° 40' 41,727" W | 5034674,4 | 2174269,1 |
| Izquierdo | 187 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,033 | 0,072 | 5° 34' 37,347" N | 72° 40' 41,544" W | 5034674,4 | 2174262,7 |
| Izquierdo | 188 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,040 | 0,121 | 5° 34' 37,031" N | 72° 40' 41,003" W | 5034674,4 | 2174253,0 |
| Izquierdo | 189 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,107 | 0,250 | 5° 34' 34,888" N | 72° 40' 38,506" W | 5034674,4 | 2174187,3 |
| Izquierdo | 190 | Chagualo | Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze | 0,024 | 0,083 | 5° 34' 34,063" N | 72° 40' 36,705" W | 5034674,4 | 2174162,0 |
| Izquierdo | 191 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,029 | 0,058 | 5° 34' 32,905" N | 72° 40' 32,764" W | 5034674,4 | 2174126,5 |
| Izquierdo | 192 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,026 | 0,064 | 5° 34' 32,550" N | 72° 40' 33,543" W | 5034674,4 | 2174115,6 |

Exp. No. 500.29.1.22-0012
Vital No. 4900090147688923001
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN

Resolución No. 500.36.24 0221 Fecha: 29 FEB 2024

| MARGEN | N° | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL COMERCIAL (m3) | VOL. TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORÍGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| Izquierdo | 193 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,027 | 0,053 | 5° 34' 32,493" N | 72° 40' 33,694" W | 5034674,4 | 2174113,8 |
| Izquierdo | 194 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,076 | 0,107 | 5° 34' 32,418" N | 72° 40' 33,872" W | 5034674,4 | 2174111,5 |
| Izquierdo | 195 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,072 | 0,116 | 5° 34' 31,907" N | 72° 40' 35,167" W | 5034674,4 | 2174095,8 |
| Izquierdo | 196 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,263 | 0,438 | 5° 34' 31,891" N | 72° 40' 35,297" W | 5034674,4 | 2174095,3 |
| Izquierdo | 197 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,021 | 0,059 | 5° 34' 31,769" N | 72° 40' 35,485" W | 5034674,4 | 2174091,6 |
| Izquierdo | 198 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,025 | 0,074 | 5° 34' 31,738" N | 72° 40' 35,698" W | 5034674,4 | 2174090,6 |
| Izquierdo | 199 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,023 | 0,068 | 5° 34' 31,712" N | 72° 40' 35,757" W | 5034674,4 | 2174089,8 |
| Izquierdo | 200 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,189 | 0,539 | 5° 34' 31,699" N | 72° 40' 35,855" W | 5034674,4 | 2174089,4 |
| Izquierdo | 201 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,270 | 0,486 | 5° 34' 31,673" N | 72° 40' 35,865" W | 5034674,4 | 2174088,6 |
| Izquierdo | 202 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,077 | 0,307 | 5° 34' 31,662" N | 72° 40' 35,925" W | 5034674,4 | 2174088,3 |
| Izquierdo | 203 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,051 | 0,103 | 5° 34' 31,643" N | 72° 40' 36,014" W | 5034674,4 | 2174087,7 |
| Izquierdo | 204 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,031 | 0,125 | 5° 34' 31,541" N | 72° 40' 36,092" W | 5034674,4 | 2174084,6 |
| Izquierdo | 205 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,110 | 0,292 | 5° 34' 31,529" N | 72° 40' 36,200" W | 5034674,4 | 2174084,2 |
| Izquierdo | 206 | Guamo Blanco | Inga edulis Mart. | 0,094 | 0,424 | 5° 34' 31,409" N | 72° 40' 36,418" W | 5034674,4 | 2174080,5 |
| Izquierdo | 207 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,121 | 0,242 | 5° 34' 31,142" N | 72° 40' 36,955" W | 5034674,4 | 2174072,3 |
| Izquierdo | 208 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,080 | 0,107 | 5° 34' 31,065" N | 72° 40' 37,053" W | 5034674,4 | 2174069,9 |
| Izquierdo | 209 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,121 | 0,193 | 5° 34' 31,005" N | 72° 40' 37,112" W | 5034674,4 | 2174068,1 |
| Izquierdo | 210 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,313 | 0,417 | 5° 34' 30,961" N | 72° 40' 37,187" W | 5034674,4 | 2174066,7 |
| Izquierdo | 211 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,277 | 0,554 | 5° 34' 30,858" N | 72° 40' 37,357" W | 5034674,4 | 2174063,6 |
| Izquierdo | 212 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,181 | 0,602 | 5° 34' 30,838" N | 72° 40' 37,412" W | 5034674,4 | 2174062,9 |
| Izquierdo | 213 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,101 | 0,141 | 5° 34' 30,617" N | 72° 40' 37,604" W | 5034674,4 | 2174056,2 |
| Izquierdo | 214 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,094 | 0,131 | 5° 34' 30,602" N | 72° 40' 37,619" W | 5034674,4 | 2174055,7 |
| Izquierdo | 215 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,264 | 1,130 | 5° 34' 30,080" N | 72° 40' 37,861" W | 5034674,4 | 2174039,7 |
| Izquierdo | 216 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,086 | 0,309 | 5° 34' 29,875" N | 72° 40' 37,907" W | 5034674,4 | 2174033,4 |

Exp. No. 500.29.1.22-0012
Vital No. 4900090147686923001
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN

Resolución No. 500.36.24 0221 Fecha: 29 FEB 2024

| MARGEN | Nº | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL. COMERCIAL (m3) | VOL. TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORÍGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| Izquierdo | 217 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,080 | 0,361 | 5° 34' 28,886" N | 72° 40' 38,086" W | 503467 4,4 | 217400 3,0 |
| Izquierdo | 218 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,014 | 0,038 | 5° 34' 27,745" N | 72° 40' 37,883" W | 503467 4,4 | 217396 8,0 |
| Izquierdo | 219 | Estoraque | Styrax pavonii A.D. | 0,039 | 0,090 | 5° 34' 27,653" N | 72° 40' 37,879" W | 503467 4,4 | 217396 5,2 |
| Izquierdo | 220 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,043 | 0,171 | 5° 34' 27,566" N | 72° 40' 37,909" W | 503467 4,4 | 217396 2,5 |
| Izquierdo | 221 | Laurel Blanco | Ocotea bofa Kunth | 0,086 | 0,229 | 5° 34' 27,538" N | 72° 40' 37,898" W | 503467 4,4 | 217396 1,6 |
| Izquierdo | 222 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,041 | 0,137 | 5° 34' 27,467" N | 72° 40' 37,876" W | 503467 4,4 | 217395 9,5 |
| Izquierdo | 223 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,078 | 0,155 | 5° 34' 27,375" N | 72° 40' 37,867" W | 503467 4,4 | 217395 6,7 |
| Izquierdo | 224 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,091 | 0,183 | 5° 34' 26,693" N | 72° 40' 37,515" W | 503467 4,4 | 217393 5,7 |
| Izquierdo | 225 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,098 | 0,313 | 5° 34' 26,380" N | 72° 40' 37,353" W | 503467 4,4 | 217392 6,1 |
| Izquierdo | 226 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,028 | 0,097 | 5° 34' 26,371" N | 72° 40' 37,364" W | 503467 4,4 | 217392 5,9 |
| Izquierdo | 227 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,009 | 0,030 | 5° 34' 26,209" N | 72° 40' 37,284" W | 503467 4,4 | 217392 0,9 |
| Izquierdo | 228 | Laurel Blanco | Ocotea bofa Kunth | 0,067 | 0,152 | 5° 34' 26,130" N | 72° 40' 37,254" W | 503467 4,4 | 217391 8,4 |
| Izquierdo | 229 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,059 | 0,212 | 5° 34' 25,752" N | 72° 40' 37,105" W | 503467 4,4 | 217390 6,8 |
| Izquierdo | 230 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,028 | 0,110 | 5° 34' 25,440" N | 72° 40' 36,960" W | 503467 4,4 | 217389 7,3 |
| Izquierdo | 231 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,085 | 0,237 | 5° 34' 25,079" N | 72° 40' 36,865" W | 503467 4,4 | 217388 6,2 |
| Izquierdo | 232 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,041 | 0,093 | 5° 34' 24,071" N | 72° 40' 37,010" W | 503467 4,4 | 217385 5,3 |
| Izquierdo | 233 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,047 | 0,106 | 5° 34' 23,953" N | 72° 40' 37,025" W | 503467 4,4 | 217385 1,6 |
| Izquierdo | 234 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,094 | 0,187 | 5° 34' 23,823" N | 72° 40' 37,110" W | 503467 4,4 | 217384 7,6 |
| Izquierdo | 235 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,038 | 0,069 | 5° 34' 23,750" N | 72° 40' 37,137" W | 503467 4,4 | 217384 5,4 |
| Izquierdo | 236 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,038 | 0,061 | 5° 34' 23,611" N | 72° 40' 37,220" W | 503467 4,4 | 217384 1,1 |
| Izquierdo | 237 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,187 | 0,591 | 5° 34' 23,661" N | 72° 40' 37,121" W | 503467 4,4 | 217384 2,7 |
| Izquierdo | 238 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,045 | 0,102 | 5° 34' 23,552" N | 72° 40' 37,236" W | 503467 4,4 | 217383 9,3 |
| Izquierdo | 239 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,073 | 0,145 | 5° 34' 23,309" N | 72° 40' 37,394" W | 503467 4,4 | 217383 1,9 |
| Izquierdo | 240 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,037 | 0,086 | 5° 34' 23,294" N | 72° 40' 37,438" W | 503467 4,4 | 217383 1,4 |

Exp. No. 500.29.1.22-0012
Vital No. 4900090147686923001
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN

Resolución No. 500.36.24 0221 Fecha: 29 FEB 2024

| MARGEN | Nº | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL. COMERCIAL (m3) | VOL TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORÍGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| Izquierdo | 241 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,300 | 1,080 | 5° 34' 20,230" N | 72° 40' 39,221" W | 5034674,4 | 2173737,3 |
| Izquierdo | 242 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,148 | 0,444 | 5° 34' 20,828" N | 72° 40' 38,257" W | 5034674,4 | 2173755,7 |
| Izquierdo | 243 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,051 | 0,101 | 5° 34' 21,304" N | 72° 40' 37,858" W | 5034674,4 | 2173770,3 |
| Izquierdo | 244 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,014 | 0,031 | 5° 34' 21,924" N | 72° 40' 36,853" W | 5034674,4 | 2173789,3 |
| Izquierdo | 245 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,024 | 0,080 | 5° 34' 21,938" N | 72° 40' 36,694" W | 5034674,4 | 2173789,8 |
| Izquierdo | 246 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,066 | 0,177 | 5° 34' 23,690" N | 72° 40' 34,862" W | 5034674,4 | 2173843,6 |
| Izquierdo | 247 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,040 | 0,107 | 5° 34' 23,656" N | 72° 40' 34,775" W | 5034674,4 | 2173842,5 |
| Izquierdo | 248 | Guamo Blanco | Inga edulis Mart. | 0,136 | 0,246 | 5° 34' 23,722" N | 72° 40' 34,738" W | 5034674,4 | 2173844,6 |
| Izquierdo | 249 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,146 | 0,218 | 5° 34' 23,697" N | 72° 40' 34,728" W | 5034674,4 | 2173843,8 |
| Izquierdo | 250 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,088 | 0,199 | 5° 34' 23,778" N | 72° 40' 34,660" W | 5034674,4 | 2173846,3 |
| Izquierdo | 251 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,150 | 0,257 | 5° 34' 23,822" N | 72° 40' 34,667" W | 5034674,4 | 2173847,7 |
| Izquierdo | 252 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,108 | 0,277 | 5° 34' 23,834" N | 72° 40' 34,669" W | 5034674,4 | 2173848,0 |
| Izquierdo | 253 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,270 | 0,540 | 5° 34' 23,913" N | 72° 40' 34,665" W | 5034674,4 | 2173850,5 |
| Izquierdo | 254 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,043 | 0,086 | 5° 34' 24,004" N | 72° 40' 34,621" W | 5034674,4 | 2173853,2 |
| Izquierdo | 255 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,109 | 0,246 | 5° 34' 24,073" N | 72° 40' 34,627" W | 5034674,4 | 2173855,3 |
| Izquierdo | 256 | Tabaquillo | Abatia parviflora Ruiz & Pav. | 0,084 | 0,225 | 5° 34' 24,168" N | 72° 40' 34,483" W | 5034674,4 | 2173858,3 |
| Izquierdo | 257 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,229 | 0,915 | 5° 34' 24,412" N | 72° 40' 34,360" W | 5034674,4 | 2173865,8 |
| Izquierdo | 258 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,064 | 0,116 | 5° 34' 24,485" N | 72° 40' 34,320" W | 5034674,4 | 2173868,0 |
| Izquierdo | 259 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,106 | 0,239 | 5° 34' 24,541" N | 72° 40' 34,314" W | 5034674,4 | 2173869,7 |
| Izquierdo | 260 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,050 | 0,175 | 5° 34' 24,687" N | 72° 40' 34,198" W | 5034674,4 | 2173874,2 |
| Izquierdo | 261 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,036 | 0,058 | 5° 34' 25,105" N | 72° 40' 33,871" W | 5034674,4 | 2173887,0 |
| Izquierdo | 262 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,062 | 0,207 | 5° 34' 25,177" N | 72° 40' 33,825" W | 5034674,4 | 2173889,3 |
| Izquierdo | 263 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,205 | 0,683 | 5° 34' 25,715" N | 72° 40' 33,444" W | 5034674,4 | 2173905,8 |
| Izquierdo | 264 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,014 | 0,043 | 5° 34' 26,400" N | 72° 40' 32,809" W | 5034674,4 | 2173926,8 |

Exp. No. 500.29.1.22-0012
Vital No. 4900090147686923001
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN

Resolución No. 500.36.24 0221 Fecha: 29 FEB 2024

| MARGEN | Nº | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL. COMERCIAL (m3) | VOL. TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORÍGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| Izquierdo | 265 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,034 | 0,112 | 5° 34' 26,525" N | 72° 40' 32,712" W | 503467 4,4 | 217393 0,7 |
| Izquierdo | 266 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,023 | 0,068 | 5° 34' 26,544" N | 72° 40' 32,670" W | 503467 4,4 | 217393 1,2 |
| Izquierdo | 267 | Guamo Peludo | Inga sierrae Britton y Killip | 0,020 | 0,069 | 5° 34' 26,537" N | 72° 40' 32,676" W | 503467 4,4 | 217393 1,0 |
| Izquierdo | 268 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,021 | 0,068 | 5° 34' 26,505" N | 72° 40' 32,642" W | 503467 4,4 | 217393 0,0 |
| Izquierdo | 269 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,109 | 0,328 | 5° 34' 26,636" N | 72° 40' 32,460" W | 503467 4,4 | 217393 4,1 |
| Izquierdo | 270 | Guamo Peludo | Inga sierrae Britton y Killip | 0,042 | 0,111 | 5° 34' 26,645" N | 72° 40' 32,515" W | 503467 4,4 | 217393 4,3 |
| Izquierdo | 271 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,027 | 0,120 | 5° 34' 26,677" N | 72° 40' 32,518" W | 503467 4,4 | 217393 5,3 |
| Izquierdo | 272 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,024 | 0,094 | 5° 34' 26,687" N | 72° 40' 32,496" W | 503467 4,4 | 217393 5,6 |
| Izquierdo | 273 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,018 | 0,053 | 5° 34' 26,731" N | 72° 40' 32,487" W | 503467 4,4 | 217393 7,0 |
| Izquierdo | 274 | Guamo Peludo | Inga sierrae Britton y Killip | 0,054 | 0,145 | 5° 34' 26,715" N | 72° 40' 32,415" W | 503467 4,4 | 217393 6,5 |
| Izquierdo | 275 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,209 | 0,417 | 5° 34' 26,767" N | 72° 40' 32,362" W | 503467 4,4 | 217393 8,1 |
| Izquierdo | 276 | Guamo Peludo | Inga sierrae Britton y Killip | 0,103 | 0,258 | 5° 34' 26,838" N | 72° 40' 32,393" W | 503467 4,4 | 217394 0,3 |
| Izquierdo | 277 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,023 | 0,090 | 5° 34' 26,563" N | 72° 40' 32,184" W | 503467 4,4 | 217393 1,8 |
| Izquierdo | 278 | Guamo Peludo | Inga sierrae Britton y Killip | 0,027 | 0,094 | 5° 34' 26,794" N | 72° 40' 32,227" W | 503467 4,4 | 217393 8,9 |
| Izquierdo | 279 | Guamo Peludo | Inga sierrae Britton y Killip | 0,039 | 0,090 | 5° 34' 26,676" N | 72° 40' 32,141" W | 503467 4,4 | 217393 5,3 |
| Izquierdo | 280 | Guamo Peludo | Inga sierrae Britton y Killip | 0,112 | 0,300 | 5° 34' 26,829" N | 72° 40' 31,774" W | 503467 4,4 | 217394 0,0 |
| Izquierdo | 281 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,019 | 0,065 | 5° 34' 26,671" N | 72° 40' 31,750" W | 503467 4,4 | 217393 5,2 |
| Izquierdo | 282 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,019 | 0,056 | 5° 34' 26,758" N | 72° 40' 31,834" W | 503467 4,4 | 217393 7,8 |
| Izquierdo | 283 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,128 | 0,193 | 5° 34' 26,717" N | 72° 40' 31,827" W | 503467 4,4 | 217393 6,5 |
| Izquierdo | 284 | Aliso | Alnus acuminata Kunth | 0,029 | 0,051 | 5° 34' 26,657" N | 72° 40' 31,935" W | 503467 4,4 | 217393 4,7 |
| Izquierdo | 285 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,018 | 0,062 | 5° 34' 29,106" N | 72° 40' 20,467" W | 503467 4,4 | 217401 0,1 |
| Izquierdo | 286 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,012 | 0,045 | 5° 34' 29,530" N | 72° 40' 17,616" W | 503467 4,4 | 217402 3,1 |
| Izquierdo | 287 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,013 | 0,036 | 5° 34' 29,567" N | 72° 40' 17,459" W | 503467 4,4 | 217402 4,3 |
| Izquierdo | 288 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,027 | 0,080 | 5° 34' 29,944" N | 72° 40' 16,931" W | 503467 4,4 | 217403 5,9 |

Exp. No. 500.29.1.22-0012
Vital No. 4900090147688923001
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN

Resolución No. 500.36.24 0221 Fecha: 29 FEB 2024

| MARGEN | N° | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL. COMERCIAL (m3) | VOL. TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORÍGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| Izquierdo | 289 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,015 | 0,046 | 5° 34' 30,083" N | 72° 40' 16,675" W | 5034674,4 | 2174040,2 |
| Izquierdo | 290 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,028 | 0,070 | 5° 34' 30,203" N | 72° 40' 16,418" W | 5034674,4 | 2174043,8 |
| Izquierdo | 291 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,021 | 0,062 | 5° 34' 30,250" N | 72° 40' 16,409" W | 5034674,4 | 2174045,3 |
| Izquierdo | 292 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,136 | 0,271 | 5° 34' 31,146" N | 72° 40' 14,878" W | 5034674,4 | 2174072,8 |
| Izquierdo | 293 | Acacia Negra | Acacia melanoxylon R.Br. | 0,035 | 0,087 | 5° 34' 31,216" N | 72° 40' 14,806" W | 5034674,4 | 2174074,9 |
| Izquierdo | 294 | Acacia Negra | Acacia melanoxylon R.Br. | 0,025 | 0,070 | 5° 34' 31,206" N | 72° 40' 14,803" W | 5034674,4 | 2174074,6 |
| Izquierdo | 295 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,094 | 0,212 | 5° 34' 31,165" N | 72° 40' 14,778" W | 5034674,4 | 2174073,4 |
| Izquierdo | 296 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,094 | 0,251 | 5° 34' 31,155" N | 72° 40' 14,788" W | 5034674,4 | 2174073,1 |
| Izquierdo | 297 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,176 | 0,353 | 5° 34' 31,279" N | 72° 40' 14,572" W | 5034674,4 | 2174076,9 |
| Izquierdo | 298 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,063 | 0,189 | 5° 34' 31,528" N | 72° 40' 14,261" W | 5034674,4 | 2174084,5 |
| Izquierdo | 299 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,013 | 0,043 | 5° 34' 31,671" N | 72° 40' 14,031" W | 5034674,4 | 2174088,9 |
| Izquierdo | 300 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,010 | 0,020 | 5° 34' 32,126" N | 72° 40' 13,208" W | 5034674,4 | 2174102,9 |
| Izquierdo | 301 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,010 | 0,027 | 5° 34' 31,834" N | 72° 40' 10,553" W | 5034674,4 | 2174094,0 |
| Izquierdo | 302 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,098 | 0,328 | 5° 34' 31,349" N | 72° 40' 9,607" W | 5034674,4 | 2174079,1 |
| Izquierdo | 303 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,096 | 0,192 | 5° 34' 31,300" N | 72° 40' 9,512" W | 5034674,4 | 2174077,6 |
| Izquierdo | 304 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,064 | 0,150 | 5° 34' 31,221" N | 72° 40' 9,016" W | 5034674,4 | 2174075,2 |
| Izquierdo | 305 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,026 | 0,090 | 5° 34' 31,265" N | 72° 40' 8,731" W | 5034674,4 | 2174076,5 |
| Izquierdo | 306 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,024 | 0,059 | 5° 34' 30,996" N | 72° 40' 8,487" W | 5034674,4 | 2174068,3 |
| Izquierdo | 307 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,035 | 0,083 | 5° 34' 30,987" N | 72° 40' 8,478" W | 5034674,4 | 2174068,0 |
| Izquierdo | 308 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,075 | 0,226 | 5° 34' 30,031" N | 72° 40' 11,119" W | 5034674,4 | 2174038,6 |
| Izquierdo | 309 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,055 | 0,292 | 5° 34' 30,115" N | 72° 40' 11,316" W | 5034674,4 | 2174041,2 |
| Izquierdo | 310 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,106 | 0,589 | 5° 34' 30,247" N | 72° 40' 11,608" W | 5034674,4 | 2174045,3 |
| Izquierdo | 311 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,310 | 0,776 | 5° 34' 30,335" N | 72° 40' 11,510" W | 5034674,4 | 2174048,0 |
| Izquierdo | 312 | Tabaquillo | Abatia parviflora Ruiz & Pav. | 0,032 | 0,097 | 5° 34' 27,180" N | 72° 40' 13,966" W | 5034674,4 | 2173951,1 |

Exp. No. 500.29.1.22-0012
Vital No. 4900090147686923001
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN

Resolución No. 500.36.24 0221 Fecha: 29 FEB 2024

| MARGEN | Nº | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL. COMERCIAL (m3) | VOL TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORÍGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| Izquierdo | 313 | Tabaquillo | Abatia parviflora Ruiz & Pav. | 0,167 | 0,251 | 5° 34' 27,010" N | 72° 40' 13,843" W | 5034674,4 | 2173945,9 |
| Izquierdo | 314 | Tabaquillo | Abatia parviflora Ruiz & Pav. | 0,082 | 0,330 | 5° 34' 26,997" N | 72° 40' 13,782" W | 5034674,4 | 2173945,4 |
| Izquierdo | 315 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,022 | 0,072 | 5° 34' 26,831" N | 72° 40' 10,064" W | 5034674,4 | 2173940,4 |
| Izquierdo | 316 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,016 | 0,080 | 5° 34' 26,880" N | 72° 40' 10,011" W | 5034674,4 | 2173941,9 |
| Izquierdo | 317 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,104 | 0,348 | 5° 34' 26,881" N | 72° 40' 9,953" W | 5034674,4 | 2173942,0 |
| Izquierdo | 318 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,100 | 0,300 | 5° 34' 26,806" N | 72° 40' 9,882" W | 5034674,4 | 2173939,7 |
| Izquierdo | 319 | Tabaquillo | Abatia parviflora Ruiz & Pav. | 0,146 | 0,291 | 5° 34' 26,795" N | 72° 40' 9,680" W | 5034674,4 | 2173939,3 |
| Izquierdo | 320 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,011 | 0,038 | 5° 34' 26,702" N | 72° 40' 9,295" W | 5034674,4 | 2173936,5 |
| Izquierdo | 321 | Coronito | Trema micrantha (L.) Blume | 0,031 | 0,078 | 5° 34' 26,593" N | 72° 40' 9,078" W | 5034674,4 | 2173933,2 |
| Izquierdo | 322 | Coronito | Trema micrantha (L.) Blume | 0,106 | 0,239 | 5° 34' 26,576" N | 72° 40' 8,075" W | 5034674,4 | 2173932,6 |
| Izquierdo | 323 | Coronito | Trema micrantha (L.) Blume | 0,066 | 0,239 | 5° 34' 26,584" N | 72° 40' 8,097" W | 5034674,4 | 2173932,9 |
| Izquierdo | 324 | Cambulo | Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F.Cook | 0,011 | 0,022 | 5° 34' 26,699" N | 72° 40' 7,269" W | 5034674,4 | 2173936,4 |
| Izquierdo | 325 | Cambulo | Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F.Cook | 0,010 | 0,020 | 5° 34' 26,781" N | 72° 40' 7,092" W | 5034674,4 | 2173939,0 |
| Izquierdo | 326 | Cambulo | Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F.Cook | 0,013 | 0,042 | 5° 34' 27,061" N | 72° 40' 6,614" W | 5034674,4 | 2173947,5 |
| Izquierdo | 327 | Coronito | Trema micrantha (L.) Blume | 0,043 | 0,128 | 5° 34' 27,504" N | 72° 40' 3,666" W | 5034674,4 | 2173961,2 |
| Izquierdo | 328 | Coronito | Trema micrantha (L.) Blume | 0,118 | 0,236 | 5° 34' 27,613" N | 72° 40' 3,568" W | 5034674,4 | 2173964,5 |
| Izquierdo | 329 | Coronito | Trema micrantha (L.) Blume | 0,011 | 0,029 | 5° 34' 27,445" N | 72° 40' 3,379" W | 5034674,4 | 2173959,4 |
| Izquierdo | 330 | Coronito | Trema micrantha (L.) Blume | 0,033 | 0,116 | 5° 34' 27,932" N | 72° 40' 2,872" W | 5034674,4 | 2173974,3 |
| Izquierdo | 331 | Coronito | Trema micrantha (L.) Blume | 0,058 | 0,116 | 5° 34' 27,974" N | 72° 40' 2,480" W | 5034674,4 | 2173975,6 |
| Izquierdo | 332 | Coronito | Trema micrantha (L.) Blume | 0,027 | 0,094 | 5° 34' 28,189" N | 72° 40' 2,236" W | 5034674,4 | 2173982,3 |
| Izquierdo | 333 | Coronito | Trema micrantha (L.) Blume | 0,042 | 0,084 | 5° 34' 28,373" N | 72° 40' 1,833" W | 5034674,4 | 2173987,9 |
| Izquierdo | 334 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,145 | 0,327 | 5° 34' 28,702" N | 72° 40' 1,347" W | 5034674,4 | 2173998,0 |
| Izquier | 335 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) | 0,027 | 0,048 | 5° 34' | 72° 40' | 503467 | 217400 |

Exp. No. 500.29.1.22-0012
Vital No. 4900090147686923001
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN

Resolución No. 500.36.24 0221 Fecha: 29 FEB 2024

| MARGEN | N° | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL. COMERCIAL (m3) | VOL. TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORÍGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| do | | | Pers. | | | 29,024" N | 0,794" W | 4,4 | 7,9 |
| Izquierdo | 336 | Laurel | Alouea dubia (Kunth) Mez | 0,072 | 0,116 | 5° 34' 29,148" N | 72° 40' 0,612" W | 5034674,4 | 2174011,7 |
| Izquierdo | 337 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,027 | 0,055 | 5° 34' 29,238" N | 72° 40' 0,412" W | 5034674,4 | 2174014,5 |
| Izquierdo | 338 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,042 | 0,125 | 5° 34' 29,469" N | 72° 40' 0,223" W | 5034674,4 | 2174021,6 |
| Izquierdo | 339 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,080 | 0,120 | 5° 34' 29,385" N | 72° 40' 0,089" W | 5034674,4 | 2174019,0 |
| Izquierdo | 340 | Tabaquillo | Abatia parviflora Ruiz & Pav. | 0,508 | 1,624 | 5° 34' 29,498" N | 72° 40' 0,054" W | 5034674,4 | 2174022,5 |
| Izquierdo | 341 | Tabaquillo | Abatia parviflora Ruiz & Pav. | 0,397 | 0,574 | 5° 34' 29,627" N | 72° 40' 0,009" W | 5034674,4 | 2174026,4 |
| Izquierdo | 342 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,473 | 2,269 | 5° 34' 29,824" N | 72° 39' 59,742" W | 5034674,4 | 2174032,5 |
| Izquierdo | 343 | Pino Ciprés | Cupressus lusitanica Molino. | 0,323 | 0,554 | 5° 34' 30,516" N | 72° 39' 58,876" W | 5034674,4 | 2174053,7 |
| Izquierdo | 344 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,063 | 0,188 | 5° 34' 30,443" N | 72° 39' 58,765" W | 5034674,4 | 2174051,5 |
| Izquierdo | 345 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,038 | 0,115 | 5° 34' 30,116" N | 72° 39' 58,002" W | 5034674,4 | 2174041,5 |
| Izquierdo | 346 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,017 | 0,047 | 5° 34' 32,496" N | 72° 39' 54,463" W | 5034674,4 | 2174114,6 |
| Izquierdo | 347 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,024 | 0,081 | 5° 34' 32,757" N | 72° 39' 53,017" W | 5034674,4 | 2174122,6 |
| Izquierdo | 348 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,011 | 0,029 | 5° 34' 35,153" N | 72° 39' 48,432" W | 5034674,4 | 2174196,2 |
| Izquierdo | 349 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,013 | 0,036 | 5° 34' 35,208" N | 72° 39' 48,293" W | 5034674,4 | 2174197,9 |
| Izquierdo | 350 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,016 | 0,040 | 5° 34' 35,128" N | 72° 39' 46,706" W | 5034674,4 | 2174195,5 |
| Izquierdo | 351 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,083 | 0,166 | 5° 34' 34,970" N | 72° 39' 46,269" W | 5034674,4 | 2174190,6 |
| Izquierdo | 352 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,089 | 0,443 | 5° 34' 34,881" N | 72° 39' 45,980" W | 5034674,4 | 2174187,9 |
| Izquierdo | 353 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,023 | 0,068 | 5° 34' 34,849" N | 72° 39' 45,959" W | 5034674,4 | 2174186,9 |
| Izquierdo | 354 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,277 | 1,329 | 5° 34' 34,734" N | 72° 39' 45,446" W | 5034674,4 | 2174183,4 |
| Izquierdo | 355 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,046 | 0,053 | 5° 34' 34,641" N | 72° 39' 45,285" W | 5034674,4 | 2174180,6 |
| Izquierdo | 356 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,107 | 0,321 | 5° 34' 34,658" N | 72° 39' 45,249" W | 5034674,4 | 2174181,1 |
| Izquierdo | 357 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,070 | 0,120 | 5° 34' 34,616" N | 72° 39' 45,145" W | 5034674,4 | 2174179,8 |
| Izquier | 358 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,052 | 0,155 | 5° 34' | 72° 39' | 503467 | 217417 |

Exp. No. 500.29.1.22-0012
Vital No. 4900090147686923001
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN

Resolución No. 500.36.24 0221 Fecha: 29 FEB 2024

| MARGEN | Nº | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL. COMERCIAL (m3) | VOL TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRAFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORÍGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| do | | | | | | 34,534" N | 44,927" W | 4,4 | 7,3 |
| Izquierdo | 359 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,011 | 0,039 | 5° 34' 34,364" N | 72° 39' 44,620" W | 5034674,4 | 2174172,1 |
| Izquierdo | 360 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,049 | 0,097 | 5° 34' 34,044" N | 72° 39' 44,231" W | 5034674,4 | 2174162,3 |
| Izquierdo | 361 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,346 | 1,038 | 5° 34' 33,892" N | 72° 39' 44,147" W | 5034674,4 | 2174157,6 |
| Izquierdo | 362 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,148 | 0,422 | 5° 34' 33,781" N | 72° 39' 43,990" W | 5034674,4 | 2174154,2 |
| Izquierdo | 363 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,035 | 0,105 | 5° 34' 33,188" N | 72° 39' 43,396" W | 5034674,4 | 2174136,0 |
| Izquierdo | 364 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,248 | 0,447 | 5° 34' 33,112" N | 72° 39' 43,354" W | 5034674,4 | 2174133,7 |
| Izquierdo | 365 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,026 | 0,064 | 5° 34' 33,036" N | 72° 39' 43,296" W | 5034674,4 | 2174131,3 |
| Izquierdo | 366 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,014 | 0,043 | 5° 34' 32,973" N | 72° 39' 43,189" W | 5034674,4 | 2174129,4 |
| Izquierdo | 367 | Gallinero | Solanum aphyodendron S.Knapp | 0,059 | 0,165 | 5° 34' 32,814" N | 72° 39' 43,005" W | 5034674,4 | 2174124,5 |
| Izquierdo | 368 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,119 | 0,237 | 5° 34' 32,537" N | 72° 39' 42,681" W | 5034674,4 | 2174116,0 |
| Izquierdo | 369 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,497 | 1,078 | 5° 34' 32,463" N | 72° 39' 42,449" W | 5034674,4 | 2174113,8 |
| Izquierdo | 370 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,082 | 0,288 | 5° 34' 32,330" N | 72° 39' 42,028" W | 5034674,4 | 2174109,7 |
| Izquierdo | 371 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,034 | 0,118 | 5° 34' 32,270" N | 72° 39' 41,934" W | 5034674,4 | 2174107,9 |
| Izquierdo | 372 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,014 | 0,032 | 5° 34' 32,320" N | 72° 39' 41,901" W | 5034674,4 | 2174109,4 |
| Izquierdo | 373 | Pino Caribe | Pinus caribaea Máslet | 0,264 | 0,396 | 5° 34' 32,211" N | 72° 39' 41,581" W | 5034674,4 | 2174106,1 |
| Izquierdo | 374 | Pino Caribe | Pinus caribaea Máslet | 0,198 | 0,330 | 5° 34' 32,039" N | 72° 39' 40,632" W | 5034674,4 | 2174100,8 |
| Izquierdo | 375 | Pino Caribe | Pinus caribaea Máslet | 0,165 | 0,235 | 5° 34' 31,951" N | 72° 39' 40,610" W | 5034674,4 | 2174098,1 |
| Izquierdo | 376 | Mata Palo | Ficus soatensis Dugand | 0,300 | 0,675 | 5° 34' 31,916" N | 72° 39' 40,366" W | 5034674,4 | 2174097,0 |
| Izquierdo | 377 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,032 | 0,130 | 5° 34' 31,925" N | 72° 39' 39,370" W | 5034674,4 | 2174097,3 |
| Izquierdo | 378 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,022 | 0,065 | 5° 34' 31,486" N | 72° 39' 38,852" W | 5034674,4 | 2174083,8 |
| Izquierdo | 379 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,020 | 0,040 | 5° 34' 31,331" N | 72° 39' 38,723" W | 5034674,4 | 2174079,1 |
| Izquierdo | 380 | Lacre | Vismia gulanensis (Aubl.) Pers. | 0,016 | 0,040 | 5° 34' 31,468" N | 72° 39' 38,727" W | 5034674,4 | 2174083,3 |

Exp. No. 500.29.1.22-0012
Vital No. 4900090147686923001
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN

Resolución No. 500.36.24 0221 Fecha: 29 FEB 2024

| MARGEN | Nº | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL COMERCIAL (m3) | VOL TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORIGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| Izquierdo | 381 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,014 | 0,034 | 5° 34' 31,390" N | 72° 39' 38,572" W | 5034674,4 | 2174080,9 |
| Izquierdo | 382 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,066 | 0,155 | 5° 34' 31,307" N | 72° 39' 38,385" W | 5034674,4 | 2174078,4 |
| Izquierdo | 383 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,017 | 0,049 | 5° 34' 31,283" N | 72° 39' 38,209" W | 5034674,4 | 2174077,6 |
| Izquierdo | 384 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,087 | 0,411 | 5° 34' 31,332" N | 72° 39' 37,973" W | 5034674,4 | 2174079,1 |
| Izquierdo | 385 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,058 | 0,097 | 5° 34' 31,209" N | 72° 39' 37,840" W | 5034674,4 | 2174075,4 |
| Izquierdo | 386 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,011 | 0,019 | 5° 34' 30,976" N | 72° 39' 37,552" W | 5034674,4 | 2174068,2 |
| Izquierdo | 387 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,019 | 0,056 | 5° 34' 31,000" N | 72° 39' 37,112" W | 5034674,4 | 2174069,0 |
| Izquierdo | 388 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,040 | 0,140 | 5° 34' 30,977" N | 72° 39' 36,875" W | 5034674,4 | 2174068,3 |
| Izquierdo | 389 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,046 | 0,205 | 5° 34' 30,935" N | 72° 39' 36,729" W | 5034674,4 | 2174067,0 |
| Izquierdo | 390 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,023 | 0,056 | 5° 34' 30,670" N | 72° 39' 35,630" W | 5034674,4 | 2174058,9 |
| Izquierdo | 391 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,085 | 0,203 | 5° 34' 30,457" N | 72° 39' 34,975" W | 5034674,4 | 2174052,3 |
| Izquierdo | 392 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,072 | 0,282 | 5° 34' 30,390" N | 72° 39' 34,848" W | 5034674,4 | 2174050,3 |
| Izquierdo | 393 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,037 | 0,056 | 5° 34' 30,530" N | 72° 39' 34,663" W | 5034674,4 | 2174054,6 |
| Izquierdo | 394 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,043 | 0,151 | 5° 34' 30,338" N | 72° 39' 34,767" W | 5034674,4 | 2174048,7 |
| Izquierdo | 395 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,034 | 0,103 | 5° 34' 30,577" N | 72° 39' 34,620" W | 5034674,4 | 2174056,0 |
| Izquierdo | 396 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,022 | 0,051 | 5° 34' 30,410" N | 72° 39' 34,343" W | 5034674,4 | 2174050,9 |
| Izquierdo | 397 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,020 | 0,069 | 5° 34' 30,383" N | 72° 39' 34,360" W | 5034674,4 | 2174050,1 |
| Izquierdo | 398 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,050 | 0,175 | 5° 34' 30,380" N | 72° 39' 34,240" W | 5034674,4 | 2174050,0 |
| Izquierdo | 399 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,015 | 0,031 | 5° 34' 30,681" N | 72° 39' 33,582" W | 5034674,4 | 2174059,2 |
| Izquierdo | 400 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,012 | 0,030 | 5° 34' 30,591" N | 72° 39' 33,533" W | 5034674,4 | 2174056,5 |
| Izquierdo | 401 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,017 | 0,034 | 5° 34' 30,707" N | 72° 39' 33,194" W | 5034674,4 | 2174060,0 |
| Izquierdo | 402 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,012 | 0,030 | 5° 34' 30,568" N | 72° 39' 32,848" W | 5034674,4 | 2174055,8 |
| Izquierdo | 403 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,035 | 0,105 | 5° 34' 30,695" N | 72° 39' 32,475" W | 5034674,4 | 2174059,7 |
| Izquierdo | 404 | Aguacate | Persea americana Molino. | 0,328 | 0,546 | 5° 34' 30,235" N | 72° 39' 31,326" W | 5034674,4 | 2174045,6 |

Exp. No. 500.29.1.22-0012
Vital No. 4900090147686923001
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN

Resolución No. 500.36.24 0221 Fecha: 29 FEB 2024

| MARGEN | Nº | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL. COMERCIAL (m3) | VOL. TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORÍGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| Izquierdo | 405 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,120 | 0,201 | 5° 34' 30,159" N | 72° 39' 31,220" W | 5034674,4 | 2174043,3 |
| Izquierdo | 406 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,082 | 0,165 | 5° 34' 29,891" N | 72° 39' 31,218" W | 5034674,4 | 2174035,0 |
| Izquierdo | 407 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,013 | 0,039 | 5° 34' 29,953" N | 72° 39' 31,161" W | 5034674,4 | 2174036,9 |
| Izquierdo | 408 | Limon Mandarino | Citrus limon (L.) Osbeck | 0,020 | 0,056 | 5° 34' 29,853" N | 72° 39' 31,046" W | 5034674,4 | 2174033,9 |
| Izquierdo | 409 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,275 | 0,549 | 5° 34' 29,678" N | 72° 39' 30,438" W | 5034674,4 | 2174028,5 |
| Izquierdo | 410 | Guamo Peludo | Inga sierrae Britton y Killip | 0,074 | 0,267 | 5° 34' 29,424" N | 72° 39' 29,884" W | 5034674,4 | 2174020,7 |
| Izquierdo | 411 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,020 | 0,056 | 5° 34' 29,045" N | 72° 39' 29,636" W | 5034674,4 | 2174009,1 |
| Izquierdo | 412 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,022 | 0,051 | 5° 34' 28,769" N | 72° 39' 29,514" W | 5034674,4 | 2174000,6 |
| Izquierdo | 413 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,269 | 0,485 | 5° 34' 28,585" N | 72° 39' 29,608" W | 5034674,4 | 2173995,0 |
| Izquierdo | 414 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,012 | 0,019 | 5° 34' 27,925" N | 72° 39' 29,453" W | 5034674,4 | 2173974,7 |
| Izquierdo | 415 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,056 | 0,112 | 5° 34' 27,771" N | 72° 39' 29,298" W | 5034674,4 | 2173970,0 |
| Izquierdo | 416 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,067 | 0,301 | 5° 34' 28,043" N | 72° 39' 27,603" W | 5034674,4 | 2173978,4 |
| Izquierdo | 417 | Guamo Peludo | Inga sierrae Britton y Killip | 0,049 | 0,219 | 5° 34' 27,961" N | 72° 39' 27,518" W | 5034674,4 | 2173975,9 |
| Izquierdo | 418 | Mata Palo | Ficus soatensis Dugand | 0,246 | 0,491 | 5° 34' 28,170" N | 72° 39' 27,271" W | 5034674,4 | 2173982,3 |
| Izquierdo | 419 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,188 | 0,282 | 5° 34' 28,310" N | 72° 39' 27,152" W | 5034674,4 | 2173986,6 |
| Izquierdo | 420 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,023 | 0,079 | 5° 34' 28,261" N | 72° 39' 27,100" W | 5034674,4 | 2173985,1 |
| Izquierdo | 421 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,043 | 0,150 | 5° 34' 28,374" N | 72° 39' 26,953" W | 5034674,4 | 2173988,5 |
| Izquierdo | 422 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,210 | 0,419 | 5° 34' 28,578" N | 72° 39' 26,836" W | 5034674,4 | 2173994,8 |
| Izquierdo | 423 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,091 | 0,256 | 5° 34' 28,646" N | 72° 39' 26,654" W | 5034674,4 | 2173996,9 |
| Izquierdo | 424 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,035 | 0,084 | 5° 34' 29,843" N | 72° 39' 25,263" W | 5034674,4 | 2174033,7 |
| Izquierdo | 425 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,047 | 0,083 | 5° 34' 29,756" N | 72° 39' 25,258" W | 5034674,4 | 2174031,0 |
| Izquierdo | 426 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,021 | 0,084 | 5° 34' 29,847" N | 72° 39' 25,251" W | 5034674,4 | 2174033,8 |
| Izquierdo | 427 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,012 | 0,041 | 5° 34' 29,703" N | 72° 39' 25,162" W | 5034674,4 | 2174029,4 |

Exp. No. 500.29.1.22-0012
Vital No. 4900090147688923001
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN

Resolución No. 500.36.24 0221 Fecha: 29 FEB 2024

| MARGEN | Nº | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL. COMERCIAL (m3) | VOL. TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORIGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| Izquierdo | 428 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,017 | 0,056 | 5° 34' 29,835" N | 72° 39' 24,922" W | 5034674,4 | 2174033,4 |
| Izquierdo | 429 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,059 | 0,175 | 5° 34' 29,814" N | 72° 39' 24,945" W | 5034674,4 | 2174032,8 |
| Izquierdo | 430 | Pino Caribe | Pinus caribaea Máslet | 1,725 | 3,624 | 5° 34' 29,509" N | 72° 39' 21,820" W | 5034674,4 | 2174023,5 |
| Izquierdo | 431 | Pino Caribe | Pinus caribaea Máslet | 0,088 | 0,199 | 5° 34' 29,359" N | 72° 39' 21,653" W | 5034674,4 | 2174018,9 |
| Izquierdo | 432 | Pino Caribe | Pinus caribaea Máslet | 2,437 | 6,963 | 5° 34' 29,296" N | 72° 39' 21,376" W | 5034674,4 | 2174017,0 |
| Izquierdo | 433 | Pino Caribe | Pinus caribaea Máslet | 0,164 | 0,300 | 5° 34' 29,417" N | 72° 39' 21,410" W | 5034674,4 | 2174020,7 |
| Izquierdo | 434 | Pino Caribe | Pinus caribaea Máslet | 1,288 | 3,220 | 5° 34' 29,295" N | 72° 39' 21,282" W | 5034674,4 | 2174016,9 |
| Izquierdo | 435 | Pino Caribe | Pinus caribaea Máslet | 0,902 | 3,610 | 5° 34' 29,316" N | 72° 39' 21,038" W | 5034674,4 | 2174017,6 |
| Izquierdo | 436 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,047 | 0,110 | 5° 34' 29,165" N | 72° 39' 20,941" W | 5034674,4 | 2174012,9 |
| Izquierdo | 437 | Pino Caribe | Pinus caribaea Máslet | 0,365 | 1,825 | 5° 34' 29,200" N | 72° 39' 20,883" W | 5034674,4 | 2174014,0 |
| Izquierdo | 438 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,045 | 0,105 | 5° 34' 29,300" N | 72° 39' 20,944" W | 5034674,4 | 2174017,1 |
| Izquierdo | 439 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,098 | 0,491 | 5° 34' 29,312" N | 72° 39' 20,756" W | 5034674,4 | 2174017,5 |
| Izquierdo | 440 | Cambulo | Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F.Cook | 0,746 | 3,731 | 5° 34' 29,288" N | 72° 39' 20,633" W | 5034674,4 | 2174016,7 |
| Izquierdo | 441 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,051 | 0,118 | 5° 34' 29,155" N | 72° 39' 20,571" W | 5034674,4 | 2174012,6 |
| Izquierdo | 442 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,026 | 0,090 | 5° 34' 29,240" N | 72° 39' 20,121" W | 5034674,4 | 2174015,2 |
| Izquierdo | 443 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,016 | 0,040 | 5° 34' 29,347" N | 72° 39' 19,706" W | 5034674,4 | 2174018,6 |
| Izquierdo | 444 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,020 | 0,048 | 5° 34' 29,367" N | 72° 39' 19,258" W | 5034674,4 | 2174019,2 |
| Izquierdo | 445 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,020 | 0,056 | 5° 34' 29,345" N | 72° 39' 18,984" W | 5034674,4 | 2174018,5 |
| Izquierdo | 446 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,024 | 0,059 | 5° 34' 29,726" N | 72° 39' 18,307" W | 5034674,4 | 2174030,2 |
| Izquierdo | 447 | Mata Palo | Ficus soatensis Dugand | 0,027 | 0,067 | 5° 34' 29,888" N | 72° 39' 18,143" W | 5034674,4 | 2174035,2 |
| Izquierdo | 448 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,010 | 0,026 | 5° 34' 30,094" N | 72° 39' 17,754" W | 5034674,4 | 2174041,5 |
| Izquierdo | 449 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,079 | 0,197 | 5° 34' 30,281" N | 72° 39' 17,268" W | 5034674,4 | 2174047,3 |
| Izquierdo | 450 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,056 | 0,131 | 5° 34' 30,353" N | 72° 39' 16,068" W | 5034674,4 | 2174049,5 |

Exp. No. 500.29.1.22-0012
Vital No. 49000901476869230O1
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN

Resolución No. 500.36.24 0221 Fecha: 29 FEB 2024

| MARGEN | Nº | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL. COMERCIAL (m3) | VOL. TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORIGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| Izquierdo | 451 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,028 | 0,056 | 5° 34' 30,697" N | 72° 39' 15,379" W | 5034674,4 | 2174060,1 |
| Izquierdo | 452 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,108 | 0,345 | 5° 34' 30,873" N | 72° 39' 15,320" W | 5034674,4 | 2174065,5 |
| Izquierdo | 453 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,070 | 0,110 | 5° 34' 31,093" N | 72° 39' 15,235" W | 5034674,4 | 2174072,2 |
| Izquierdo | 454 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,020 | 0,053 | 5° 34' 31,529" N | 72° 39' 14,619" W | 5034674,4 | 2174085,6 |
| Izquierdo | 455 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,107 | 0,285 | 5° 34' 31,511" N | 72° 39' 14,331" W | 5034674,4 | 2174085,0 |
| Izquierdo | 456 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,020 | 0,034 | 5° 34' 31,194" N | 72° 39' 13,610" W | 5034674,4 | 2174075,3 |
| Izquierdo | 457 | Mata Palo | Ficus soatensis Dugand | 0,023 | 0,080 | 5° 34' 30,998" N | 72° 39' 13,627" W | 5034674,4 | 2174069,3 |
| Izquierdo | 458 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,010 | 0,026 | 5° 34' 31,084" N | 72° 39' 13,093" W | 5034674,4 | 2174072,0 |
| Izquierdo | 459 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,014 | 0,034 | 5° 34' 32,699" N | 72° 39' 8,138" W | 5034674,4 | 2174121,6 |
| Izquierdo | 460 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,009 | 0,018 | 5° 34' 31,508" N | 72° 39' 5,995" W | 5034674,4 | 2174085,1 |
| Izquierdo | 461 | Guamo Peludo | Inga sierrae Britton y Killip | 0,056 | 0,150 | 5° 34' 31,270" N | 72° 39' 6,039" W | 5034674,4 | 2174077,8 |
| Izquierdo | 462 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,049 | 0,097 | 5° 34' 31,426" N | 72° 39' 5,797" W | 5034674,4 | 2174082,6 |
| Izquierdo | 463 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,051 | 0,118 | 5° 34' 31,607" N | 72° 39' 5,503" W | 5034674,4 | 2174088,2 |
| Izquierdo | 464 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,131 | 0,457 | 5° 34' 31,979" N | 72° 39' 5,069" W | 5034674,4 | 2174099,6 |
| Izquierdo | 465 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,014 | 0,051 | 5° 34' 31,916" N | 72° 39' 5,071" W | 5034674,4 | 2174097,7 |
| Izquierdo | 466 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,012 | 0,027 | 5° 34' 31,980" N | 72° 39' 5,060" W | 5034674,4 | 2174099,6 |
| Izquierdo | 467 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,090 | 0,136 | 5° 34' 31,939" N | 72° 39' 4,901" W | 5034674,4 | 2174098,4 |
| Izquierdo | 468 | Quivechi | Ficus gigantosyce Dugand | 0,022 | 0,043 | 5° 34' 32,113" N | 72° 39' 5,023" W | 5034674,4 | 2174103,7 |
| Izquierdo | 469 | Carnefiambre | Roupala monosperma I.M.Johnst. | 0,128 | 0,171 | 5° 34' 32,337" N | 72° 39' 4,900" W | 5034674,4 | 2174110,6 |
| Izquierdo | 470 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,038 | 0,088 | 5° 34' 33,556" N | 72° 39' 4,497" W | 5034674,4 | 2174148,0 |
| Izquierdo | 471 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,398 | 0,929 | 5° 34' 34,114" N | 72° 39' 4,233" W | 5034674,4 | 2174165,1 |
| Izquierdo | 472 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,083 | 0,231 | 5° 34' 34,156" N | 72° 39' 4,155" W | 5034674,4 | 2174166,4 |
| Izquierdo | 473 | Arrayan Garrapatero | Myrcia paivae O.Berg | 0,030 | 0,075 | 5° 34' 34,534" N | 72° 39' 3,409" W | 5034674,4 | 2174178,0 |

Exp. No. 500.29.1.22-0012
Vital No. 4900090147686923001
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN

Resolución No. 500.36.24 0221 Fecha: 29 FEB 2024

| MARGEN | Nº | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL. COMERCIAL (m3) | VOL. TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORÍGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| Izquierdo | 474 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,300 | 0,750 | 5° 34' 34,175" N | 72° 39' 2,955" W | 5034674,4 | 2174167,0 |
| Izquierdo | 475 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,322 | 1,449 | 5° 34' 34,053" N | 72° 39' 2,883" W | 5034674,4 | 2174163,3 |
| Izquierdo | 476 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,110 | 0,440 | 5° 34' 34,109" N | 72° 39' 2,732" W | 5034674,4 | 2174165,0 |
| Izquierdo | 477 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,015 | 0,038 | 5° 34' 33,897" N | 72° 39' 2,550" W | 5034674,4 | 2174158,5 |
| Izquierdo | 478 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,032 | 0,090 | 5° 34' 33,791" N | 72° 39' 2,390" W | 5034674,4 | 2174155,3 |
| Izquierdo | 479 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,099 | 0,522 | 5° 34' 33,637" N | 72° 39' 2,384" W | 5034674,4 | 2174150,5 |
| Izquierdo | 480 | Arrayan Garrapatero | Myrcia paivae O.Berg | 0,116 | 0,464 | 5° 34' 33,654" N | 72° 39' 1,958" W | 5034674,4 | 2174151,0 |
| Izquierdo | 481 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,056 | 0,131 | 5° 34' 34,124" N | 72° 39' 0,832" W | 5034674,4 | 2174165,5 |
| Izquierdo | 482 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,038 | 0,075 | 5° 34' 34,540" N | 72° 39' 0,258" W | 5034674,4 | 2174178,3 |
| Izquierdo | 483 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,040 | 0,094 | 5° 34' 34,867" N | 72° 38' 59,810" W | 5034674,4 | 2174188,3 |
| Izquierdo | 484 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,022 | 0,036 | 5° 34' 37,128" N | 72° 38' 56,300" W | 5034674,4 | 2174257,8 |
| Izquierdo | 485 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,039 | 0,069 | 5° 34' 37,186" N | 72° 38' 56,187" W | 5034674,4 | 2174259,6 |
| Izquierdo | 486 | Balso Blanco | Heliocarpus americanus L. | 0,044 | 0,146 | 5° 34' 37,355" N | 72° 38' 56,024" W | 5034674,4 | 2174264,8 |
| Izquierdo | 487 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,056 | 0,125 | 5° 34' 37,320" N | 72° 38' 56,027" W | 5034674,4 | 2174263,7 |
| Izquierdo | 488 | Balso Blanco | Heliocarpus americanus L. | 0,125 | 0,219 | 5° 34' 37,682" N | 72° 38' 55,532" W | 5034674,4 | 2174274,8 |
| Izquierdo | 489 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,084 | 0,197 | 5° 34' 37,883" N | 72° 38' 55,084" W | 5034674,4 | 2174281,0 |
| Izquierdo | 490 | Arrayan Garrapatero | Myrcia paivae O.Berg | 0,073 | 0,256 | 5° 34' 37,996" N | 72° 38' 55,093" W | 5034674,4 | 2174284,5 |
| Izquierdo | 491 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,019 | 0,068 | 5° 34' 38,828" N | 72° 38' 51,800" W | 5034674,4 | 2174310,1 |
| Izquierdo | 492 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,035 | 0,087 | 5° 34' 38,817" N | 72° 38' 50,826" W | 5034674,4 | 2174309,7 |
| Izquierdo | 493 | Carnefiambre | Roupala monosperma I.M.Johnst. | 0,028 | 0,070 | 5° 34' 38,816" N | 72° 38' 50,225" W | 5034674,4 | 2174309,7 |
| Izquierdo | 494 | Carnefiambre | Roupala monosperma I.M.Johnst. | 0,014 | 0,034 | 5° 34' 39,937" N | 72° 38' 49,014" W | 5034674,4 | 2174344,2 |
| Izquierdo | 495 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,018 | 0,032 | 5° 34' 40,175" N | 72° 38' 48,417" W | 5034674,4 | 2174351,5 |
| Izquierdo | 496 | Carnefiambre | Roupala monosperma I.M.Johnst. | 0,051 | 0,077 | 5° 34' 40,279" N | 72° 38' 48,168" W | 5034674,4 | 2174354,7 |

Exp. No. 500.28.1.22-0012
Vital No. 4900090147686923001
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN

Resolución No. 500.36.24 0221 Fecha: 29 FEB 2024

| MARGEN | Nº | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL. COMERCIAL (m3) | VOL. TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORÍGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| Izquierdo | 497 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,015 | 0,031 | 5° 34' 40,253" N | 72° 38' 47,985" W | 5034674,4 | 2174353,9 |
| Izquierdo | 498 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,013 | 0,026 | 5° 34' 40,271" N | 72° 38' 47,671" W | 5034674,4 | 2174354,4 |
| Izquierdo | 499 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,012 | 0,026 | 5° 34' 40,366" N | 72° 38' 47,541" W | 5034674,4 | 2174357,3 |
| Izquierdo | 500 | Camadero | Cavendishia grandifolia Herold | 0,028 | 0,056 | 5° 34' 40,427" N | 72° 38' 47,424" W | 5034674,4 | 2174359,2 |
| Izquierdo | 501 | Carneflambre | Roupala monosperma I.M.Johnst. | 0,549 | 0,961 | 5° 34' 40,375" N | 72° 38' 47,301" W | 5034674,4 | 2174357,6 |
| Izquierdo | 502 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,014 | 0,048 | 5° 34' 40,472" N | 72° 38' 47,112" W | 5034674,4 | 2174360,6 |
| Izquierdo | 503 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,021 | 0,056 | 5° 34' 40,460" N | 72° 38' 46,864" W | 5034674,4 | 2174360,2 |
| Izquierdo | 504 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,045 | 0,075 | 5° 34' 40,499" N | 72° 38' 45,698" W | 5034674,4 | 2174361,5 |
| Izquierdo | 505 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,020 | 0,034 | 5° 34' 40,632" N | 72° 38' 45,517" W | 5034674,4 | 2174365,5 |
| Izquierdo | 506 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,034 | 0,056 | 5° 34' 40,605" N | 72° 38' 45,609" W | 5034674,4 | 2174364,7 |
| Izquierdo | 507 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,125 | 0,251 | 5° 34' 40,645" N | 72° 38' 45,301" W | 5034674,4 | 2174366,0 |
| Izquierdo | 508 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,037 | 0,098 | 5° 34' 40,657" N | 72° 38' 45,287" W | 5034674,4 | 2174366,3 |
| Izquierdo | 509 | Urapan | Fraxinus uhdei Lingelsh. | 0,137 | 0,309 | 5° 34' 40,623" N | 72° 38' 44,998" W | 5034674,4 | 2174365,3 |
| Izquierdo | 510 | Urapan | Fraxinus uhdei Lingelsh. | 0,752 | 2,005 | 5° 34' 40,661" N | 72° 38' 44,773" W | 5034674,4 | 2174366,5 |
| Izquierdo | 511 | Urapan | Fraxinus uhdei Lingelsh. | 0,326 | 1,223 | 5° 34' 40,687" N | 72° 38' 44,893" W | 5034674,4 | 2174367,2 |
| Izquierdo | 512 | Urapan | Fraxinus uhdei Lingelsh. | 0,052 | 0,122 | 5° 34' 40,658" N | 72° 38' 44,862" W | 5034674,4 | 2174366,3 |
| Izquierdo | 513 | Urapan | Fraxinus uhdei Lingelsh. | 0,269 | 0,460 | 5° 34' 40,687" N | 72° 38' 44,854" W | 5034674,4 | 2174367,2 |
| Izquierdo | 514 | Urapan | Fraxinus uhdei Lingelsh. | 0,209 | 0,487 | 5° 34' 40,625" N | 72° 38' 44,860" W | 5034674,4 | 2174365,3 |
| Izquierdo | 515 | Urapan | Fraxinus uhdei Lingelsh. | 0,690 | 2,588 | 5° 34' 40,803" N | 72° 38' 44,420" W | 5034674,4 | 2174370,8 |
| Izquierdo | 516 | Arrayan Garrapatero | Myrcia paivae O.Berg | 0,018 | 0,036 | 5° 34' 40,789" N | 72° 38' 44,515" W | 5034674,4 | 2174370,4 |
| Izquierdo | 517 | Pino Caribe | Pinus caribaea Máslet | 1,098 | 2,060 | 5° 34' 40,762" N | 72° 38' 44,684" W | 5034674,4 | 2174369,6 |
| Izquierdo | 518 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,123 | 0,491 | 5° 34' 40,940" N | 72° 38' 43,852" W | 5034674,4 | 2174375,0 |
| Izquierdo | 519 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,037 | 0,066 | 5° 34' 41,963" N | 72° 38' 43,159" W | 5034674,4 | 2174406,4 |
| Izquierdo | 520 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,073 | 0,114 | 5° 34' 42,226" N | 72° 38' 43,131" W | 5034674,4 | 2174414,5 |

Exp. No. 500.29.1.22-0012
Vital No. 4900090147686923001
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN

Resolución No. 500.36.24 0221 Fecha: 29 FEB 2024

| MARGEN | Nº | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL. COMERCIAL (m3) | VOL. TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORÍGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| Izquierdo | 521 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,052 | 0,122 | 5° 34' 42,034" N | 72° 38' 43,230" W | 5034674,4 | 2174408,6 |
| Izquierdo | 522 | Balso | Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. | 0,150 | 0,200 | 5° 34' 42,039" N | 72° 38' 43,001" W | 5034674,4 | 2174408,8 |
| Izquierdo | 523 | Balso Blanco | Heliocarpus americanus L. | 0,300 | 0,415 | 5° 34' 42,164" N | 72° 38' 43,011" W | 5034674,4 | 2174412,6 |
| Izquierdo | 524 | Balso Blanco | Heliocarpus americanus L. | 0,206 | 0,371 | 5° 34' 42,247" N | 72° 38' 42,995" W | 5034674,4 | 2174415,2 |
| Izquierdo | 525 | Balso Blanco | Heliocarpus americanus L. | 0,097 | 0,257 | 5° 34' 42,259" N | 72° 38' 43,020" W | 5034674,4 | 2174415,5 |
| Izquierdo | 526 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,014 | 0,036 | 5° 34' 43,134" N | 72° 38' 42,772" W | 5034674,4 | 2174442,4 |
| Izquierdo | 527 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,041 | 0,104 | 5° 34' 43,514" N | 72° 38' 42,586" W | 5034674,4 | 2174454,1 |
| Izquierdo | 528 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,110 | 0,309 | 5° 34' 43,527" N | 72° 38' 42,435" W | 5034674,4 | 2174454,5 |
| Izquierdo | 529 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,014 | 0,036 | 5° 34' 43,585" N | 72° 38' 42,362" W | 5034674,4 | 2174456,2 |
| Izquierdo | 530 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,072 | 0,282 | 5° 34' 43,728" N | 72° 38' 42,344" W | 5034674,4 | 2174460,6 |
| Izquierdo | 531 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,013 | 0,043 | 5° 34' 43,984" N | 72° 38' 42,116" W | 5034674,4 | 2174468,5 |
| Izquierdo | 532 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,018 | 0,059 | 5° 34' 43,899" N | 72° 38' 41,994" W | 5034674,4 | 2174465,9 |
| Izquierdo | 533 | Mata Palo | Ficus soatensis Dugand | 0,059 | 0,178 | 5° 34' 43,925" N | 72° 38' 41,993" W | 5034674,4 | 2174466,7 |
| Izquierdo | 534 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,035 | 0,104 | 5° 34' 43,997" N | 72° 38' 42,036" W | 5034674,4 | 2174468,9 |
| Izquierdo | 535 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,126 | 0,295 | 5° 34' 45,121" N | 72° 38' 39,109" W | 5034674,4 | 2174503,4 |
| Izquierdo | 536 | Pino Caribe | Pinus caribaea Máslet | 0,153 | 0,244 | 5° 34' 45,288" N | 72° 38' 38,868" W | 5034674,4 | 2174508,6 |
| Izquierdo | 537 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,019 | 0,043 | 5° 34' 45,306" N | 72° 38' 38,629" W | 5034674,4 | 2174509,1 |
| Izquierdo | 538 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,013 | 0,045 | 5° 34' 45,392" N | 72° 38' 38,489" W | 5034674,4 | 2174511,8 |
| Izquierdo | 539 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,056 | 0,097 | 5° 34' 45,462" N | 72° 38' 38,268" W | 5034674,4 | 2174513,9 |
| Izquierdo | 540 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,204 | 0,326 | 5° 34' 45,565" N | 72° 38' 38,188" W | 5034674,4 | 2174517,1 |
| Izquierdo | 541 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,069 | 0,307 | 5° 34' 45,653" N | 72° 38' 37,901" W | 5034674,4 | 2174519,8 |
| Izquierdo | 542 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,046 | 0,103 | 5° 34' 45,873" N | 72° 38' 37,195" W | 5034674,4 | 2174526,6 |
| Izquierdo | 543 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,012 | 0,024 | 5° 34' 46,189" N | 72° 38' 36,385" W | 5034674,4 | 2174536,3 |

Exp. No. 500.29.1.22-0012
Vital No. 49000901476869230O1
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN

Resolución No. 500.36.24 0221 Fecha: 29 FEB 2024

| MARGEN | Nº | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL. COMERCIAL (m3) | VOL. TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORÍGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| Izquierdo | 544 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,151 | 0,542 | 5° 34' 46,169" N | 72° 38' 35,856" W | 5034674,4 | 2174535,7 |
| Izquierdo | 545 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,049 | 0,130 | 5° 34' 46,160" N | 72° 38' 35,857" W | 5034674,4 | 2174535,4 |
| Izquierdo | 546 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,037 | 0,131 | 5° 34' 46,005" N | 72° 38' 35,088" W | 5034674,4 | 2174530,6 |
| Izquierdo | 547 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,017 | 0,049 | 5° 34' 46,031" N | 72° 38' 35,350" W | 5034674,4 | 2174531,5 |
| Izquierdo | 548 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,020 | 0,059 | 5° 34' 45,982" N | 72° 38' 34,714" W | 5034674,4 | 2174530,0 |
| Izquierdo | 549 | Guamo Peludo | Inga sierrae Britton y Killip | 0,088 | 0,221 | 5° 34' 45,779" N | 72° 38' 34,397" W | 5034674,4 | 2174523,7 |
| Izquierdo | 550 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,160 | 0,228 | 5° 34' 45,883" N | 72° 38' 34,466" W | 5034674,4 | 2174526,9 |
| Izquierdo | 551 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,087 | 0,145 | 5° 34' 45,955" N | 72° 38' 34,334" W | 5034674,4 | 2174529,1 |
| Izquierdo | 552 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,027 | 0,062 | 5° 34' 45,826" N | 72° 38' 34,353" W | 5034674,4 | 2174525,2 |
| Izquierdo | 553 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,025 | 0,062 | 5° 34' 45,943" N | 72° 38' 34,103" W | 5034674,4 | 2174528,8 |
| Izquierdo | 554 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,019 | 0,054 | 5° 34' 45,925" N | 72° 38' 33,764" W | 5034674,4 | 2174528,2 |
| Izquierdo | 555 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,041 | 0,217 | 5° 34' 45,507" N | 72° 38' 31,203" W | 5034674,4 | 2174515,5 |
| Izquierdo | 556 | Guayabo | Psidium guajava L. | 0,012 | 0,026 | 5° 34' 45,636" N | 72° 38' 30,811" W | 5034674,4 | 2174519,4 |
| Izquierdo | 557 | Carneflambre | Roupala monosperma I.M.Johnst. | 0,067 | 0,135 | 5° 34' 45,603" N | 72° 38' 29,928" W | 5034674,4 | 2174518,4 |
| Izquierdo | 558 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,203 | 0,365 | 5° 34' 45,665" N | 72° 38' 29,789" W | 5034674,4 | 2174520,3 |
| Izquierdo | 559 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,018 | 0,045 | 5° 34' 46,197" N | 72° 38' 29,086" W | 5034674,4 | 2174536,7 |
| Izquierdo | 560 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,070 | 0,140 | 5° 34' 45,712" N | 72° 38' 29,786" W | 5034674,4 | 2174521,7 |
| Izquierdo | 561 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,031 | 0,046 | 5° 34' 46,099" N | 72° 38' 29,117" W | 5034674,4 | 2174533,7 |
| Izquierdo | 562 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,103 | 0,206 | 5° 34' 46,532" N | 72° 38' 28,955" W | 5034674,4 | 2174547,0 |
| Izquierdo | 563 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,144 | 0,260 | 5° 34' 46,815" N | 72° 38' 28,686" W | 5034674,4 | 2174555,6 |
| Izquierdo | 564 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,032 | 0,065 | 5° 34' 46,945" N | 72° 38' 28,417" W | 5034674,4 | 2174559,6 |
| Izquierdo | 565 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,060 | 0,105 | 5° 34' 46,880" N | 72° 38' 28,455" W | 5034674,4 | 2174557,6 |
| Izquierdo | 566 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,040 | 0,120 | 5° 34' 47,022" N | 72° 38' 28,325" W | 5034674,4 | 2174562,0 |

Exp. No. 500.29.1.22-0012
Vital No. 4900090147688923001
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN

Resolución No. 500.36.24 0221 Fecha: 29 FEB 2024

| MARGEN | Nº | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL. COMERCIAL (m3) | VOL. TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORÍGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| Izquierdo | 567 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,371 | 0,927 | 5° 34' 46,923" N | 72° 38' 27,998" W | 5034674,4 | 2174559,0 |
| Izquierdo | 568 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,376 | 1,379 | 5° 34' 46,952" N | 72° 38' 27,893" W | 5034674,4 | 2174559,9 |
| Izquierdo | 569 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,031 | 0,094 | 5° 34' 46,779" N | 72° 38' 27,418" W | 5034674,4 | 2174554,6 |
| Izquierdo | 570 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,085 | 0,305 | 5° 34' 46,801" N | 72° 38' 27,478" W | 5034674,4 | 2174555,2 |
| Izquierdo | 571 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,107 | 0,193 | 5° 34' 46,679" N | 72° 38' 27,289" W | 5034674,4 | 2174551,5 |
| Izquierdo | 572 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,125 | 0,282 | 5° 34' 46,559" N | 72° 38' 27,146" W | 5034674,4 | 2174547,8 |
| Izquierdo | 573 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,094 | 0,330 | 5° 34' 46,616" N | 72° 38' 27,032" W | 5034674,4 | 2174549,6 |
| Izquierdo | 574 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,021 | 0,059 | 5° 34' 46,687" N | 72° 38' 26,969" W | 5034674,4 | 2174551,7 |
| Izquierdo | 575 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,014 | 0,034 | 5° 34' 46,737" N | 72° 38' 26,777" W | 5034674,4 | 2174553,3 |
| Izquierdo | 576 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,012 | 0,027 | 5° 34' 46,844" N | 72° 38' 26,586" W | 5034674,4 | 2174556,6 |
| Izquierdo | 577 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,097 | 0,257 | 5° 34' 46,901" N | 72° 38' 26,340" W | 5034674,4 | 2174558,3 |
| Izquierdo | 578 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,044 | 0,218 | 5° 34' 46,871" N | 72° 38' 26,361" W | 5034674,4 | 2174557,4 |
| Izquierdo | 579 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,148 | 0,443 | 5° 34' 47,044" N | 72° 38' 26,209" W | 5034674,4 | 2174562,7 |
| Izquierdo | 580 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,045 | 0,090 | 5° 34' 47,105" N | 72° 38' 26,126" W | 5034674,4 | 2174564,6 |
| Izquierdo | 581 | Guamo Peludo | Inga sierrae Britton y Killip | 0,083 | 0,166 | 5° 34' 47,060" N | 72° 38' 26,108" W | 5034674,4 | 2174563,2 |
| Izquierdo | 582 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,098 | 0,354 | 5° 34' 47,157" N | 72° 38' 26,030" W | 5034674,4 | 2174566,2 |
| Izquierdo | 583 | Arrayan Garrapatero | Myrcia paivae O.Berg | 0,079 | 0,354 | 5° 34' 47,647" N | 72° 38' 24,712" W | 5034674,4 | 2174581,2 |
| Izquierdo | 584 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,020 | 0,068 | 5° 34' 47,629" N | 72° 38' 24,539" W | 5034674,4 | 2174580,7 |
| Izquierdo | 585 | Arrayan Garrapatero | Myrcia paivae O.Berg | 0,033 | 0,094 | 5° 34' 47,744" N | 72° 38' 24,402" W | 5034674,4 | 2174584,2 |
| Izquierdo | 586 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,037 | 0,112 | 5° 34' 47,715" N | 72° 38' 24,038" W | 5034674,4 | 2174583,4 |
| Izquierdo | 587 | Pino Caribe | Pinus caribaea Máslet | 0,026 | 0,105 | 5° 34' 47,679" N | 72° 38' 23,493" W | 5034674,4 | 2174582,3 |
| Izquierdo | 588 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,010 | 0,036 | 5° 34' 47,634" N | 72° 38' 23,231" W | 5034674,4 | 2174580,9 |
| Izquierdo | 589 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,036 | 0,053 | 5° 34' 47,659" N | 72° 38' 23,020" W | 5034674,4 | 2174581,7 |

Exp. No. 500.29.1.22-0012
Vital No. 4900090147686923001
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN

Resolución No. 500.36.24 0221 Fecha: 29 FEB 2024

| MARGEN | Nº | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL. COMERCIAL (m3) | VOL. TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORÍGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| Izquierdo | 590 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,025 | 0,111 | 5° 34' 47,504" N | 72° 38' 23,082" W | 503467 4,4 | 217457 6,9 |
| Izquierdo | 591 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,020 | 0,055 | 5° 34' 47,472" N | 72° 38' 22,744" W | 503467 4,4 | 217457 5,9 |
| Izquierdo | 592 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,043 | 0,101 | 5° 34' 47,502" N | 72° 38' 22,743" W | 503467 4,4 | 217457 6,8 |
| Izquierdo | 593 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,220 | 0,495 | 5° 34' 47,619" N | 72° 38' 22,726" W | 503467 4,4 | 217458 0,4 |
| Izquierdo | 594 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,015 | 0,036 | 5° 34' 47,729" N | 72° 38' 21,720" W | 503467 4,4 | 217458 3,8 |
| Izquierdo | 595 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,028 | 0,056 | 5° 34' 47,836" N | 72° 38' 21,452" W | 503467 4,4 | 217458 7,1 |
| Izquierdo | 596 | Gallinero | Solanum aphyodendron S.Knapp | 0,088 | 0,177 | 5° 34' 48,341" N | 72° 38' 20,585" W | 503467 4,4 | 217460 2,6 |
| Izquierdo | 597 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,028 | 0,078 | 5° 34' 48,451" N | 72° 38' 20,395" W | 503467 4,4 | 217460 6,0 |
| Izquierdo | 598 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,053 | 0,208 | 5° 34' 48,860" N | 72° 38' 19,294" W | 503467 4,4 | 217461 8,6 |
| Izquierdo | 599 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,012 | 0,042 | 5° 34' 48,883" N | 72° 38' 18,955" W | 503467 4,4 | 217461 9,3 |
| Izquierdo | 600 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,132 | 0,309 | 5° 34' 48,912" N | 72° 38' 19,062" W | 503467 4,4 | 217462 0,2 |
| Izquierdo | 601 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,386 | 1,287 | 5° 34' 48,843" N | 72° 38' 19,043" W | 503467 4,4 | 217461 8,1 |
| Izquierdo | 602 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,188 | 0,751 | 5° 34' 48,841" N | 72° 38' 18,656" W | 503467 4,4 | 217461 8,0 |
| Izquierdo | 603 | Balso | Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. | 0,433 | 1,299 | 5° 34' 48,775" N | 72° 38' 18,637" W | 503467 4,4 | 217461 6,0 |
| Izquierdo | 604 | Balso | Ochroma pyramidale (Cav. ex Lam.) Urb. | 0,116 | 0,194 | 5° 34' 48,690" N | 72° 38' 18,374" W | 503467 4,4 | 217461 3,4 |
| Izquierdo | 605 | Mata Palo | Ficus soatensis Dugand | 0,135 | 0,316 | 5° 34' 48,489" N | 72° 38' 18,194" W | 503467 4,4 | 217460 7,2 |
| Izquierdo | 606 | Mata Palo | Ficus soatensis Dugand | 0,263 | 0,592 | 5° 34' 48,335" N | 72° 38' 18,014" W | 503467 4,4 | 217460 2,5 |
| Izquierdo | 607 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,031 | 0,092 | 5° 34' 48,096" N | 72° 38' 17,726" W | 503467 4,4 | 217459 5,2 |
| Izquierdo | 608 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,457 | 1,320 | 5° 34' 48,010" N | 72° 38' 17,376" W | 503467 4,4 | 217459 2,5 |
| Izquierdo | 609 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,033 | 0,181 | 5° 34' 47,803" N | 72° 38' 17,093" W | 503467 4,4 | 217458 6,2 |
| Izquierdo | 610 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & | 0,236 | 0,550 | 5° 34' 47,815" N | 72° 38' 16,999" W | 503467 4,4 | 217458 6,6 |

Exp. No. 500.29.1.22-0012
Vital No. 4900090147698923001
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN

Resolución No. 500.36.24 0221 Fecha: 29 FEB 2024

| MARGEN | N° | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL. COMERCIAL (m3) | VOL TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORÍGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| | | | K.Hoffm. | | | | | | |
| Izquierdo | 611 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,071 | 0,130 | 5° 34' 47,925" N | 72° 38' 16,848" W | 5034674,4 | 2174589,9 |
| Izquierdo | 612 | Moracea | Ficus bullenei I.M.Johnst. | 0,037 | 0,066 | 5° 34' 47,870" N | 72° 38' 16,902" W | 5034674,4 | 2174588,2 |
| Izquierdo | 613 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,032 | 0,146 | 5° 34' 48,074" N | 72° 38' 16,773" W | 5034674,4 | 2174594,5 |
| Izquierdo | 614 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,117 | 0,261 | 5° 34' 48,236" N | 72° 38' 16,670" W | 5034674,4 | 2174599,5 |
| Izquierdo | 615 | Mata Palo | Ficus soatensis Dugand | 0,025 | 0,074 | 5° 34' 47,855" N | 72° 38' 17,258" W | 5034674,4 | 2174587,8 |
| Izquierdo | 616 | Guamo Peludo | Inga sierrae Britton y Killip | 0,035 | 0,140 | 5° 34' 47,939" N | 72° 38' 17,030" W | 5034674,4 | 2174590,4 |
| Izquierdo | 617 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,016 | 0,032 | 5° 34' 48,372" N | 72° 38' 16,628" W | 5034674,4 | 2174603,7 |
| Izquierdo | 618 | Guamo Peludo | Inga sierrae Britton y Killip | 0,095 | 0,476 | 5° 34' 48,337" N | 72° 38' 16,789" W | 5034674,4 | 2174602,6 |
| Izquierdo | 619 | Yarumo | Cecropia engleriana Snethl. | 0,187 | 0,269 | 5° 34' 48,468" N | 72° 38' 16,559" W | 5034674,4 | 2174606,6 |
| Izquierdo | 620 | Mata Palo | Ficus soatensis Dugand | 0,615 | 2,769 | 5° 34' 48,426" N | 72° 38' 16,716" W | 5034674,4 | 2174605,3 |
| Izquierdo | 621 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,065 | 0,097 | 5° 34' 48,627" N | 72° 38' 16,592" W | 5034674,4 | 2174611,5 |
| Izquierdo | 622 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,125 | 0,219 | 5° 34' 48,747" N | 72° 38' 16,486" W | 5034674,4 | 2174615,2 |
| Izquierdo | 623 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,415 | 0,995 | 5° 34' 49,178" N | 72° 38' 16,431" W | 5034674,4 | 2174628,4 |
| Izquierdo | 624 | Guamo Peludo | Inga sierrae Britton y Killip | 0,094 | 0,160 | 5° 34' 49,049" N | 72° 38' 16,342" W | 5034674,4 | 2174624,5 |
| Izquierdo | 625 | Guamo Peludo | Inga sierrae Britton y Killip | 0,420 | 0,721 | 5° 34' 49,050" N | 72° 38' 16,427" W | 5034674,4 | 2174624,5 |
| Izquierdo | 626 | Yarumo | Cecropia engleriana Snethl. | 0,160 | 0,241 | 5° 34' 49,497" N | 72° 38' 16,605" W | 5034674,4 | 2174638,2 |
| Izquierdo | 627 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,194 | 0,291 | 5° 34' 49,177" N | 72° 38' 16,595" W | 5034674,4 | 2174628,4 |
| Izquierdo | 628 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,018 | 0,059 | 5° 34' 49,260" N | 72° 38' 16,478" W | 5034674,4 | 2174630,9 |
| Izquierdo | 629 | Yarumo | Cecropia engleriana Snethl. | 0,557 | 0,836 | 5° 34' 49,539" N | 72° 38' 16,325" W | 5034674,4 | 2174639,5 |
| Izquierdo | 630 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,039 | 0,077 | 5° 34' 49,616" N | 72° 38' 16,567" W | 5034674,4 | 2174641,9 |
| Izquierdo | 631 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,039 | 0,079 | 5° 34' 49,504" N | 72° 38' 16,532" W | 5034674,4 | 2174638,4 |

Exp. No. 500.29.1.22-0012
Vital No. 4900090147686923001
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN

Resolución No. 500.36.24 0221 Fecha: 29 FEB 2024

| MARGEN | Nº | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL. COMERCIAL (m3) | VOL. TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORÍGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| Izquierdo | 632 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,118 | 0,354 | 5° 34' 49,490" N | 72° 38' 16,482" W | 5034674,4 | 2174638,0 |
| Izquierdo | 633 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,065 | 0,130 | 5° 34' 49,564" N | 72° 38' 16,506" W | 5034674,4 | 2174640,2 |
| Izquierdo | 634 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,097 | 0,218 | 5° 34' 49,555" N | 72° 38' 16,557" W | 5034674,4 | 2174640,0 |
| Izquierdo | 635 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,041 | 0,166 | 5° 34' 50,036" N | 72° 38' 16,615" W | 5034674,4 | 2174654,7 |
| Izquierdo | 636 | Gallinero | Solanum aphyodendron S.Knapp | 0,095 | 0,380 | 5° 34' 50,273" N | 72° 38' 16,746" W | 5034674,4 | 2174662,0 |
| Izquierdo | 637 | Mata Palo | Ficus soatensis Dugand | 0,221 | 0,589 | 5° 34' 50,448" N | 72° 38' 16,823" W | 5034674,4 | 2174667,4 |
| Izquierdo | 638 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,277 | 0,693 | 5° 34' 50,654" N | 72° 38' 16,844" W | 5034674,4 | 2174673,7 |
| Izquierdo | 639 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,019 | 0,045 | 5° 34' 50,793" N | 72° 38' 16,736" W | 5034674,4 | 2174678,0 |
| Izquierdo | 640 | Palma Boba | Cyathea arborea (L.) Sm. | 0,000 | 0,080 | 5° 34' 50,724" N | 72° 38' 16,956" W | 5034674,4 | 2174675,8 |
| Izquierdo | 641 | Yarumo | Cecropia engleriana Snethl. | 0,035 | 0,094 | 5° 34' 50,849" N | 72° 38' 16,980" W | 5034674,4 | 2174679,7 |
| Izquierdo | 642 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,021 | 0,062 | 5° 34' 50,948" N | 72° 38' 17,055" W | 5034674,4 | 2174682,7 |
| Izquierdo | 643 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,081 | 0,163 | 5° 34' 51,133" N | 72° 38' 17,112" W | 5034674,4 | 2174688,4 |
| Izquierdo | 644 | Guamo Peludo | Inga sierrae Britton y Killip | 0,280 | 0,908 | 5° 34' 51,231" N | 72° 38' 17,175" W | 5034674,4 | 2174691,4 |
| Izquierdo | 645 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,019 | 0,053 | 5° 34' 51,520" N | 72° 38' 17,179" W | 5034674,4 | 2174700,3 |
| Izquierdo | 646 | Guamo Peludo | Inga sierrae Britton y Killip | 0,214 | 0,397 | 5° 34' 51,318" N | 72° 38' 17,180" W | 5034674,4 | 2174694,1 |
| Izquierdo | 647 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,083 | 0,207 | 5° 34' 51,389" N | 72° 38' 17,167" W | 5034674,4 | 2174696,2 |
| Izquierdo | 648 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,211 | 0,506 | 5° 34' 51,461" N | 72° 38' 17,196" W | 5034674,4 | 2174698,5 |
| Izquierdo | 649 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,037 | 0,098 | 5° 34' 51,567" N | 72° 38' 17,201" W | 5034674,4 | 2174701,7 |
| Izquierdo | 650 | Chagualo | Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze | 0,322 | 0,523 | 5° 34' 51,528" N | 72° 38' 17,052" W | 5034674,4 | 2174700,5 |
| Izquierdo | 651 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,188 | 0,282 | 5° 34' 51,926" N | 72° 38' 17,176" W | 5034674,4 | 2174712,7 |
| Izquierdo | 652 | Palma Boba | Cyathea arborea (L.) Sm. | 0,000 | 0,066 | 5° 34' 51,871" N | 72° 38' 17,199" W | 5034674,4 | 2174711,0 |
| Izquierdo | 653 | Chagualo | Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze | 0,509 | 0,946 | 5° 34' 51,775" N | 72° 38' 17,185" W | 5034674,4 | 2174708,1 |
| Izquierdo | 654 | Mata Palo | Ficus soatensis Dugand | 0,117 | 0,351 | 5° 34' 51,728" N | 72° 38' 17,192" W | 5034674,4 | 2174706,6 |

Exp. No. 500.29.1.22-0012
Vital No. 4900090147685923001
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN
29 FEB 2024

Resolución No. 500.36.24 0221 Fecha:

| MARGEN | Nº | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL. COMERCIAL (m3) | VOL. TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORÍGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| Izquierdo | 655 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,112 | 0,244 | 5° 34' 51,854" N | 72° 38' 17,136" W | 503467 4,4 | 217471 0,5 |
| Izquierdo | 656 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,051 | 0,103 | 5° 34' 51,984" N | 72° 38' 17,182" W | 503467 4,4 | 217471 4,5 |
| Izquierdo | 657 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,406 | 1,015 | 5° 34' 52,052" N | 72° 38' 17,214" W | 503467 4,4 | 217471 6,6 |
| Izquierdo | 658 | Mata Palo | Ficus soatensis Dugand | 0,276 | 1,104 | 5° 34' 52,176" N | 72° 38' 17,130" W | 503467 4,4 | 217472 0,4 |
| Izquierdo | 659 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,471 | 0,660 | 5° 34' 52,228" N | 72° 38' 17,179" W | 503467 4,4 | 217472 2,0 |
| Izquierdo | 660 | Mata Palo | Ficus soatensis Dugand | 0,125 | 0,623 | 5° 34' 52,232" N | 72° 38' 17,229" W | 503467 4,4 | 217472 2,1 |
| Izquierdo | 661 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,512 | 2,388 | 5° 34' 52,513" N | 72° 38' 17,131" W | 503467 4,4 | 217473 0,8 |
| Izquierdo | 662 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,328 | 0,655 | 5° 34' 52,599" N | 72° 38' 17,155" W | 503467 4,4 | 217473 3,4 |
| Izquierdo | 663 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,087 | 0,260 | 5° 34' 52,613" N | 72° 38' 17,274" W | 503467 4,4 | 217473 3,8 |
| Izquierdo | 664 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,065 | 0,151 | 5° 34' 52,894" N | 72° 38' 17,309" W | 503467 4,4 | 217474 2,4 |
| Izquierdo | 665 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,107 | 0,241 | 5° 34' 52,775" N | 72° 38' 17,265" W | 503467 4,4 | 217473 8,8 |
| Izquierdo | 666 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,041 | 0,123 | 5° 34' 52,934" N | 72° 38' 17,319" W | 503467 4,4 | 217474 3,7 |
| Izquierdo | 667 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,096 | 0,309 | 5° 34' 53,321" N | 72° 38' 17,182" W | 503467 4,4 | 217475 5,6 |
| Izquierdo | 668 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,256 | 0,576 | 5° 34' 52,990" N | 72° 38' 17,401" W | 503467 4,4 | 217474 5,4 |
| Izquierdo | 669 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,099 | 0,297 | 5° 34' 53,208" N | 72° 38' 17,174" W | 503467 4,4 | 217475 2,1 |
| Izquierdo | 670 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,130 | 0,346 | 5° 34' 53,286" N | 72° 38' 17,412" W | 503467 4,4 | 217475 4,5 |
| Izquierdo | 671 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,047 | 0,083 | 5° 34' 53,515" N | 72° 38' 17,598" W | 503467 4,4 | 217476 1,5 |
| Izquierdo | 672 | Carneflambre | Roupala monosperma I.M.Johnst. | 0,031 | 0,051 | 5° 34' 54,495" N | 72° 38' 18,067" W | 503467 4,4 | 217479 1,6 |
| Izquierdo | 673 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,033 | 0,072 | 5° 34' 55,427" N | 72° 38' 17,910" W | 503467 4,4 | 217482 0,2 |
| Izquierdo | 674 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,049 | 0,098 | 5° 34' 55,662" N | 72° 38' 17,699" W | 503467 4,4 | 217482 7,4 |
| Izquierdo | 675 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,033 | 0,100 | 5° 34' 55,968" N | 72° 38' 17,288" W | 503467 4,4 | 217483 6,8 |
| Izquier | 676 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & | 0,091 | 0,183 | 5° 34' | 72° 38' | 503467 | 217485 |

Exp. No. 500.29.1.22-0012
Vital No. 4900090147886923001
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN

Resolución No. 500.36.24 0221 Fecha: 29 FEB 2024

| MARGEN | Nº | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL. COMERCIAL (m3) | VOL TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORÍGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| do | | | Pav.) Mez | | | 56,458" N | 16,099" W | 4,4 | 1,9 |
| Izquierdo | 677 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,065 | 0,146 | 5° 34' 56,576" N | 72° 38' 15,852" W | 5034674,4 | 2174855,5 |
| Izquierdo | 678 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,031 | 0,053 | 5° 34' 56,796" N | 72° 38' 15,489" W | 5034674,4 | 2174862,2 |
| Izquierdo | 679 | Carneflambre | Roupala monosperma I.M.Johnst. | 0,022 | 0,043 | 5° 34' 56,962" N | 72° 38' 15,430" W | 5034674,4 | 2174867,3 |
| Izquierdo | 680 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,192 | 0,768 | 5° 34' 57,540" N | 72° 38' 14,822" W | 5034674,4 | 2174885,1 |
| Izquierdo | 681 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,032 | 0,086 | 5° 34' 57,793" N | 72° 38' 14,456" W | 5034674,4 | 2174892,9 |
| Izquierdo | 682 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,091 | 0,183 | 5° 34' 58,338" N | 72° 38' 14,420" W | 5034674,4 | 2174909,6 |
| Izquierdo | 683 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,073 | 0,219 | 5° 34' 58,609" N | 72° 38' 14,259" W | 5034674,4 | 2174917,9 |
| Izquierdo | 684 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,055 | 0,133 | 5° 34' 58,922" N | 72° 38' 14,023" W | 5034674,4 | 2174927,5 |
| Izquierdo | 685 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,010 | 0,029 | 5° 34' 59,184" N | 72° 38' 13,790" W | 5034674,4 | 2174935,6 |
| Izquierdo | 686 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,049 | 0,097 | 5° 34' 59,587" N | 72° 38' 13,249" W | 5034674,4 | 2174948,0 |
| Izquierdo | 687 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,088 | 0,177 | 5° 34' 59,785" N | 72° 38' 13,046" W | 5034674,4 | 2174954,0 |
| Izquierdo | 688 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,023 | 0,053 | 5° 35' 0,167" N | 72° 38' 13,142" W | 5034674,4 | 2174965,8 |
| Izquierdo | 689 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,031 | 0,110 | 5° 35' 0,112" N | 72° 38' 13,169" W | 5034674,4 | 2174964,1 |
| Izquierdo | 690 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,120 | 0,359 | 5° 35' 0,271" N | 72° 38' 13,147" W | 5034674,4 | 2174969,0 |
| Izquierdo | 691 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,044 | 0,140 | 5° 35' 0,332" N | 72° 38' 13,041" W | 5034674,4 | 2174970,8 |
| Izquierdo | 692 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,055 | 0,191 | 5° 35' 0,580" N | 72° 38' 13,069" W | 5034674,4 | 2174978,5 |
| Izquierdo | 693 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,056 | 0,131 | 5° 35' 1,201" N | 72° 38' 12,692" W | 5034674,4 | 2174997,5 |
| Izquierdo | 694 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,012 | 0,041 | 5° 35' 1,348" N | 72° 38' 12,541" W | 5034674,4 | 2175002,0 |
| Izquierdo | 695 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,021 | 0,062 | 5° 35' 1,255" N | 72° 38' 12,447" W | 5034674,4 | 2174999,2 |
| Izquierdo | 696 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,042 | 0,165 | 5° 35' 1,457" N | 72° 38' 12,355" W | 5034674,4 | 2175005,4 |
| Izquierdo | 697 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,075 | 0,200 | 5° 35' 1,539" N | 72° 38' 11,977" W | 5034674,4 | 2175007,9 |
| Izquierdo | 698 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,059 | 0,094 | 5° 35' 1,623" N | 72° 38' 11,812" W | 5034674,4 | 2175010,5 |

Exp. No. 500.29.1.22-0012
Vital No. 4900090147686923001
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN

Resolución No. 500.36.24 0221 ( Fecha: 29 FEB 2024

| MARGEN | Nº | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL. COMERCIAL (m3) | VOL. TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORÍGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| Izquierdo | 699 | Yarumo | Cecropia engleriana Snethl. | 0,059 | 0,079 | 5° 35' 1,756" N | 72° 38' 11,524" W | 5034674,4 | 2175014,6 |
| Izquierdo | 700 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,061 | 0,121 | 5° 35' 1,721" N | 72° 38' 11,548" W | 5034674,4 | 2175013,5 |
| Izquierdo | 701 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,035 | 0,136 | 5° 35' 1,833" N | 72° 38' 11,194" W | 5034674,4 | 2175016,9 |
| Izquierdo | 702 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,072 | 0,145 | 5° 35' 1,978" N | 72° 38' 11,046" W | 5034674,4 | 2175021,4 |
| Izquierdo | 703 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,027 | 0,053 | 5° 35' 1,961" N | 72° 38' 10,995" W | 5034674,4 | 2175020,9 |
| Izquierdo | 704 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,011 | 0,024 | 5° 35' 2,267" N | 72° 38' 10,533" W | 5034674,4 | 2175030,3 |
| Izquierdo | 705 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,102 | 0,305 | 5° 35' 2,299" N | 72° 38' 10,393" W | 5034674,4 | 2175031,3 |
| Izquierdo | 706 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,060 | 0,140 | 5° 35' 2,470" N | 72° 38' 10,144" W | 5034674,4 | 2175036,5 |
| Izquierdo | 707 | Arrayan Garrapatero | Myrcia paivae O.Berg | 0,042 | 0,146 | 5° 35' 2,404" N | 72° 38' 10,110" W | 5034674,4 | 2175034,5 |
| Izquierdo | 708 | Arrayan Garrapatero | Myrcia paivae O.Berg | 0,031 | 0,072 | 5° 35' 2,422" N | 72° 38' 10,105" W | 5034674,4 | 2175035,0 |
| Izquierdo | 709 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,074 | 0,111 | 5° 35' 3,055" N | 72° 38' 10,109" W | 5034674,4 | 2175054,5 |
| Izquierdo | 710 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,036 | 0,062 | 5° 35' 3,419" N | 72° 38' 10,318" W | 5034674,4 | 2175065,6 |
| Izquierdo | 711 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,412 | 0,824 | 5° 35' 3,992" N | 72° 38' 10,731" W | 5034674,4 | 2175083,2 |
| Izquierdo | 712 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,230 | 0,269 | 5° 35' 4,050" N | 72° 38' 10,787" W | 5034674,4 | 2175085,0 |
| Izquierdo | 713 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,123 | 0,215 | 5° 35' 4,321" N | 72° 38' 11,127" W | 5034674,4 | 2175093,3 |
| Izquierdo | 714 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,062 | 0,145 | 5° 35' 4,512" N | 72° 38' 11,162" W | 5034674,4 | 2175099,2 |
| Izquierdo | 715 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,073 | 0,254 | 5° 35' 4,595" N | 72° 38' 11,582" W | 5034674,4 | 2175101,7 |
| Izquierdo | 716 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,011 | 0,022 | 5° 35' 5,321" N | 72° 38' 12,564" W | 5034674,4 | 2175124,0 |
| Izquierdo | 717 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,205 | 0,513 | 5° 35' 5,513" N | 72° 38' 12,628" W | 5034674,4 | 2175129,9 |
| Izquierdo | 718 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,023 | 0,047 | 5° 35' 5,765" N | 72° 38' 12,789" W | 5034674,4 | 2175137,6 |
| Izquierdo | 719 | Yarumo | Cecropia engleriana Snethl. | 0,062 | 0,098 | 5° 35' 5,732" N | 72° 38' 12,841" W | 5034674,4 | 2175136,6 |
| Izquierdo | 720 | Yarumo | Cecropia engleriana Snethl. | 0,025 | 0,076 | 5° 35' 5,903" N | 72° 38' 12,891" W | 5034674,4 | 2175141,8 |
| Izquierdo | 721 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & | 0,119 | 0,271 | 5° 35' 6,254" N | 72° 38' 12,796" W | 5034674,4 | 2175152,6 |

Exp. No. 500.29.1.22-0012
Vital No. 4900090147686923001
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN

Resolución No. 500.36.24 0221 Fecha: 29 FEB 2024

| MARGEN | N° | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL. COMERCIAL (m3) | VOL. TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORÍGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| | | | K.Hoffm. | | | | | | |
| Izquierdo | 722 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,065 | 0,216 | 5° 35' 6,553" N | 72° 38' 12,769" W | 5034674,4 | 2175161,8 |
| Izquierdo | 723 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,012 | 0,041 | 5° 35' 6,987" N | 72° 38' 12,443" W | 5034674,4 | 2175175,1 |
| Izquierdo | 724 | Quivechi | Ficus gigantosyce Dugand | 0,031 | 0,105 | 5° 35' 7,257" N | 72° 38' 12,037" W | 5034674,4 | 2175183,4 |
| Izquierdo | 725 | Quivechi | Ficus gigantosyce Dugand | 0,060 | 0,160 | 5° 35' 7,814" N | 72° 38' 11,063" W | 5034674,4 | 2175200,5 |
| Izquierdo | 726 | Quivechi | Ficus gigantosyce Dugand | 0,020 | 0,059 | 5° 35' 7,932" N | 72° 38' 10,970" W | 5034674,4 | 2175204,1 |
| Izquierdo | 727 | Quivechi | Ficus gigantosyce Dugand | 0,013 | 0,039 | 5° 35' 7,821" N | 72° 38' 10,844" W | 5034674,4 | 2175200,7 |
| Izquierdo | 728 | Yarumo | Cecropia englerlana Snethl. | 0,150 | 0,278 | 5° 35' 8,107" N | 72° 38' 10,079" W | 5034674,4 | 2175209,5 |
| Izquierdo | 729 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,062 | 0,124 | 5° 35' 7,949" N | 72° 38' 10,055" W | 5034674,4 | 2175204,7 |
| Izquierdo | 730 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,051 | 0,090 | 5° 35' 8,525" N | 72° 38' 8,994" W | 5034674,4 | 2175222,4 |
| Izquierdo | 731 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,022 | 0,074 | 5° 35' 8,744" N | 72° 38' 8,486" W | 5034674,4 | 2175229,1 |
| Izquierdo | 732 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,114 | 0,257 | 5° 35' 8,916" N | 72° 38' 8,122" W | 5034674,4 | 2175234,4 |
| Izquierdo | 733 | Mata Palo | Ficus soatensis Dugand | 0,020 | 0,041 | 5° 35' 9,105" N | 72° 38' 7,793" W | 5034674,4 | 2175240,2 |
| Izquierdo | 734 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,014 | 0,051 | 5° 35' 9,155" N | 72° 38' 7,526" W | 5034674,4 | 2175241,7 |
| Izquierdo | 735 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,019 | 0,039 | 5° 35' 9,234" N | 72° 38' 7,533" W | 5034674,4 | 2175244,2 |
| Izquierdo | 736 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,020 | 0,048 | 5° 35' 9,687" N | 72° 38' 6,919" W | 5034674,4 | 2175258,1 |
| Izquierdo | 737 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,065 | 0,130 | 5° 35' 9,799" N | 72° 38' 6,735" W | 5034674,4 | 2175261,5 |
| Izquierdo | 738 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,082 | 0,286 | 5° 35' 9,506" N | 72° 38' 7,101" W | 5034674,4 | 2175252,5 |
| Izquierdo | 739 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,066 | 0,264 | 5° 35' 10,024" N | 72° 38' 6,608" W | 5034674,4 | 2175268,4 |
| Izquierdo | 740 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,027 | 0,048 | 5° 35' 9,943" N | 72° 38' 6,509" W | 5034674,4 | 2175265,9 |
| Izquierdo | 741 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,288 | 0,494 | 5° 35' 10,031" N | 72° 38' 6,409" W | 5034674,4 | 2175268,7 |
| Izquierdo | 742 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,016 | 0,052 | 5° 35' 10,406" N | 72° 38' 6,253" W | 5034674,4 | 2175280,2 |
| Izquierdo | 743 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,023 | 0,056 | 5° 35' 10,533" N | 72° 38' 6,171" W | 5034674,4 | 2175284,1 |
| Izquierdo | 744 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,034 | 0,075 | 5° 35' 10,647" N | 72° 38' 6,095" W | 5034674,4 | 2175287,6 |

Exp. No. 500.29.1.22-0012
Vital No. 4900090147656923001
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN

Resolución No. 500.36.24.0221 Fecha: 29 FEB 2024

| MARGEN | Nº | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL. COMERCIAL (m3) | VOL. TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORIGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| Izquierdo | 745 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,087 | 0,260 | 5° 35' 10,730" N | 72° 38' 5,941" W | 5034674,4 | 2175290,1 |
| Izquierdo | 746 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,049 | 0,086 | 5° 35' 10,906" N | 72° 38' 5,861" W | 5034674,4 | 2175295,5 |
| Izquierdo | 747 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,040 | 0,062 | 5° 35' 11,079" N | 72° 38' 5,658" W | 5034674,4 | 2175300,8 |
| Izquierdo | 748 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,054 | 0,145 | 5° 35' 11,464" N | 72° 38' 5,486" W | 5034674,4 | 2175312,7 |
| Izquierdo | 749 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,031 | 0,156 | 5° 35' 11,563" N | 72° 38' 5,453" W | 5034674,4 | 2175315,7 |
| Izquierdo | 750 | Mata Palo | Ficus soatensis Dugand | 0,112 | 0,336 | 5° 35' 11,623" N | 72° 38' 5,311" W | 5034674,4 | 2175317,5 |
| Izquierdo | 751 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,036 | 0,127 | 5° 35' 11,925" N | 72° 38' 5,202" W | 5034674,4 | 2175326,8 |
| Izquierdo | 752 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,169 | 0,337 | 5° 35' 12,184" N | 72° 38' 4,916" W | 5034674,4 | 2175334,8 |
| Izquierdo | 753 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,018 | 0,053 | 5° 35' 12,513" N | 72° 38' 4,898" W | 5034674,4 | 2175344,9 |
| Izquierdo | 754 | Mata Palo | Ficus soatensis Dugand | 0,020 | 0,041 | 5° 35' 12,686" N | 72° 38' 4,784" W | 5034674,4 | 2175350,2 |
| Izquierdo | 755 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,028 | 0,056 | 5° 35' 12,582" N | 72° 38' 4,754" W | 5034674,4 | 2175347,0 |
| Izquierdo | 756 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,034 | 0,059 | 5° 35' 12,779" N | 72° 38' 4,667" W | 5034674,4 | 2175353,0 |
| Izquierdo | 757 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,013 | 0,036 | 5° 35' 12,778" N | 72° 38' 4,608" W | 5034674,4 | 2175353,0 |
| Izquierdo | 758 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,019 | 0,047 | 5° 35' 13,028" N | 72° 38' 4,398" W | 5034674,4 | 2175360,7 |
| Izquierdo | 759 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,025 | 0,051 | 5° 35' 12,974" N | 72° 38' 4,126" W | 5034674,4 | 2175359,0 |
| Izquierdo | 760 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,028 | 0,066 | 5° 35' 13,130" N | 72° 38' 4,123" W | 5034674,4 | 2175363,8 |
| Izquierdo | 761 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,070 | 0,125 | 5° 35' 13,076" N | 72° 38' 4,056" W | 5034674,4 | 2175362,1 |
| Izquierdo | 762 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,032 | 0,075 | 5° 35' 13,152" N | 72° 38' 4,038" W | 5034674,4 | 2175364,5 |
| Izquierdo | 763 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,022 | 0,043 | 5° 35' 13,207" N | 72° 38' 3,844" W | 5034674,4 | 2175366,2 |
| Izquierdo | 764 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,202 | 0,876 | 5° 35' 13,340" N | 72° 38' 3,644" W | 5034674,4 | 2175370,3 |
| Izquierdo | 765 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,024 | 0,059 | 5° 35' 13,404" N | 72° 38' 3,384" W | 5034674,4 | 2175372,2 |
| Izquierdo | 766 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,017 | 0,042 | 5° 35' 13,411" N | 72° 38' 3,178" W | 5034674,4 | 2175372,5 |
| Izquierdo | 767 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & | 0,024 | 0,080 | 5° 35' 13,427" N | 72° 38' 2,955" W | 5034674,4 | 2175373,0 |

Exp. No. 500.29.1.22-0012
Vital No. 4900090147686923001
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN

Resolución No. 500.36.24 0221 Fecha: 29 FEB 2024

| MARGEN | N° | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL. COMERCIAL (m3) | VOL TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORÍGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| | | | K.Hoffm. | | | | | | |
| Izquierdo | 768 | NN7 | Clethra fagifolia Kunth | 0,087 | 0,130 | 5° 35' 13,477" N | 72° 38' 2,944" W | 503467 4,4 | 217537 4,5 |
| Izquierdo | 769 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,051 | 0,135 | 5° 35' 13,618" N | 72° 38' 3,015" W | 503467 4,4 | 217537 8,8 |
| Izquierdo | 770 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,043 | 0,075 | 5° 35' 13,478" N | 72° 38' 2,818" W | 503467 4,4 | 217537 4,5 |
| Izquierdo | 771 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,083 | 0,094 | 5° 35' 13,620" N | 72° 38' 2,813" W | 503467 4,4 | 217537 8,9 |
| Izquierdo | 772 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,018 | 0,053 | 5° 35' 13,718" N | 72° 38' 2,650" W | 503467 4,4 | 217538 1,9 |
| Izquierdo | 773 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,173 | 0,260 | 5° 35' 13,706" N | 72° 38' 2,504" W | 503467 4,4 | 217538 1,5 |
| Izquierdo | 774 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,014 | 0,043 | 5° 35' 13,867" N | 72° 38' 2,547" W | 503467 4,4 | 217538 6,5 |
| Izquierdo | 775 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,027 | 0,067 | 5° 35' 13,996" N | 72° 38' 2,402" W | 503467 4,4 | 217539 0,4 |
| Izquierdo | 776 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,018 | 0,059 | 5° 35' 14,115" N | 72° 38' 2,166" W | 503467 4,4 | 217539 4,1 |
| Izquierdo | 777 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,107 | 0,171 | 5° 35' 14,243" N | 72° 38' 2,042" W | 503467 4,4 | 217539 8,0 |
| Izquierdo | 778 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,016 | 0,032 | 5° 35' 14,357" N | 72° 38' 2,005" W | 503467 4,4 | 217540 1,5 |
| Izquierdo | 779 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,025 | 0,051 | 5° 35' 14,497" N | 72° 38' 1,986" W | 503467 4,4 | 217540 5,8 |
| Izquierdo | 780 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,100 | 0,448 | 5° 35' 14,661" N | 72° 38' 1,652" W | 503467 4,4 | 217541 0,9 |
| Izquierdo | 781 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,012 | 0,034 | 5° 35' 14,894" N | 72° 38' 1,377" W | 503467 4,4 | 217541 8,0 |
| Izquierdo | 782 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,153 | 0,275 | 5° 35' 15,281" N | 72° 38' 1,206" W | 503467 4,4 | 217542 9,9 |
| Izquierdo | 783 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,038 | 0,120 | 5° 35' 15,472" N | 72° 38' 0,859" W | 503467 4,4 | 217543 5,7 |
| Izquierdo | 784 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,048 | 0,187 | 5° 35' 15,539" N | 72° 38' 0,931" W | 503467 4,4 | 217543 7,8 |
| Izquierdo | 785 | Carnefiambre | Roupala monosperma L.M.Johnst. | 0,024 | 0,056 | 5° 35' 15,573" N | 72° 38' 0,506" W | 503467 4,4 | 217543 8,9 |
| Izquierdo | 786 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,009 | 0,030 | 5° 35' 15,725" N | 72° 38' 0,180" W | 503467 4,4 | 217544 3,6 |
| Izquierdo | 787 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,063 | 0,220 | 5° 35' 15,847" N | 72° 38' 0,080" W | 503467 4,4 | 217544 7,3 |
| Izquierdo | 788 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,066 | 0,199 | 5° 35' 15,786" N | 72° 38' 0,029" W | 503467 4,4 | 217544 5,4 |
| Izquierdo | 789 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,109 | 0,328 | 5° 35' 15,910" N | 72° 37' 59,957" W | 503467 4,4 | 217544 9,2 |
| Izquier | 790 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & | 0,081 | 0,130 | 5° 35' | 72° 37' | 503467 | 217544 |

Exp. No. 500.29.1.22-0012
Vital No. 4900090147696923001
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN

Resolución No. 500.36.24 0221 Fecha: 29 FEB 2024

| MARGEN | Nº | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL COMERCIAL (m3) | VOL TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORÍGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| do | | | Pav.) Mez | | | 15,844" N | 59,823" W | 4,4 | 7,2 |
| Izquierdo | 791 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,032 | 0,056 | 5° 35' 15,967" N | 72° 37' 59,586" W | 5034674,4 | 2175451,0 |
| Izquierdo | 792 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,103 | 0,206 | 5° 35' 16,072" N | 72° 37' 59,468" W | 5034674,4 | 2175454,2 |
| Izquierdo | 793 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,029 | 0,069 | 5° 35' 16,201" N | 72° 37' 59,327" W | 5034674,4 | 2175458,2 |
| Izquierdo | 794 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,191 | 0,344 | 5° 35' 16,207" N | 72° 37' 59,125" W | 5034674,4 | 2175458,4 |
| Izquierdo | 795 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,013 | 0,039 | 5° 35' 16,274" N | 72° 37' 59,132" W | 5034674,4 | 2175460,4 |
| Izquierdo | 796 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,022 | 0,043 | 5° 35' 16,292" N | 72° 37' 59,109" W | 5034674,4 | 2175461,0 |
| Izquierdo | 797 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,038 | 0,097 | 5° 35' 16,402" N | 72° 37' 58,921" W | 5034674,4 | 2175464,4 |
| Izquierdo | 798 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,102 | 0,271 | 5° 35' 16,428" N | 72° 37' 58,800" W | 5034674,4 | 2175465,1 |
| Izquierdo | 799 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,075 | 0,263 | 5° 35' 16,559" N | 72° 37' 58,633" W | 5034674,4 | 2175469,2 |
| Izquierdo | 800 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,020 | 0,059 | 5° 35' 16,709" N | 72° 37' 58,317" W | 5034674,4 | 2175473,8 |
| Izquierdo | 801 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,058 | 0,155 | 5° 35' 16,678" N | 72° 37' 58,513" W | 5034674,4 | 2175472,8 |
| Izquierdo | 802 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,042 | 0,135 | 5° 35' 16,744" N | 72° 37' 58,477" W | 5034674,4 | 2175474,8 |
| Izquierdo | 803 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,066 | 0,231 | 5° 35' 16,868" N | 72° 37' 58,294" W | 5034674,4 | 2175478,7 |
| Izquierdo | 804 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,024 | 0,042 | 5° 35' 16,862" N | 72° 37' 58,164" W | 5034674,4 | 2175478,5 |
| Izquierdo | 805 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,154 | 0,719 | 5° 35' 17,017" N | 72° 37' 58,079" W | 5034674,4 | 2175483,2 |
| Izquierdo | 806 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,087 | 0,157 | 5° 35' 17,025" N | 72° 37' 58,055" W | 5034674,4 | 2175483,5 |
| Izquierdo | 807 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,020 | 0,041 | 5° 35' 16,991" N | 72° 37' 58,073" W | 5034674,4 | 2175482,4 |
| Izquierdo | 808 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,214 | 0,481 | 5° 35' 16,992" N | 72° 37' 58,073" W | 5034674,4 | 2175482,5 |
| Izquierdo | 809 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,034 | 0,061 | 5° 35' 16,974" N | 72° 37' 58,076" W | 5034674,4 | 2175481,9 |
| Izquierdo | 810 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,064 | 0,257 | 5° 35' 17,069" N | 72° 37' 57,959" W | 5034674,4 | 2175484,8 |
| Izquierdo | 811 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,016 | 0,048 | 5° 35' 17,247" N | 72° 37' 57,747" W | 5034674,4 | 2175490,3 |
| Izquierdo | 812 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,073 | 0,292 | 5° 35' 17,082" N | 72° 37' 57,805" W | 5034674,4 | 2175485,2 |

Exp. No. 500.29.1.22-0012
Vital No. 4900090147866923001
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN

Resolución No. 500.36.24 0221 Fecha: 29 FEB 2024

| MARGEN | Nº | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL. COMERCIAL (m3) | VOL. TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORÍGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| Izquierdo | 813 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,019 | 0,039 | 5° 35' 17,184" N | 72° 37' 57,581" W | 5034674,4 | 2175488,4 |
| Izquierdo | 814 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,047 | 0,189 | 5° 35' 17,282" N | 72° 37' 57,576" W | 5034674,4 | 2175491,4 |
| Izquierdo | 815 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,019 | 0,045 | 5° 35' 17,421" N | 72° 37' 57,247" W | 5034674,4 | 2175495,7 |
| Izquierdo | 816 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,050 | 0,174 | 5° 35' 17,522" N | 72° 37' 57,151" W | 5034674,4 | 2175498,8 |
| Izquierdo | 817 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,036 | 0,085 | 5° 35' 17,402" N | 72° 37' 57,141" W | 5034674,4 | 2175495,1 |
| Izquierdo | 818 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,068 | 0,090 | 5° 35' 17,455" N | 72° 37' 57,123" W | 5034674,4 | 2175496,7 |
| Izquierdo | 819 | Mata Palo | Ficus soatensis Dugand | 0,048 | 0,212 | 5° 35' 17,502" N | 72° 37' 57,018" W | 5034674,4 | 2175498,1 |
| Izquierdo | 820 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,016 | 0,039 | 5° 35' 17,490" N | 72° 37' 56,880" W | 5034674,4 | 2175497,8 |
| Izquierdo | 821 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,049 | 0,111 | 5° 35' 17,504" N | 72° 37' 56,824" W | 5034674,4 | 2175498,2 |
| Izquierdo | 822 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,016 | 0,048 | 5° 35' 17,544" N | 72° 37' 56,692" W | 5034674,4 | 2175499,4 |
| Izquierdo | 823 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,028 | 0,110 | 5° 35' 17,653" N | 72° 37' 56,630" W | 5034674,4 | 2175502,8 |
| Izquierdo | 824 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,037 | 0,066 | 5° 35' 17,947" N | 72° 37' 56,243" W | 5034674,4 | 2175511,8 |
| Izquierdo | 825 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,019 | 0,066 | 5° 35' 17,939" N | 72° 37' 56,125" W | 5034674,4 | 2175511,6 |
| Izquierdo | 826 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,111 | 0,221 | 5° 35' 18,041" N | 72° 37' 55,712" W | 5034674,4 | 2175514,7 |
| Izquierdo | 827 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,023 | 0,068 | 5° 35' 18,207" N | 72° 37' 55,638" W | 5034674,4 | 2175519,8 |
| Izquierdo | 828 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,031 | 0,098 | 5° 35' 18,239" N | 72° 37' 55,525" W | 5034674,4 | 2175520,8 |
| Izquierdo | 829 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,040 | 0,080 | 5° 35' 18,303" N | 72° 37' 55,434" W | 5034674,4 | 2175522,8 |
| Izquierdo | 830 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,119 | 0,427 | 5° 35' 18,507" N | 72° 37' 55,274" W | 5034674,4 | 2175529,0 |
| Izquierdo | 831 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,131 | 0,337 | 5° 35' 18,651" N | 72° 37' 55,074" W | 5034674,4 | 2175533,4 |
| Izquierdo | 832 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,032 | 0,075 | 5° 35' 18,716" N | 72° 37' 54,915" W | 5034674,4 | 2175535,5 |
| Izquierdo | 833 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,176 | 0,529 | 5° 35' 18,944" N | 72° 37' 54,870" W | 5034674,4 | 2175542,4 |
| Izquierdo | 834 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 1,162 | 3,098 | 5° 35' 18,933" N | 72° 37' 54,779" W | 5034674,4 | 2175542,1 |
| Izquierdo | 835 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,060 | 0,136 | 5° 35' 19,160" N | 72° 37' 54,518" W | 5034674,4 | 2175549,1 |

Exp. No. 500.29.1.22-0012
Vital No. 4900090147686923001
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN

29 FEB 2024

Resolución No. 500.36.24 0221 Fecha:

| MARGEN | N° | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL. COMERCIAL (m3) | VOL TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORIGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| Izquierdo | 836 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,218 | 0,710 | 5° 35' 19,097" N | 72° 37' 54,589" W | 5034674,4 | 2175547,2 |
| Izquierdo | 837 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,100 | 0,241 | 5° 35' 19,252" N | 72° 37' 54,417" W | 5034674,4 | 2175551,9 |
| Izquierdo | 838 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,090 | 0,102 | 5° 35' 19,349" N | 72° 37' 54,233" W | 5034674,4 | 2175554,9 |
| Izquierdo | 839 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,094 | 0,313 | 5° 35' 19,455" N | 72° 37' 54,253" W | 5034674,4 | 2175558,1 |
| Izquierdo | 840 | Ciruelo | Pera arborea Mutis | 0,046 | 0,228 | 5° 35' 19,472" N | 72° 37' 54,150" W | 5034674,4 | 2175558,7 |
| Izquierdo | 841 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,165 | 0,463 | 5° 35' 19,893" N | 72° 37' 53,765" W | 5034674,4 | 2175571,6 |
| Izquierdo | 842 | Mata Palo | Ficus soatensis Dugand | 0,419 | 2,935 | 5° 35' 20,348" N | 72° 37' 53,517" W | 5034674,4 | 2175585,6 |
| Izquierdo | 843 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,809 | 1,258 | 5° 35' 20,302" N | 72° 37' 53,542" W | 5034674,4 | 2175584,2 |
| Izquierdo | 844 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,052 | 0,210 | 5° 35' 20,462" N | 72° 37' 53,386" W | 5034674,4 | 2175589,1 |
| Izquierdo | 845 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,247 | 0,494 | 5° 35' 20,505" N | 72° 37' 53,339" W | 5034674,4 | 2175590,4 |
| Izquierdo | 846 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,035 | 0,083 | 5° 35' 20,565" N | 72° 37' 53,327" W | 5034674,4 | 2175592,2 |
| Izquierdo | 847 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,082 | 0,218 | 5° 35' 20,821" N | 72° 37' 53,268" W | 5034674,4 | 2175600,1 |
| Izquierdo | 848 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,267 | 0,642 | 5° 35' 20,919" N | 72° 37' 53,243" W | 5034674,4 | 2175603,1 |
| Izquierdo | 849 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,160 | 0,374 | 5° 35' 20,946" N | 72° 37' 53,146" W | 5034674,4 | 2175603,9 |
| Izquierdo | 850 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,020 | 0,041 | 5° 35' 21,484" N | 72° 37' 52,979" W | 5034674,4 | 2175620,4 |
| Izquierdo | 851 | Arrayan Garrapatero | Myrcia paivae O.Berg | 0,070 | 0,125 | 5° 35' 21,949" N | 72° 37' 52,785" W | 5034674,4 | 2175634,7 |
| Izquierdo | 852 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,205 | 0,616 | 5° 35' 22,069" N | 72° 37' 52,706" W | 5034674,4 | 2175638,4 |
| Izquierdo | 853 | Naranjo | Citrus sinensis (L.) Osbeck | 0,021 | 0,072 | 5° 35' 22,191" N | 72° 37' 52,571" W | 5034674,4 | 2175642,2 |
| Izquierdo | 854 | Guamo Peludo | Inga sierrae Britton y Killip | 0,737 | 4,422 | 5° 35' 22,207" N | 72° 37' 52,610" W | 5034674,4 | 2175642,6 |
| Izquierdo | 855 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,221 | 0,884 | 5° 35' 22,578" N | 72° 37' 52,535" W | 5034674,4 | 2175654,0 |
| Izquierdo | 856 | Arrayan Garrapatero | Myrcia paivae O.Berg | 0,136 | 0,305 | 5° 35' 22,653" N | 72° 37' 52,463" W | 5034674,4 | 2175656,3 |
| Izquierdo | 857 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,034 | 0,118 | 5° 35' 22,793" N | 72° 37' 52,418" W | 5034674,4 | 2175660,6 |
| Izquier | 858 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) | 0,058 | 0,202 | 5° 35' | 72° 37' | 503467 | 217568 |

Exp. No. 500.29.1.22-0012
Vital No. 4900090147686923001
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN

Resolución No. 500.36.24 0221 Fecha: 29 FEB 2024

| MARGEN | Nº | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL. COMERCIAL (m3) | VOL. TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORIGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| do | | | Mez | | | 23,458" N | 51,560" W | 4,4 | 1,1 |
| Izquierdo | 859 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,013 | 0,036 | 5° 35' 23,424" N | 72° 37' 51,499" W | 5034674,4 | 2175680,0 |
| Izquierdo | 860 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,042 | 0,097 | 5° 35' 23,374" N | 72° 37' 51,449" W | 5034674,4 | 2175678,5 |
| Izquierdo | 861 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,070 | 0,162 | 5° 35' 23,445" N | 72° 37' 51,204" W | 5034674,4 | 2175680,7 |
| Izquierdo | 862 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,187 | 0,300 | 5° 35' 23,505" N | 72° 37' 50,916" W | 5034674,4 | 2175682,5 |
| Izquierdo | 863 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,012 | 0,041 | 5° 35' 23,530" N | 72° 37' 50,887" W | 5034674,4 | 2175683,3 |
| Izquierdo | 864 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,270 | 1,168 | 5° 35' 23,491" N | 72° 37' 50,740" W | 5034674,4 | 2175682,1 |
| Izquierdo | 865 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,030 | 0,090 | 5° 35' 23,462" N | 72° 37' 50,527" W | 5034674,4 | 2175681,2 |
| Izquierdo | 866 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,068 | 0,246 | 5° 35' 23,564" N | 72° 37' 50,315" W | 5034674,4 | 2175684,3 |
| Izquierdo | 867 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,053 | 0,080 | 5° 35' 23,583" N | 72° 37' 50,224" W | 5034674,4 | 2175684,9 |
| Izquierdo | 868 | NN7 | Clethra fagifolia Kunth | 0,030 | 0,049 | 5° 35' 23,551" N | 72° 37' 50,161" W | 5034674,4 | 2175684,0 |
| Izquierdo | 869 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,216 | 0,561 | 5° 35' 23,534" N | 72° 37' 50,174" W | 5034674,4 | 2175683,4 |
| Izquierdo | 870 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,026 | 0,077 | 5° 35' 23,543" N | 72° 37' 49,929" W | 5034674,4 | 2175683,7 |
| Izquierdo | 871 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,038 | 0,061 | 5° 35' 23,587" N | 72° 37' 49,881" W | 5034674,4 | 2175685,1 |
| Izquierdo | 872 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,027 | 0,071 | 5° 35' 23,937" N | 72° 37' 49,419" W | 5034674,4 | 2175695,8 |
| Izquierdo | 873 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,070 | 0,111 | 5° 35' 23,660" N | 72° 37' 49,687" W | 5034674,4 | 2175687,3 |
| Izquierdo | 874 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,063 | 0,163 | 5° 35' 23,786" N | 72° 37' 49,546" W | 5034674,4 | 2175691,2 |
| Izquierdo | 875 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,071 | 0,282 | 5° 35' 23,819" N | 72° 37' 49,462" W | 5034674,4 | 2175692,2 |
| Izquierdo | 876 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,047 | 0,094 | 5° 35' 23,999" N | 72° 37' 49,326" W | 5034674,4 | 2175697,7 |

Exp. No. 500.29.1.22-0012
Vital No. 4900090147686923001
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN

Resolución No. 500.36.24 0221 Fecha: 29 FEB 2024

| MARGEN | N° | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL. COMERCIAL (m3) | VOL. TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORÍGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| Izquierdo | 877 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,066 | 0,396 | 5° 35' 24,083" N | 72° 37' 49,349" W | 503467 4,4 | 217570 0,3 |
| Izquierdo | 878 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,037 | 0,066 | 5° 35' 24,285" N | 72° 37' 49,239" W | 503467 4,4 | 217570 6,5 |
| Izquierdo | 879 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,210 | 0,838 | 5° 35' 24,354" N | 72° 37' 49,187" W | 503467 4,4 | 217570 8,6 |
| Izquierdo | 880 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,087 | 0,347 | 5° 35' 24,627" N | 72° 37' 49,143" W | 503467 4,4 | 217571 7,0 |
| Izquierdo | 881 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,042 | 0,097 | 5° 35' 24,883" N | 72° 37' 48,953" W | 503467 4,4 | 217572 4,9 |
| Izquierdo | 882 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,087 | 0,145 | 5° 35' 25,361" N | 72° 37' 48,203" W | 503467 4,4 | 217573 9,5 |
| Izquierdo | 883 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,039 | 0,090 | 5° 35' 25,525" N | 72° 37' 47,791" W | 503467 4,4 | 217574 4,6 |
| Izquierdo | 884 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,027 | 0,067 | 5° 35' 25,829" N | 72° 37' 47,193" W | 503467 4,4 | 217575 3,9 |
| Izquierdo | 885 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,029 | 0,087 | 5° 35' 25,998" N | 72° 37' 46,942" W | 503467 4,4 | 217575 9,1 |
| Izquierdo | 886 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,029 | 0,049 | 5° 35' 26,230" N | 72° 37' 46,608" W | 503467 4,4 | 217576 6,2 |
| Izquierdo | 887 | Yarumo | Cecropia engleriana Snethl. | 0,327 | 0,532 | 5° 35' 26,451" N | 72° 37' 46,333" W | 503467 4,4 | 217577 3,0 |
| Izquierdo | 888 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,058 | 0,116 | 5° 35' 26,787" N | 72° 37' 45,955" W | 503467 4,4 | 217578 3,3 |
| Izquierdo | 889 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,080 | 0,180 | 5° 35' 27,088" N | 72° 37' 45,662" W | 503467 4,4 | 217579 2,6 |
| Izquierdo | 890 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,024 | 0,059 | 5° 35' 28,052" N | 72° 37' 44,664" W | 503467 4,4 | 217582 2,2 |
| Izquierdo | 891 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,032 | 0,054 | 5° 35' 28,329" N | 72° 37' 43,270" W | 503467 4,4 | 217583 0,7 |
| Izquierdo | 892 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,058 | 0,260 | 5° 35' 28,272" N | 72° 37' 43,245" W | 503467 4,4 | 217582 9,0 |
| Izquierdo | 893 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,013 | 0,039 | 5° 35' 28,150" N | 72° 37' 43,076" W | 503467 4,4 | 217582 5,3 |
| Izquierdo | 894 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,033 | 0,136 | 5° 35' 28,042" N | 72° 37' 43,117" W | 503467 4,4 | 217582 1,9 |
| Izquierdo | 895 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,295 | 0,663 | 5° 35' 27,989" N | 72° 37' 43,197" W | 503467 4,4 | 217582 0,3 |
| Izquierdo | 896 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,087 | 0,260 | 5° 35' 27,879" N | 72° 37' 43,083" W | 503467 4,4 | 217581 6,9 |
| Izquierdo | 897 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,026 | 0,082 | 5° 35' 27,962" N | 72° 37' 42,891" W | 503467 4,4 | 217581 9,5 |
| Izquier | 898 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & | 0,037 | 0,066 | 5° 35' | 72° 37' | 503467 | 217581 |

Exp. No. 500.29.1.22-0012
Vital No. 4900090147686923001
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN

Resolución No. 500.36.24 0221 Fecha: 29 FEB 2024

| MARGEN | Nº | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL. COMERCIAL (m3) | VOL. TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORÍGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| do | | | Pav.) Mez | | | 27,868" N | 42,858" W | 4,4 | 6,6 |
| Izquierdo | 899 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,021 | 0,071 | 5° 35' 27,777" N | 72° 37' 42,821" W | 5034674,4 | 2175813,8 |
| Izquierdo | 900 | Mata Palo | Ficus soatensis Dugand | 0,300 | 0,600 | 5° 35' 27,657" N | 72° 37' 42,766" W | 5034674,4 | 2175810,1 |
| Izquierdo | 901 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,025 | 0,086 | 5° 35' 27,626" N | 72° 37' 42,828" W | 5034674,4 | 2175809,2 |
| Izquierdo | 902 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,045 | 0,105 | 5° 35' 27,583" N | 72° 37' 42,761" W | 5034674,4 | 2175807,8 |
| Izquierdo | 903 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,191 | 0,491 | 5° 35' 27,313" N | 72° 37' 42,674" W | 5034674,4 | 2175799,6 |
| Izquierdo | 904 | Laurel | Alouea dubia (Kunth) Mez | 0,035 | 0,078 | 5° 35' 26,740" N | 72° 37' 42,553" W | 5034674,4 | 2175782,0 |
| Izquierdo | 905 | Chagualo | Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze | 0,014 | 0,041 | 5° 35' 26,518" N | 72° 37' 42,502" W | 5034674,4 | 2175775,2 |
| Izquierdo | 906 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,059 | 0,083 | 5° 35' 26,281" N | 72° 37' 42,340" W | 5034674,4 | 2175767,9 |
| Izquierdo | 907 | Yarumo | Cecropia engleriana Snethl. | 0,398 | 0,739 | 5° 35' 26,295" N | 72° 37' 42,459" W | 5034674,4 | 2175768,3 |
| Izquierdo | 908 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,036 | 0,062 | 5° 35' 26,220" N | 72° 37' 42,338" W | 5034674,4 | 2175766,0 |
| Izquierdo | 909 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,194 | 0,315 | 5° 35' 26,191" N | 72° 37' 42,333" W | 5034674,4 | 2175765,1 |
| Izquierdo | 910 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,037 | 0,111 | 5° 35' 25,707" N | 72° 37' 42,247" W | 5034674,4 | 2175750,3 |
| Izquierdo | 911 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,107 | 0,321 | 5° 35' 25,376" N | 72° 37' 42,073" W | 5034674,4 | 2175740,1 |
| Izquierdo | 912 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,013 | 0,039 | 5° 35' 25,200" N | 72° 37' 42,079" W | 5034674,4 | 2175734,7 |
| Izquierdo | 913 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,062 | 0,166 | 5° 35' 25,062" N | 72° 37' 42,003" W | 5034674,4 | 2175730,5 |
| Izquierdo | 914 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,012 | 0,036 | 5° 35' 24,821" N | 72° 37' 41,896" W | 5034674,4 | 2175723,1 |
| Izquierdo | 915 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,011 | 0,036 | 5° 35' 24,748" N | 72° 37' 41,937" W | 5034674,4 | 2175720,9 |
| Izquierdo | 916 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,039 | 0,090 | 5° 35' 24,463" N | 72° 37' 41,779" W | 5034674,4 | 2175712,1 |
| Izquierdo | 917 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,020 | 0,059 | 5° 35' 24,399" N | 72° 37' 41,711" W | 5034674,4 | 2175710,1 |
| Izquierdo | 918 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,076 | 0,295 | 5° 35' 24,337" N | 72° 37' 41,750" W | 5034674,4 | 2175708,2 |
| Izquierdo | 919 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,034 | 0,094 | 5° 35' 23,420" N | 72° 37' 40,560" W | 5034674,4 | 2175680,1 |
| Izquierdo | 920 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,132 | 0,397 | 5° 35' 23,191" N | 72° 37' 40,335" W | 5034674,4 | 2175673,1 |
| Izquier | 921 | Guayabo | Psidium guajava L. | 0,105 | 0,337 | 5° 35' | 72° 37' | 503467 | 217566 |

Exp. No. 500.29.1.22-0012
Vital No. 4900090147686923001
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN

Resolución No. 500.36.24 0221 Fecha: 29 FEB 2024

| MARGEN | Nº | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL. COMERCIAL (m3) | VOL. TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORÍGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| do | | | | | | 23,037" N | 40,300" W | 4,4 | 8,4 |
| Izquierdo | 922 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,040 | 0,201 | 5° 35' 23,122" N | 72° 37' 40,273" W | 5034674,4 | 2175671,0 |
| Izquierdo | 923 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,072 | 0,163 | 5° 35' 22,945" N | 72° 37' 40,177" W | 5034674,4 | 2175665,6 |
| Izquierdo | 924 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,021 | 0,051 | 5° 35' 22,732" N | 72° 37' 39,792" W | 5034674,4 | 2175659,0 |
| Izquierdo | 925 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,016 | 0,039 | 5° 35' 22,716" N | 72° 37' 39,871" W | 5034674,4 | 2175658,5 |
| Izquierdo | 926 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,040 | 0,067 | 5° 35' 22,547" N | 72° 37' 39,594" W | 5034674,4 | 2175653,3 |
| Izquierdo | 927 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,019 | 0,047 | 5° 35' 22,552" N | 72° 37' 39,532" W | 5034674,4 | 2175653,5 |
| Izquierdo | 928 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,051 | 0,087 | 5° 35' 22,665" N | 72° 37' 39,261" W | 5034674,4 | 2175656,9 |
| Izquierdo | 929 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,016 | 0,054 | 5° 35' 22,572" N | 72° 37' 39,014" W | 5034674,4 | 2175654,1 |
| Izquierdo | 930 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,016 | 0,032 | 5° 35' 22,501" N | 72° 37' 38,665" W | 5034674,4 | 2175651,9 |
| Izquierdo | 931 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,080 | 0,160 | 5° 35' 22,490" N | 72° 37' 38,410" W | 5034674,4 | 2175651,6 |
| Izquierdo | 932 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,114 | 0,183 | 5° 35' 22,440" N | 72° 37' 38,076" W | 5034674,4 | 2175650,1 |
| Izquierdo | 933 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,017 | 0,042 | 5° 35' 22,376" N | 72° 37' 38,055" W | 5034674,4 | 2175648,1 |
| Izquierdo | 934 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,027 | 0,065 | 5° 35' 22,408" N | 72° 37' 37,735" W | 5034674,4 | 2175649,1 |
| Izquierdo | 935 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,014 | 0,034 | 5° 35' 22,387" N | 72° 37' 37,629" W | 5034674,4 | 2175648,5 |
| Izquierdo | 936 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,029 | 0,059 | 5° 35' 22,291" N | 72° 37' 37,597" W | 5034674,4 | 2175645,5 |
| Izquierdo | 937 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,011 | 0,036 | 5° 35' 22,238" N | 72° 37' 37,402" W | 5034674,4 | 2175643,9 |
| Izquierdo | 938 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,013 | 0,034 | 5° 35' 22,206" N | 72° 37' 37,382" W | 5034674,4 | 2175642,9 |
| Izquierdo | 939 | Gallinero | Solanum aphyodendron S.Knapp | 0,025 | 0,075 | 5° 35' 22,256" N | 72° 37' 35,787" W | 5034674,4 | 2175644,5 |
| Izquierdo | 940 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,011 | 0,022 | 5° 35' 22,253" N | 72° 37' 35,824" W | 5034674,4 | 2175644,4 |
| Izquierdo | 941 | Gallinero | Solanum aphyodendron S.Knapp | 0,012 | 0,036 | 5° 35' 22,169" N | 72° 37' 35,815" W | 5034674,4 | 2175641,8 |
| Izquierdo | 942 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,018 | 0,045 | 5° 35' 22,573" N | 72° 37' 35,292" W | 5034674,4 | 2175654,2 |
| Izquierdo | 943 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,024 | 0,067 | 5° 35' 22,842" N | 72° 37' 34,728" W | 5034674,4 | 2175662,5 |
| Izquierdo | 944 | Mata Palo | Ficus soatensis Dugand | 0,104 | 0,522 | 5° 35' 23,126" N | 72° 37' 34,201" W | 5034674,4 | 2175671,2 |

Exp. No. 500.29.1.22-0012
Vital No. 49000901476869230O1
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN

Resolución No. 500.36.24 0221 Fecha: 29 FEB 2024

| MARGEN | Nº | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL. COMERCIAL (m3) | VOL. TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORÍGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| Izquierdo | 945 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,061 | 0,183 | 5° 35' 23,216" N | 72° 37' 33,747" W | 5034674,4 | 2175674,0 |
| Izquierdo | 946 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,025 | 0,074 | 5° 35' 23,362" N | 72° 37' 33,412" W | 5034674,4 | 2175678,5 |
| Izquierdo | 947 | Lacre | Vismia guianensis (Aubl.) Pers. | 0,063 | 0,141 | 5° 35' 23,453" N | 72° 37' 33,317" W | 5034674,4 | 2175681,3 |
| Izquierdo | 948 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,028 | 0,056 | 5° 35' 23,596" N | 72° 37' 33,390" W | 5034674,4 | 2175685,7 |
| Izquierdo | 949 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,080 | 0,239 | 5° 35' 23,614" N | 72° 37' 33,397" W | 5034674,4 | 2175686,2 |
| Izquierdo | 950 | Gallinero | Solanum aphyodendron S.Knapp | 0,073 | 0,121 | 5° 35' 23,667" N | 72° 37' 33,069" W | 5034674,4 | 2175687,8 |
| Izquierdo | 951 | Moracea | Ficus bullenei I.M.Johnst. | 0,047 | 0,078 | 5° 35' 24,021" N | 72° 37' 32,780" W | 5034674,4 | 2175698,7 |
| Izquierdo | 952 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,050 | 0,150 | 5° 35' 24,120" N | 72° 37' 32,595" W | 5034674,4 | 2175701,7 |
| Izquierdo | 953 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,265 | 0,397 | 5° 35' 25,260" N | 72° 37' 31,986" W | 5034674,4 | 2175736,7 |
| Izquierdo | 954 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,059 | 0,083 | 5° 35' 25,433" N | 72° 37' 31,538" W | 5034674,4 | 2175742,1 |
| Izquierdo | 955 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,045 | 0,079 | 5° 35' 25,576" N | 72° 37' 31,174" W | 5034674,4 | 2175746,5 |
| Izquierdo | 956 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,019 | 0,056 | 5° 35' 25,509" N | 72° 37' 31,264" W | 5034674,4 | 2175744,4 |
| Izquierdo | 957 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,012 | 0,039 | 5° 35' 25,575" N | 72° 37' 31,036" W | 5034674,4 | 2175746,4 |
| Izquierdo | 958 | Guamo Loro | Inga gracilifolia Pato | 0,013 | 0,019 | 5° 35' 25,571" N | 72° 37' 30,988" W | 5034674,4 | 2175746,3 |
| Izquierdo | 959 | Gaque | Clusia insignis Mart. | 0,060 | 0,120 | 5° 35' 25,694" N | 72° 37' 30,650" W | 5034674,4 | 2175750,1 |
| Izquierdo | 960 | Pumarroso | Syzygium jambos (L.) Alston | 0,046 | 0,160 | 5° 35' 25,763" N | 72° 37' 30,600" W | 5034674,4 | 2175752,2 |
| Izquierdo | 961 | Pumarroso | Syzygium jambos (L.) Alston | 0,079 | 0,275 | 5° 35' 25,792" N | 72° 37' 30,570" W | 5034674,4 | 2175753,1 |
| Izquierdo | 962 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,087 | 0,116 | 5° 35' 25,839" N | 72° 37' 30,394" W | 5034674,4 | 2175754,6 |
| Izquierdo | 963 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,016 | 0,048 | 5° 35' 25,986" N | 72° 37' 30,082" W | 5034674,4 | 2175759,1 |
| Izquierdo | 964 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,013 | 0,032 | 5° 35' 26,171" N | 72° 37' 29,758" W | 5034674,4 | 2175764,8 |
| Izquierdo | 965 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,022 | 0,043 | 5° 35' 26,232" N | 72° 37' 29,508" W | 5034674,4 | 2175766,6 |
| Izquierdo | 966 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,029 | 0,059 | 5° 35' 26,295" N | 72° 37' 29,195" W | 5034674,4 | 2175768,6 |
| Izquierdo | 967 | Mata Palo | Ficus soatensis Dugand | 0,241 | 0,402 | 5° 35' 26,398" N | 72° 37' 29,284" W | 5034674,4 | 2175771,7 |

Exp. No. 500.29.1.22-0012
Vital No. 4900090147686923001
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN

29 FEB 2024

Resolución No. 500.36.24 0221 Fecha:

| MARGEN | N° | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL. COMERCIAL (m3) | VOL. TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORIGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| Izquierdo | 968 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,012 | 0,030 | 5° 35' 26,477" N | 72° 37' 28,862" W | 5034674,4 | 2175774,2 |
| Izquierdo | 969 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,047 | 0,094 | 5° 35' 26,533" N | 72° 37' 28,895" W | 5034674,4 | 2175775,9 |
| Izquierdo | 970 | Mata Palo | Ficus soatensis Dugand | 0,026 | 0,039 | 5° 35' 26,854" N | 72° 37' 28,343" W | 5034674,4 | 2175785,8 |
| Izquierdo | 971 | Nn 8 | Ladenbergia oblongifolia (Mutis) L.Andersson | 0,382 | 1,071 | 5° 35' 27,473" N | 72° 37' 28,244" W | 5034674,4 | 2175804,8 |
| Izquierdo | 972 | Guayan de Manizales | Lafoensia acuminata (Ruiz & Pav.) ACK | 0,038 | 0,154 | 5° 35' 29,767" N | 72° 37' 26,840" W | 5034674,4 | 2175875,2 |
| Izquierdo | 973 | Chagualo | Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze | 0,013 | 0,032 | 5° 35' 29,736" N | 72° 37' 26,525" W | 5034674,4 | 2175874,3 |
| Izquierdo | 974 | Tuno Blanco | Miconia caudata ACK | 0,030 | 0,067 | 5° 35' 29,636" N | 72° 37' 26,410" W | 5034674,4 | 2175871,2 |
| Izquierdo | 975 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,024 | 0,056 | 5° 35' 29,495" N | 72° 37' 26,141" W | 5034674,4 | 2175866,9 |
| Izquierdo | 976 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,023 | 0,046 | 5° 35' 29,175" N | 72° 37' 25,178" W | 5034674,4 | 2175857,1 |
| Izquierdo | 977 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,078 | 0,302 | 5° 35' 29,212" N | 72° 37' 25,071" W | 5034674,4 | 2175858,2 |
| Izquierdo | 978 | Chagualo | Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze | 0,063 | 0,156 | 5° 35' 29,183" N | 72° 37' 24,971" W | 5034674,4 | 2175857,3 |
| Izquierdo | 979 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,043 | 0,101 | 5° 35' 29,299" N | 72° 37' 24,664" W | 5034674,4 | 2175860,9 |
| Izquierdo | 980 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,156 | 0,282 | 5° 35' 29,309" N | 72° 37' 24,663" W | 5034674,4 | 2175861,2 |
| Izquierdo | 981 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,022 | 0,058 | 5° 35' 29,569" N | 72° 37' 23,831" W | 5034674,4 | 2175869,2 |
| Izquierdo | 982 | NN7 | Clethra fagifolia Kunth | 0,030 | 0,042 | 5° 35' 29,647" N | 72° 37' 23,698" W | 5034674,4 | 2175871,6 |
| Izquierdo | 983 | NN7 | Clethra fagifolia Kunth | 0,013 | 0,045 | 5° 35' 29,444" N | 72° 37' 23,151" W | 5034674,4 | 2175865,3 |
| Izquierdo | 984 | NN7 | Clethra fagifolia Kunth | 0,017 | 0,051 | 5° 35' 29,475" N | 72° 37' 23,291" W | 5034674,4 | 2175866,3 |
| Izquierdo | 985 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,431 | 0,753 | 5° 35' 29,514" N | 72° 37' 23,010" W | 5034674,4 | 2175867,5 |
| Izquierdo | 986 | NN7 | Clethra fagifolia Kunth | 0,065 | 0,162 | 5° 35' 29,600" N | 72° 37' 22,737" W | 5034674,4 | 2175870,2 |
| Izquierdo | 987 | NN7 | Clethra fagifolia Kunth | 0,097 | 0,175 | 5° 35' 29,575" N | 72° 37' 22,581" W | 5034674,4 | 2175869,4 |

Exp. No. 500.29.1.22-0012
Vital No. 4900090147686923001
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN

Resolución No. 500.36.24 0221 Fecha: 29 FEB 2024

| MARGEN | Nº | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL. COMERCIAL (m3) | VOL. TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORÍGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| Izquierdo | 988 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,169 | 0,305 | 5° 35' 29,549" N | 72° 37' 22,310" W | 5034674,4 | 2175868,6 |
| Izquierdo | 989 | Yarumo | Cecropia engleriana Snethl. | 0,133 | 0,265 | 5° 35' 29,746" N | 72° 37' 22,143" W | 5034674,4 | 2175874,6 |
| Izquierdo | 990 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg | 0,012 | 0,039 | 5° 35' 29,616" N | 72° 37' 22,043" W | 5034674,4 | 2175870,7 |
| Izquierdo | 991 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,012 | 0,030 | 5° 35' 29,837" N | 72° 37' 21,727" W | 5034674,4 | 2175877,4 |
| Izquierdo | 992 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,021 | 0,072 | 5° 35' 29,736" N | 72° 37' 21,682" W | 5034674,4 | 2175874,4 |
| Izquierdo | 993 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,028 | 0,066 | 5° 35' 29,939" N | 72° 37' 21,489" W | 5034674,4 | 2175880,6 |
| Izquierdo | 994 | NN7 | Clethra fagifolia Kunth | 0,098 | 0,148 | 5° 35' 30,036" N | 72° 37' 21,357" W | 5034674,4 | 2175883,6 |
| Izquierdo | 995 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,027 | 0,105 | 5° 35' 29,881" N | 72° 37' 21,146" W | 5034674,4 | 2175878,8 |
| Izquierdo | 996 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,236 | 0,471 | 5° 35' 30,090" N | 72° 37' 21,115" W | 5034674,4 | 2175885,2 |
| Izquierdo | 997 | Peâro Hernandez | Toxicodendron striatum Kuntze | 0,056 | 0,225 | 5° 35' 30,211" N | 72° 37' 20,824" W | 5034674,4 | 2175888,9 |
| Izquierdo | 998 | Mata Palo | Ficus soatensis Dugand | 0,034 | 0,068 | 5° 35' 30,073" N | 72° 37' 20,415" W | 5034674,4 | 2175884,7 |
| Izquierdo | 999 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,078 | 0,175 | 5° 35' 30,246" N | 72° 37' 20,460" W | 5034674,4 | 2175890,0 |
| Izquierdo | 1000 | Mata Palo | Ficus soatensis Dugand | 0,097 | 0,155 | 5° 35' 30,179" N | 72° 37' 20,081" W | 5034674,4 | 2175888,0 |
| Izquierdo | 1001 | NN7 | Clethra fagifolia Kunth | 2,009 | 4,017 | 5° 35' 30,187" N | 72° 37' 20,393" W | 5034674,4 | 2175888,2 |
| Izquierdo | 1002 | Algodonello | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 1,123 | 1,403 | 5° 35' 30,180" N | 72° 37' 19,792" W | 5034674,4 | 2175888,0 |
| Izquierdo | 1003 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,035 | 0,105 | 5° 35' 30,170" N | 72° 37' 19,524" W | 5034674,4 | 2175887,7 |
| Izquierdo | 1004 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,075 | 0,112 | 5° 35' 30,183" N | 72° 37' 19,569" W | 5034674,4 | 2175888,1 |
| Izquierdo | 1005 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,124 | 0,187 | 5° 35' 30,149" N | 72° 37' 19,635" W | 5034674,4 | 2175887,1 |
| Izquierdo | 1006 | Palma Boba | Cyathea arborea (L.) Sm. | 0,043 | 0,116 | 5° 35' 30,017" N | 72° 37' 19,313" W | 5034674,4 | 2175883,0 |
| Izquierdo | 1007 | Algodoncillo 2 | Alchornea grandiflora Müll.Arg. | 0,266 | 1,863 | 5° 35' 30,418" N | 72° 37' 19,201" W | 5034674,4 | 2175895,3 |
| Izquierdo | 1008 | Algodoncillo 2 | Alchornea grandiflora Müll.Arg. | 0,329 | 0,576 | 5° 35' 30,175" N | 72° 37' 19,528" W | 5034674,4 | 2175887,9 |
| Izquierdo | 1009 | Mata Palo | Ficus soatensis Dugand | 0,309 | 0,574 | 5° 35' 30,301" N | 72° 37' 19,274" W | 5034674,4 | 2175891,7 |

Exp. No. 500.29.1.22-0012
Vital No. 4900090147686923001
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN

Resolución No. 500.36.24 0221 Fecha: 29 FEB 2024

| MARGEN | Nº | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL. COMERCIAL (m3) | VOL TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORÍGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| Izquierdo | 1010 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,225 | 0,325 | 5° 35' 30,431" N | 72° 37' 19,132" W | 503467 4,4 | 217589 5,7 |
| Izquierdo | 1011 | Guamo Loro | Inga gracilifolia Pato | 0,098 | 0,172 | 5° 35' 30,168" N | 72° 37' 19,010" W | 503467 4,4 | 217588 7,7 |
| Izquierdo | 1012 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,118 | 0,169 | 5° 35' 30,562" N | 72° 37' 19,018" W | 503467 4,4 | 217589 9,7 |
| Izquierdo | 1013 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,058 | 0,087 | 5° 35' 30,318" N | 72° 37' 19,009" W | 503467 4,4 | 217589 2,3 |
| Izquierdo | 1014 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,094 | 0,141 | 5° 35' 30,446" N | 72° 37' 18,919" W | 503467 4,4 | 217589 6,2 |
| Izquierdo | 1015 | Yarumo | Cecropia englerlana Snethl. | 0,101 | 0,219 | 5° 35' 30,329" N | 72° 37' 18,876" W | 503467 4,4 | 217589 2,6 |
| Izquierdo | 1016 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,428 | 0,856 | 5° 35' 30,382" N | 72° 37' 18,984" W | 503467 4,4 | 217589 4,2 |
| Izquierdo | 1017 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,247 | 1,385 | 5° 35' 30,389" N | 72° 37' 18,868" W | 503467 4,4 | 217589 4,5 |
| Izquierdo | 1018 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,205 | 0,319 | 5° 35' 30,615" N | 72° 37' 18,900" W | 503467 4,4 | 217590 1,4 |
| Izquierdo | 1019 | Tuno Blanco | Miconia caudata ACK | 0,012 | 0,027 | 5° 35' 30,794" N | 72° 37' 18,622" W | 503467 4,4 | 217590 6,9 |
| Izquierdo | 1020 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,025 | 0,123 | 5° 35' 30,654" N | 72° 37' 18,692" W | 503467 4,4 | 217590 2,6 |
| Izquierdo | 1021 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,039 | 0,090 | 5° 35' 30,704" N | 72° 37' 18,544" W | 503467 4,4 | 217590 4,1 |
| Izquierdo | 1022 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,023 | 0,056 | 5° 35' 30,726" N | 72° 37' 17,890" W | 503467 4,4 | 217590 4,8 |
| Izquierdo | 1023 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,102 | 0,407 | 5° 35' 30,782" N | 72° 37' 17,574" W | 503467 4,4 | 217590 6,5 |
| Izquierdo | 1024 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,082 | 0,355 | 5° 35' 30,917" N | 72° 37' 17,398" W | 503467 4,4 | 217591 0,7 |
| Izquierdo | 1025 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,100 | 0,241 | 5° 35' 30,876" N | 72° 37' 17,128" W | 503467 4,4 | 217590 9,4 |
| Izquierdo | 1026 | Mata Palo | Ficus soatensis Dugand | 0,554 | 1,845 | 5° 35' 31,019" N | 72° 37' 17,195" W | 503467 4,4 | 217591 3,8 |
| Izquierdo | 1027 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,031 | 0,156 | 5° 35' 31,334" N | 72° 37' 16,746" W | 503467 4,4 | 217592 3,5 |
| Izquierdo | 1028 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,172 | 0,686 | 5° 35' 31,413" N | 72° 37' 16,636" W | 503467 4,4 | 217592 5,9 |
| Izquierdo | 1029 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,049 | 0,130 | 5° 35' 31,658" N | 72° 37' 16,543" W | 503467 4,4 | 217593 3,4 |
| Izquier | 1030 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,015 | 0,039 | 5° 35' | 72° 37' | 503467 | 217594 |

Exp. No. 500.29.1.22-0012
Vital No. 4900090147686923001
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN

Resolución No. 500.36.24 0221 Fecha: 29 FEB 2024

| MARGEN | Nº | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL. COMERCIAL (m3) | VOL. TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORÍGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| do | | | | | | 32,188" N | 16,149" W | 4,4 | 9,7 |
| Izquierdo | 1031 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,115 | 0,345 | 5° 35' 32,500" N | 72° 37' 16,019" W | 5034674,4 | 2175959,3 |
| Izquierdo | 1032 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,037 | 0,062 | 5° 35' 32,643" N | 72° 37' 15,810" W | 5034674,4 | 2175963,7 |
| Izquierdo | 1033 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,054 | 0,163 | 5° 35' 32,794" N | 72° 37' 15,749" W | 5034674,4 | 2175968,3 |
| Izquierdo | 1034 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,039 | 0,069 | 5° 35' 32,883" N | 72° 37' 15,537" W | 5034674,4 | 2175971,1 |
| Izquierdo | 1035 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,034 | 0,094 | 5° 35' 33,280" N | 72° 37' 14,801" W | 5034674,4 | 2175983,3 |
| Izquierdo | 1036 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,026 | 0,087 | 5° 35' 33,380" N | 72° 37' 14,728" W | 5034674,4 | 2175986,3 |
| Izquierdo | 1037 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,034 | 0,090 | 5° 35' 33,449" N | 72° 37' 14,535" W | 5034674,4 | 2175988,5 |
| Izquierdo | 1038 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,104 | 0,313 | 5° 35' 33,532" N | 72° 37' 14,254" W | 5034674,4 | 2175991,0 |
| Izquierdo | 1039 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,026 | 0,101 | 5° 35' 33,774" N | 72° 37' 13,811" W | 5034674,4 | 2175998,4 |
| Izquierdo | 1040 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,021 | 0,042 | 5° 35' 33,785" N | 72° 37' 13,524" W | 5034674,4 | 2175998,8 |
| Izquierdo | 1041 | Tachuelo | Zanthoxylum rhoifolium Lam. | 0,009 | 0,030 | 5° 35' 33,896" N | 72° 37' 13,115" W | 5034674,4 | 2176002,2 |
| Izquierdo | 1042 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,051 | 0,064 | 5° 35' 33,841" N | 72° 37' 13,357" W | 5034674,4 | 2176000,5 |
| Izquierdo | 1043 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,051 | 0,197 | 5° 35' 34,167" N | 72° 37' 13,035" W | 5034674,4 | 2176010,5 |
| Izquierdo | 1044 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,010 | 0,026 | 5° 35' 34,083" N | 72° 37' 12,828" W | 5034674,4 | 2176007,9 |
| Izquierdo | 1045 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,077 | 0,206 | 5° 35' 34,612" N | 72° 37' 12,386" W | 5034674,4 | 2176024,2 |
| Izquierdo | 1046 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,026 | 0,090 | 5° 35' 34,911" N | 72° 37' 11,880" W | 5034674,4 | 2176033,4 |
| Izquierdo | 1047 | Chagualo | Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze | 0,061 | 0,122 | 5° 35' 34,892" N | 72° 37' 12,150" W | 5034674,4 | 2176032,8 |
| Izquierdo | 1048 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,037 | 0,150 | 5° 35' 35,215" N | 72° 37' 11,721" W | 5034674,4 | 2176042,7 |
| Izquierdo | 1049 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,023 | 0,061 | 5° 35' 35,634" N | 72° 37' 11,359" W | 5034674,4 | 2176055,6 |
| Izquierdo | 1050 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,012 | 0,039 | 5° 35' 36,070" N | 72° 37' 10,826" W | 5034674,4 | 2176069,0 |
| Izquierdo | 1051 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,010 | 0,045 | 5° 35' 37,575" N | 72° 37' 9,406" W | 5034674,4 | 2176115,2 |
| Izquierdo | 1052 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,022 | 0,062 | 5° 35' 38,530" N | 72° 37' 9,075" W | 5034674,4 | 2176144,5 |
| Izquierdo | 1053 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,041 | 0,081 | 5° 35' 39,692" N | 72° 37' 8,741" W | 5034674,4 | 2176180,2 |

Exp. No. 500.29.1.22-0012
Vital No. 49000901476869230O1
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN

Resolución No. 500.36.24 0221 Fecha: 29 FEB 2024

| MARGEN | N° | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL. COMERCIAL (m3) | VOL. TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORÍGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| Izquierdo | 1054 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,034 | 0,114 | 5° 35' 40,157" N | 72° 37' 8,637" W | 503467 4,4 | 217619 4,5 |
| Izquierdo | 1055 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,041 | 0,104 | 5° 35' 40,833" N | 72° 37' 8,415" W | 503467 4,4 | 217621 3,2 |
| Izquierdo | 1056 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,078 | 0,321 | 5° 35' 41,284" N | 72° 37' 8,308" W | 503467 4,4 | 217622 9,1 |
| Izquierdo | 1057 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,404 | 0,741 | 5° 35' 41,633" N | 72° 37' 8,213" W | 503467 4,4 | 217623 9,8 |
| Izquierdo | 1058 | Mata Palo | Ficus soatensis Dugand | 0,096 | 0,642 | 5° 35' 42,120" N | 72° 37' 7,999" W | 503467 4,4 | 217625 4,7 |
| Izquierdo | 1059 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,062 | 0,098 | 5° 35' 42,028" N | 72° 37' 7,956" W | 503467 4,4 | 217625 1,9 |
| Izquierdo | 1060 | Pumarroso | Syzygium jambos (L.) Alston | 0,073 | 0,292 | 5° 35' 42,401" N | 72° 37' 7,137" W | 503467 4,4 | 217626 3,4 |
| Izquierdo | 1061 | Pino Cipres | Cupressus lusitanica Molino. | 0,100 | 0,225 | 5° 35' 42,367" N | 72° 37' 6,915" W | 503467 4,4 | 217626 2,3 |
| Izquierdo | 1062 | Pumarroso | Syzygium jambos (L.) Alston | 0,055 | 0,246 | 5° 35' 42,244" N | 72° 37' 6,552" W | 503467 4,4 | 217625 8,6 |
| Izquierdo | 1063 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,021 | 0,082 | 5° 35' 42,210" N | 72° 37' 6,358" W | 503467 4,4 | 217625 7,5 |
| Izquierdo | 1064 | Chagualo | Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze | 0,061 | 0,183 | 5° 35' 42,130" N | 72° 37' 6,481" W | 503467 4,4 | 217625 5,1 |
| Izquierdo | 1065 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,011 | 0,049 | 5° 35' 42,178" N | 72° 37' 6,047" W | 503467 4,4 | 217625 6,5 |
| Izquierdo | 1066 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,032 | 0,048 | 5° 35' 42,169" N | 72° 37' 5,924" W | 503467 4,4 | 217625 6,3 |
| Izquierdo | 1067 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,017 | 0,034 | 5° 35' 42,170" N | 72° 37' 5,187" W | 503467 4,4 | 217625 6,3 |
| Izquierdo | 1068 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,027 | 0,053 | 5° 35' 42,119" N | 72° 37' 5,566" W | 503467 4,4 | 217625 4,7 |
| Izquierdo | 1069 | Chagualo | Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze | 0,113 | 0,255 | 5° 35' 42,162" N | 72° 37' 4,931" W | 503467 4,4 | 217625 6,1 |
| Izquierdo | 1070 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,011 | 0,029 | 5° 35' 42,634" N | 72° 37' 3,170" W | 503467 4,4 | 217627 0,6 |
| Izquierdo | 1071 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,011 | 0,029 | 5° 35' 42,808" N | 72° 37' 2,873" W | 503467 4,4 | 217627 6,0 |
| Izquierdo | 1072 | Chagualo | Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze | 0,012 | 0,030 | 5° 35' 43,710" N | 72° 37' 2,531" W | 503467 4,4 | 217630 3,7 |
| Izquierdo | 1073 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,013 | 0,026 | 5° 35' 45,293" N | 72° 37' 1,180" W | 503467 4,4 | 217635 2,3 |
| Izquierdo | 1074 | Tachuelo | Zanthoxylum rhoifolium Lam. | 0,018 | 0,053 | 5° 35' 45,332" N | 72° 37' 0,883" W | 503467 4,4 | 217635 3,5 |
| Izquierdo | 1075 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,148 | 0,267 | 5° 35' 45,362" N | 72° 37' 0,787" W | 503467 4,4 | 217635 4,4 |
| Izquierdo | 1076 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,361 | 0,723 | 5° 35' 45,587" N | 72° 37' 0,461" W | 503467 4,4 | 217636 1,3 |
| Izquierdo | 1077 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,034 | 0,068 | 5° 35' 45,658" N | 72° 37' 0,349" W | 503467 4,4 | 217636 3,5 |

Exp. No. 500.29.1.22-0012
Vital No. 4900090147586923001
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN

Resolución No. 500.36.24 0221 Fecha: 29 FEB 2024

| MARGEN | Nº | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL. COMERCIAL (m3) | VOL. TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORÍGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| Izquierdo | 1078 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,458 | 1,068 | 5° 35' 45,810" N | 72° 37' 0,111" W | 5034674,4 | 2176368,1 |
| Izquierdo | 1079 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,014 | 0,029 | 5° 35' 46,106" N | 72° 36' 59,573" W | 5034674,4 | 2176377,2 |
| Izquierdo | 1080 | Tachuelo | Zanthoxylum rhoifolium Lam. | 0,040 | 0,140 | 5° 35' 46,076" N | 72° 36' 59,439" W | 5034674,4 | 2176376,3 |
| Izquierdo | 1081 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,054 | 0,145 | 5° 35' 46,631" N | 72° 36' 59,035" W | 5034674,4 | 2176393,4 |
| Izquierdo | 1082 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,109 | 0,491 | 5° 35' 46,633" N | 72° 36' 58,964" W | 5034674,4 | 2176393,4 |
| Izquierdo | 1083 | Rabo de Pava | Cupania americana Gaertn. | 0,041 | 0,137 | 5° 35' 46,673" N | 72° 36' 58,938" W | 5034674,4 | 2176394,7 |
| Izquierdo | 1084 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,037 | 0,056 | 5° 35' 46,697" N | 72° 36' 58,951" W | 5034674,4 | 2176395,4 |
| Izquierdo | 1085 | Chagualo | Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze | 0,042 | 0,076 | 5° 35' 46,843" N | 72° 36' 58,806" W | 5034674,4 | 2176399,9 |
| Izquierdo | 1086 | Rabo de Pava | Cupania americana Gaertn. | 0,026 | 0,064 | 5° 35' 47,066" N | 72° 36' 58,589" W | 5034674,4 | 2176406,7 |
| Izquierdo | 1087 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,061 | 0,146 | 5° 35' 47,018" N | 72° 36' 58,535" W | 5034674,4 | 2176405,3 |
| Izquierdo | 1088 | Tachuelo | Zanthoxylum rhoifolium Lam. | 0,037 | 0,150 | 5° 35' 47,408" N | 72° 36' 58,415" W | 5034674,4 | 2176417,2 |
| Izquierdo | 1089 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,174 | 0,278 | 5° 35' 47,288" N | 72° 36' 58,505" W | 5034674,4 | 2176413,6 |
| Izquierdo | 1090 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,376 | 0,876 | 5° 35' 47,625" N | 72° 36' 58,287" W | 5034674,4 | 2176423,9 |
| Izquierdo | 1091 | Tachuelo | Zanthoxylum rhoifolium Lam. | 0,012 | 0,024 | 5° 35' 47,632" N | 72° 36' 58,170" W | 5034674,4 | 2176424,1 |
| Izquierdo | 1092 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,060 | 0,160 | 5° 35' 47,888" N | 72° 36' 57,958" W | 5034674,4 | 2176432,0 |
| Izquierdo | 1093 | Guayabo | Psidium guajava L. | 0,032 | 0,075 | 5° 35' 47,886" N | 72° 36' 57,853" W | 5034674,4 | 2176431,9 |
| Izquierdo | 1094 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,060 | 0,120 | 5° 35' 48,055" N | 72° 36' 57,820" W | 5034674,4 | 2176437,1 |
| Izquierdo | 1095 | Mata Palo | Ficus soatensis Dugand | 0,080 | 0,186 | 5° 35' 48,375" N | 72° 36' 57,558" W | 5034674,4 | 2176446,9 |
| Izquierdo | 1096 | Cedro Amargo | Cedrela odorata L. | 0,888 | 2,220 | 5° 35' 48,830" N | 72° 36' 57,355" W | 5034674,4 | 2176460,9 |
| Izquierdo | 1097 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,033 | 0,117 | 5° 35' 49,016" N | 72° 36' 57,285" W | 5034674,4 | 2176466,6 |
| Izquierdo | 1098 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,040 | 0,080 | 5° 35' 49,497" N | 72° 36' 57,064" W | 5034674,4 | 2176481,4 |
| Izquierdo | 1099 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,017 | 0,042 | 5° 35' 49,630" N | 72° 36' 57,107" W | 5034674,4 | 2176485,5 |
| Izquierdo | 1100 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,022 | 0,065 | 5° 35' 49,777" N | 72° 36' 57,012" W | 5034674,4 | 2176490,0 |

Exp. No. 500.29.1.22-0012
Vital No. 4900090147686923001
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN

Resolución No. 500.36.24 0221 Fecha: 29 FEB 2024

| MARGEN | Nº | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL. COMERCIAL (m3) | VOL. TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORÍGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| Izquierdo | 1111 | Guamo Loro | Inga gracilifolia Pato | 0,022 | 0,065 | 5° 35' 50,056" N | 72° 36' 56,990" W | 5034674,4 | 2176498,5 |
| Izquierdo | 1112 | Higerilla | Jatropha gossypiifolia L. | 0,011 | 0,029 | 5° 35' 50,069" N | 72° 36' 57,112" W | 5034674,4 | 2176498,9 |
| Izquierdo | 1113 | Arrayan Garrapatero | Myrcia paivae O.Berg | 0,020 | 0,049 | 5° 35' 50,924" N | 72° 36' 57,230" W | 5034674,4 | 2176525,2 |
| Izquierdo | 1114 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,132 | 0,264 | 5° 35' 50,605" N | 72° 36' 57,230" W | 5034674,4 | 2176515,4 |
| Izquierdo | 1115 | Gallinero | Solanum aphyodendron S.Knapp | 0,032 | 0,081 | 5° 35' 50,778" N | 72° 36' 57,235" W | 5034674,4 | 2176520,7 |
| Izquierdo | 1116 | Guamo Loro | Inga gracilifolia Pato | 0,031 | 0,078 | 5° 35' 51,116" N | 72° 36' 57,292" W | 5034674,4 | 2176531,1 |
| Izquierdo | 1117 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,028 | 0,066 | 5° 35' 51,119" N | 72° 36' 57,263" W | 5034674,4 | 2176531,2 |
| Izquierdo | 1118 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,022 | 0,065 | 5° 35' 51,383" N | 72° 36' 57,234" W | 5034674,4 | 2176539,3 |
| Izquierdo | 1119 | Guamo Blanco | Inga edulis Mart. | 0,012 | 0,024 | 5° 35' 51,426" N | 72° 36' 57,261" W | 5034674,4 | 2176540,6 |
| Izquierdo | 1120 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,115 | 0,269 | 5° 35' 51,677" N | 72° 36' 57,094" W | 5034674,4 | 2176548,3 |
| Izquierdo | 1121 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,059 | 0,178 | 5° 35' 51,773" N | 72° 36' 56,986" W | 5034674,4 | 2176551,2 |
| Izquierdo | 1122 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,015 | 0,042 | 5° 35' 52,077" N | 72° 36' 56,842" W | 5034674,4 | 2176560,6 |
| Izquierdo | 1123 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,026 | 0,064 | 5° 35' 52,321" N | 72° 36' 56,597" W | 5034674,4 | 2176568,1 |
| Izquierdo | 1124 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,014 | 0,048 | 5° 35' 53,334" N | 72° 36' 56,272" W | 5034674,4 | 2176599,2 |
| Izquierdo | 1125 | Sauco de Monte | Viburnum tinoides L.f. | 0,015 | 0,046 | 5° 35' 53,342" N | 72° 36' 56,225" W | 5034674,4 | 2176599,4 |
| Izquierdo | 1126 | Pedro Hernandez | Toxicodendron striatum Kuntze | 0,038 | 0,061 | 5° 35' 54,254" N | 72° 36' 56,232" W | 5034674,4 | 2176627,4 |
| Izquierdo | 1127 | Pedro Hernandez | Toxicodendron striatum Kuntze | 0,047 | 0,125 | 5° 35' 54,084" N | 72° 36' 56,240" W | 5034674,4 | 2176622,2 |
| Izquierdo | 1128 | Nn 8 | Ladenbergia oblongifolia (Mutis) L.Andersson | 0,301 | 0,723 | 5° 35' 54,418" N | 72° 36' 56,269" W | 5034674,4 | 2176632,4 |
| Izquierdo | 1129 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,075 | 0,262 | 5° 35' 55,057" N | 72° 36' 56,324" W | 5034674,4 | 2176652,0 |
| Izquierdo | 1130 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,045 | 0,125 | 5° 35' 55,340" N | 72° 36' 56,415" W | 5034674,4 | 2176660,7 |
| Izquierdo | 1131 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,084 | 0,225 | 5° 35' 55,731" N | 72° 36' 56,448" W | 5034674,4 | 2176672,7 |
| Izquierdo | 1132 | Tachuelo | Zanthoxylum rhoifolium Lam. | 0,012 | 0,030 | 5° 35' 56,294" N | 72° 36' 56,417" W | 5034674,4 | 2176690,0 |
| Izquierdo | 1133 | Tachuelo | Zanthoxylum rhoifolium Lam. | 0,022 | 0,036 | 5° 35' 56,471" N | 72° 36' 56,568" W | 5034674,4 | 2176695,4 |

Exp. No. 500.29.1.22-0012
Vital No. 4900090147686923001
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN

Resolución No. 500.36.24 0221 Fecha: 29 FEB 2024

| MARGEN | N° | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL. COMERCIAL (m3) | VOL. TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORÍGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| Izquierdo | 1134 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,027 | 0,094 | 5° 35' 56,622" N | 72° 36' 56,469" W | 503467 4,4 | 217670 0,1 |
| Izquierdo | 1135 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,029 | 0,072 | 5° 35' 56,818" N | 72° 36' 56,438" W | 503467 4,4 | 217670 6,1 |
| Izquierdo | 1136 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,027 | 0,075 | 5° 35' 57,353" N | 72° 36' 56,513" W | 503467 4,4 | 217672 2,5 |
| Izquierdo | 1137 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,191 | 0,860 | 5° 35' 57,473" N | 72° 36' 56,377" W | 503467 4,4 | 217672 6,2 |
| Izquierdo | 1138 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,020 | 0,059 | 5° 35' 57,597" N | 72° 36' 56,186" W | 503467 4,4 | 217673 0,0 |
| Izquierdo | 1139 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,015 | 0,038 | 5° 35' 57,623" N | 72° 36' 56,102" W | 503467 4,4 | 217673 0,8 |
| Izquierdo | 1140 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,037 | 0,066 | 5° 35' 57,922" N | 72° 36' 56,001" W | 503467 4,4 | 217674 0,0 |
| Izquierdo | 1141 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,031 | 0,098 | 5° 35' 58,116" N | 72° 36' 56,013" W | 503467 4,4 | 217674 6,0 |
| Izquierdo | 1142 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,060 | 0,105 | 5° 35' 58,249" N | 72° 36' 55,366" W | 503467 4,4 | 217675 0,1 |
| Izquierdo | 1143 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,040 | 0,093 | 5° 35' 58,371" N | 72° 36' 55,710" W | 503467 4,4 | 217675 3,8 |
| Izquierdo | 1144 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,033 | 0,087 | 5° 35' 58,458" N | 72° 36' 55,483" W | 503467 4,4 | 217675 6,5 |
| Izquierdo | 1145 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,015 | 0,046 | 5° 35' 58,714" N | 72° 36' 54,709" W | 503467 4,4 | 217676 4,3 |
| Izquierdo | 1146 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,016 | 0,056 | 5° 35' 58,731" N | 72° 36' 54,672" W | 503467 4,4 | 217676 4,9 |
| Izquierdo | 1147 | Guamo Loro | Inga gracilifolia Pato | 0,110 | 0,220 | 5° 35' 58,854" N | 72° 36' 54,347" W | 503467 4,4 | 217676 8,7 |
| Izquierdo | 1148 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,339 | 0,903 | 5° 35' 58,810" N | 72° 36' 54,355" W | 503467 4,4 | 217676 7,3 |
| Izquierdo | 1149 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,015 | 0,061 | 5° 35' 58,716" N | 72° 36' 54,285" W | 503467 4,4 | 217676 4,4 |
| Izquierdo | 1150 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,041 | 0,160 | 5° 35' 59,162" N | 72° 36' 54,040" W | 503467 4,4 | 217677 8,1 |
| Izquierdo | 1151 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,059 | 0,140 | 5° 35' 59,132" N | 72° 36' 53,817" W | 503467 4,4 | 217677 7,2 |
| Izquierdo | 1152 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,160 | 0,428 | 5° 35' 59,178" N | 72° 36' 53,405" W | 503467 4,4 | 217677 8,6 |
| Izquierdo | 1153 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,023 | 0,060 | 5° 35' 59,029" N | 72° 36' 53,202" W | 503467 4,4 | 217677 4,0 |
| Izquierdo | 1154 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,088 | 0,199 | 5° 35' 59,109" N | 72° 36' 53,228" W | 503467 4,4 | 217677 6,5 |
| Izquierdo | 1155 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,019 | 0,045 | 5° 35' 59,038" N | 72° 36' 53,104" W | 503467 4,4 | 217677 4,3 |
| Izquierdo | 1156 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,020 | 0,059 | 5° 35' 59,109" N | 72° 36' 53,014" W | 503467 4,4 | 217677 6,5 |
| Izquierdo | 1157 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,730 | 2,920 | 5° 35' 59,008" N | 72° 36' 52,994" W | 503467 4,4 | 217677 3,4 |

Exp. No. 500.29.1.22-0012
Vital No. 4900090147686923001
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN

Resolución No. 500.36.24 0221 Fecha: 29 FEB 2024

| MARGEN | N° | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL. COMERCIAL (m3) | VOL. TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORIGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| Izquierdo | 1158 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,039 | 0,077 | 5° 35' 58,983" N | 72° 36' 52,640" W | 503467 4,4 | 217677 2,6 |
| Izquierdo | 1159 | Guamo Peludo | Inga sierrae Britton y Killip | 0,049 | 0,146 | 5° 35' 58,945" N | 72° 36' 52,504" W | 503467 4,4 | 217677 1,5 |
| Izquierdo | 1160 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,035 | 0,083 | 5° 35' 58,932" N | 72° 36' 52,356" W | 503467 4,4 | 217677 1,1 |
| Izquierdo | 1161 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,080 | 0,212 | 5° 35' 58,915" N | 72° 36' 52,203" W | 503467 4,4 | 217677 0,5 |
| Izquierdo | 1162 | Cambulo | Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F.Cook | 5,429 | 8,144 | 5° 35' 59,059" N | 72° 36' 51,846" W | 503467 4,4 | 217677 5,0 |
| Izquierdo | 1163 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,318 | 1,273 | 5° 36' 0,118" N | 72° 36' 50,247" W | 503467 4,4 | 217680 7,5 |
| Izquierdo | 1164 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,158 | 0,368 | 5° 35' 59,892" N | 72° 36' 50,271" W | 503467 4,4 | 217680 0,6 |
| Izquierdo | 1165 | Chagualo | Myrsine guianensis (Aubl.) Kuntze | 0,036 | 0,101 | 5° 36' 0,201" N | 72° 36' 50,117" W | 503467 4,4 | 217681 0,1 |
| Izquierdo | 1166 | Arrayan 2 | Myrcia popayanensis Hieron. | 0,058 | 0,202 | 5° 36' 0,230" N | 72° 36' 50,008" W | 503467 4,4 | 217681 1,0 |
| Izquierdo | 1167 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,019 | 0,039 | 5° 36' 0,476" N | 72° 36' 49,846" W | 503467 4,4 | 217681 8,5 |
| Izquierdo | 1168 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,024 | 0,071 | 5° 36' 0,530" N | 72° 36' 49,721" W | 503467 4,4 | 217682 0,2 |
| Izquierdo | 1169 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,011 | 0,026 | 5° 36' 0,685" N | 72° 36' 49,436" W | 503467 4,4 | 217682 4,9 |
| Izquierdo | 1170 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,015 | 0,046 | 5° 36' 0,824" N | 72° 36' 49,456" W | 503467 4,4 | 217682 9,2 |
| Izquierdo | 1171 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,456 | 1,139 | 5° 36' 1,435" N | 72° 36' 49,011" W | 503467 4,4 | 217684 8,0 |
| Izquierdo | 1172 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,054 | 0,128 | 5° 36' 1,525" N | 72° 36' 48,796" W | 503467 4,4 | 217685 0,7 |
| Izquierdo | 1173 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,025 | 0,051 | 5° 36' 1,788" N | 72° 36' 48,730" W | 503467 4,4 | 217685 8,8 |
| Izquierdo | 1174 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,050 | 0,150 | 5° 36' 2,347" N | 72° 36' 48,865" W | 503467 4,4 | 217687 6,0 |
| Izquierdo | 1175 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,014 | 0,024 | 5° 36' 2,396" N | 72° 36' 48,920" W | 503467 4,4 | 217687 7,5 |
| Izquierdo | 1176 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,018 | 0,045 | 5° 36' 2,483" N | 72° 36' 48,913" W | 503467 4,4 | 217688 0,1 |
| Izquierdo | 1177 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,097 | 0,161 | 5° 36' 2,698" N | 72° 36' 48,998" W | 503467 4,4 | 217688 6,7 |
| Izquierdo | 1178 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,042 | 0,097 | 5° 36' 3,082" N | 72° 36' 49,078" W | 503467 4,4 | 217689 8,5 |
| Izquierdo | 1179 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,063 | 0,175 | 5° 36' 3,420" N | 72° 36' 49,086" W | 503467 4,4 | 217690 8,9 |
| Izquier | 1180 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & | 0,118 | 0,165 | 5° 36' | 72° 36' | 503467 | 217691 |

Exp. No. 500.29.1.22-0012
Vital No. 49000901476869230O1
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN

Resolución No. 500.36.24 0221 500. Fecha: 29 FEB 2024

| MARGEN | N° | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL. COMERCIAL (m3) | VOL. TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORÍGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| do | | | Pav.) Mez | | | 3,594" N | 49,105" W | 4,4 | 4,2 |
| Izquierdo | 1181 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,021 | 0,041 | 5° 36' 3,724" N | 72° 36' 49,084" W | 5034674,4 | 2176918,2 |
| Izquierdo | 1182 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,281 | 0,561 | 5° 36' 3,670" N | 72° 36' 49,153" W | 5034674,4 | 2176916,6 |
| Izquierdo | 1183 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,018 | 0,045 | 5° 36' 4,100" N | 72° 36' 49,029" W | 5034674,4 | 2176929,8 |
| Izquierdo | 1184 | Gaque | Clusia insignis Mart. | 0,044 | 0,111 | 5° 36' 4,309" N | 72° 36' 48,774" W | 5034674,4 | 2176936,2 |
| Izquierdo | 1185 | Moracea | Ficus bullenei I.M.Johnst. | 0,056 | 0,094 | 5° 36' 4,147" N | 72° 36' 48,039" W | 5034674,4 | 2176931,2 |
| Izquierdo | 1186 | Moracea | Ficus bullenei I.M.Johnst. | 0,064 | 0,159 | 5° 36' 4,283" N | 72° 36' 48,015" W | 5034674,4 | 2176935,4 |
| Izquierdo | 1187 | Carnefiambre | Roupala monosperma I.M.Johnst. | 0,081 | 0,114 | 5° 36' 4,143" N | 72° 36' 47,982" W | 5034674,4 | 2176931,1 |
| Izquierdo | 1188 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,044 | 0,111 | 5° 36' 4,300" N | 72° 36' 47,993" W | 5034674,4 | 2176935,9 |
| Izquierdo | 1189 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,040 | 0,140 | 5° 36' 4,333" N | 72° 36' 47,967" W | 5034674,4 | 2176937,0 |
| Izquierdo | 1190 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,020 | 0,039 | 5° 36' 4,444" N | 72° 36' 47,872" W | 5034674,4 | 2176940,3 |
| Izquierdo | 1191 | Chilca | Baccharis latifolia Pers. | 0,015 | 0,061 | 5° 36' 4,937" N | 72° 36' 47,377" W | 5034674,4 | 2176955,5 |
| Izquierdo | 1192 | Gaque | Clusia insignis Mart. | 0,056 | 0,131 | 5° 36' 5,236" N | 72° 36' 47,226" W | 5034674,4 | 2176964,7 |
| Izquierdo | 1193 | Gaque | Clusia insignis Mart. | 0,037 | 0,066 | 5° 36' 5,785" N | 72° 36' 46,599" W | 5034674,4 | 2176981,5 |
| Izquierdo | 1194 | Gaque | Clusia insignis Mart. | 0,014 | 0,051 | 5° 36' 5,435" N | 72° 36' 46,951" W | 5034674,4 | 2176970,8 |
| Izquierdo | 1195 | Gaque | Clusia insignis Mart. | 0,049 | 0,164 | 5° 36' 5,270" N | 72° 36' 46,855" W | 5034674,4 | 2176965,7 |
| Izquierdo | 1196 | Gaque | Clusia insignis Mart. | 0,028 | 0,066 | 5° 36' 5,498" N | 72° 36' 46,792" W | 5034674,4 | 2176972,7 |
| Izquierdo | 1197 | Gaque | Clusia insignis Mart. | 0,016 | 0,053 | 5° 36' 5,544" N | 72° 36' 46,648" W | 5034674,4 | 2176974,1 |
| Izquierdo | 1198 | Gaque | Clusia insignis Mart. | 0,017 | 0,047 | 5° 36' 5,867" N | 72° 36' 46,317" W | 5034674,4 | 2176984,1 |
| Izquierdo | 1199 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,031 | 0,110 | 5° 36' 7,490" N | 72° 36' 44,990" W | 5034674,4 | 2177033,9 |
| Izquierdo | 1200 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,014 | 0,029 | 5° 36' 7,802" N | 72° 36' 44,939" W | 5034674,4 | 2177043,5 |
| Izquierdo | 1201 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,038 | 0,094 | 5° 36' 8,196" N | 72° 36' 44,826" W | 5034674,4 | 2177055,6 |
| Izquierdo | 1202 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,024 | 0,040 | 5° 36' 8,654" N | 72° 36' 44,681" W | 5034674,4 | 2177069,6 |
| Izquierdo | 1203 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,141 | 0,377 | 5° 36' 9,002" N | 72° 36' 44,645" W | 5034674,4 | 2177080,3 |



SEDE PRINCIPAL Yopal Casanare carrera 23 No 18-31 PBX (608) 635 85 88 - 310 818 61 37
SEDE ARAUCA carrera 25 No 15-69 PBX (607) 885 20 26 – 310 818 61 33
SEDE VICHADA La Primavera calle 13 A # 6-82 barrio Caudal 313 283 82 33
UNIDAD AMBIENTAL CAQUEZA Cundinamarca calle 3# 5a 55-66 - 310 226 38 50
atencionusuarios@corporinoquia.gov.co
www.corporinoquia.gov.co

Exp. No. 500.29.1.22-0012
Vital No. 4900090147686923001
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN

Resolución No. 500.36.24 0221 Fecha: 29 FEB 2024

| MARGEN | N° | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL. COMERCIAL (m3) | VOL. TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORIGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| Izquierdo | 1204 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,014 | 0,036 | 5° 36' 9,031" N | 72° 36' 44,590" W | 503467 4,4 | 217708 1,2 |
| Izquierdo | 1205 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,037 | 0,084 | 5° 36' 9,076" N | 72° 36' 44,634" W | 503467 4,4 | 217708 2,6 |
| Izquierdo | 1206 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,040 | 0,100 | 5° 36' 9,357" N | 72° 36' 44,507" W | 503467 4,4 | 217709 1,2 |
| Izquierdo | 1207 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,017 | 0,047 | 5° 36' 9,521" N | 72° 36' 44,402" W | 503467 4,4 | 217709 6,3 |
| Izquierdo | 1208 | Carnefiambre | Roupala monosperma I.M.Johnst. | 0,052 | 0,180 | 5° 36' 9,786" N | 72° 36' 44,341" W | 503467 4,4 | 217710 4,4 |
| Izquierdo | 1209 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,024 | 0,049 | 5° 36' 9,962" N | 72° 36' 44,249" W | 503467 4,4 | 217710 9,8 |
| Izquierdo | 1210 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,094 | 0,219 | 5° 36' 10,647" N | 72° 36' 44,004" W | 503467 4,4 | 217713 0,8 |
| Izquierdo | 1211 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,012 | 0,027 | 5° 36' 10,676" N | 72° 36' 43,827" W | 503467 4,4 | 217713 1,7 |
| Izquierdo | 1212 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,154 | 0,462 | 5° 36' 11,006" N | 72° 36' 43,757" W | 503467 4,4 | 217714 1,9 |
| Izquierdo | 1213 | Limon Mandarino | Citrus limon (L.) Osbeck | 0,031 | 0,068 | 5° 36' 11,458" N | 72° 36' 43,429" W | 503467 4,4 | 217715 5,7 |
| Izquierdo | 1214 | Palma Botella | Archontophoenix cunninghamiana (H.Wendl.) H.Wendl. & Drude | 0,000 | 0,267 | 5° 36' 11,625" N | 72° 36' 43,264" W | 503467 4,4 | 217716 0,9 |
| Izquierdo | 1215 | Ficus | Ficus benjamina L. | 0,955 | 3,818 | 5° 36' 12,127" N | 72° 36' 42,896" W | 503467 4,4 | 217717 6,3 |
| Izquierdo | 1216 | Ficus | Ficus benjamina L. | 0,615 | 3,692 | 5° 36' 12,155" N | 72° 36' 42,715" W | 503467 4,4 | 217717 7,1 |
| Izquierdo | 1217 | Pino Caribe | Pinus caribaea Máslet | 0,636 | 1,485 | 5° 36' 12,524" N | 72° 36' 41,594" W | 503467 4,4 | 217718 8,5 |
| Izquierdo | 1218 | Cedro Amargo | Cedrela odorata L. | 0,028 | 0,068 | 5° 36' 12,547" N | 72° 36' 40,480" W | 503467 4,4 | 217718 9,2 |
| Izquierdo | 1219 | Ceiba Boba | Ceiba pentandra (L.) Gaertn. | 0,754 | 2,263 | 5° 36' 12,666" N | 72° 36' 40,412" W | 503467 4,4 | 217719 2,9 |
| Izquierdo | 1220 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,094 | 0,282 | 5° 36' 13,785" N | 72° 36' 39,782" W | 503467 4,4 | 217722 7,2 |
| Izquierdo | 1221 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,073 | 0,218 | 5° 36' 14,303" N | 72° 36' 40,002" W | 503467 4,4 | 217724 3,1 |
| Izquierdo | 1222 | Tachuelo | Zanthoxylum rhoifolium Lam. | 0,014 | 0,056 | 5° 36' 14,874" N | 72° 36' 40,162" W | 503467 4,4 | 217726 0,6 |
| Izquierdo | 1223 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,034 | 0,110 | 5° 36' 15,130" N | 72° 36' 40,218" W | 503467 4,4 | 217726 8,5 |
| Izquierdo | 1224 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,184 | 0,368 | 5° 36' 15,635" N | 72° 36' 40,420" W | 503467 4,4 | 217728 4,0 |
| Izquierdo | 1225 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,070 | 0,209 | 5° 36' 16,396" N | 72° 36' 40,539" W | 503467 4,4 | 217730 7,4 |
| Izquierdo | 1226 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,094 | 0,337 | 5° 36' 17,010" N | 72° 36' 40,790" W | 503467 4,4 | 217732 6,2 |

Exp. No. 500.29.1.22-0012
Vital No. 4900090147696923001
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN

Resolución No. 500.36.24 0221 Fecha: 29 FEB 2024

| MARGEN | Nº | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL. COMERCIAL (m3) | VOL. TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORÍGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| Izquierdo | 1227 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,148 | 0,295 | 5° 36' 17,452" N | 72° 36' 41,040" W | 5034674,4 | 2177339,8 |
| Izquierdo | 1228 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,065 | 0,114 | 5° 36' 17,840" N | 72° 36' 41,241" W | 5034674,4 | 2177351,7 |
| Izquierdo | 1229 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,026 | 0,103 | 5° 36' 18,086" N | 72° 36' 41,378" W | 5034674,4 | 2177359,2 |
| Izquierdo | 1230 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,010 | 0,039 | 5° 36' 18,276" N | 72° 36' 41,406" W | 5034674,4 | 2177365,1 |
| Izquierdo | 1231 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,068 | 0,191 | 5° 36' 18,831" N | 72° 36' 41,954" W | 5034674,4 | 2177382,1 |
| Izquierdo | 1232 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,014 | 0,036 | 5° 36' 18,957" N | 72° 36' 42,149" W | 5034674,4 | 2177385,9 |
| Izquierdo | 1233 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,204 | 0,611 | 5° 36' 19,368" N | 72° 36' 42,600" W | 5034674,4 | 2177398,5 |
| Izquierdo | 1234 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,174 | 0,464 | 5° 36' 19,513" N | 72° 36' 42,732" W | 5034674,4 | 2177403,0 |
| Izquierdo | 1235 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,121 | 0,322 | 5° 36' 19,971" N | 72° 36' 42,998" W | 5034674,4 | 2177417,1 |
| Izquierdo | 1236 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,203 | 0,373 | 5° 36' 20,232" N | 72° 36' 43,357" W | 5034674,4 | 2177425,1 |
| Izquierdo | 1237 | Gaque | Clusia insignis Mart. | 0,259 | 0,862 | 5° 36' 20,299" N | 72° 36' 43,362" W | 5034674,4 | 2177427,1 |
| Izquierdo | 1238 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,029 | 0,135 | 5° 36' 20,340" N | 72° 36' 43,304" W | 5034674,4 | 2177428,4 |
| Izquierdo | 1239 | Gaque | Clusia insignis Mart. | 0,031 | 0,110 | 5° 36' 20,574" N | 72° 36' 43,464" W | 5034674,4 | 2177435,5 |
| Izquierdo | 1240 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,241 | 1,043 | 5° 36' 20,894" N | 72° 36' 43,846" W | 5034674,4 | 2177445,4 |
| Izquierdo | 1241 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,025 | 0,062 | 5° 36' 21,548" N | 72° 36' 43,922" W | 5034674,4 | 2177465,4 |
| Izquierdo | 1242 | Rabo de Pava | Cupania americana Gaertn. | 0,037 | 0,074 | 5° 36' 21,706" N | 72° 36' 44,055" W | 5034674,4 | 2177470,3 |
| Izquierdo | 1243 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,070 | 0,278 | 5° 36' 21,999" N | 72° 36' 44,233" W | 5034674,4 | 2177479,2 |
| Izquierdo | 1244 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,058 | 0,231 | 5° 36' 22,056" N | 72° 36' 44,258" W | 5034674,4 | 2177481,0 |
| Izquierdo | 1245 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,052 | 0,165 | 5° 36' 22,143" N | 72° 36' 44,244" W | 5034674,4 | 2177483,7 |
| Izquierdo | 1246 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,020 | 0,062 | 5° 36' 22,358" N | 72° 36' 44,246" W | 5034674,4 | 2177490,3 |
| Izquierdo | 1247 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,018 | 0,053 | 5° 36' 22,490" N | 72° 36' 44,093" W | 5034674,4 | 2177494,3 |
| Izquierdo | 1248 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,206 | 0,295 | 5° 36' 22,840" N | 72° 36' 43,975" W | 5034674,4 | 2177505,1 |
| Izquierdo | 1249 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,100 | 0,200 | 5° 36' 23,635" N | 72° 36' 43,925" W | 5034674,4 | 2177529,5 |

Exp. No. 500.29.1.22-0012
Vital No. 4900090147685923001
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN

Resolución No. 500.36.24 0221 Fecha: 29 FEB 2024

| MARGEN | Nº | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL. COMERCIAL (m3) | VOL. TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORÍGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| Izquierdo | 1250 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,050 | 0,160 | 5° 36' 23,820" N | 72° 36' 43,913" W | 5034674,4 | 2177535,2 |
| Izquierdo | 1251 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,040 | 0,056 | 5° 36' 23,974" N | 72° 36' 43,887" W | 5034674,4 | 2177539,9 |
| Izquierdo | 1252 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,077 | 0,258 | 5° 36' 24,167" N | 72° 36' 43,776" W | 5034674,4 | 2177545,8 |
| Izquierdo | 1253 | Gaque | Clusia insignis Mart. | 0,070 | 0,157 | 5° 36' 24,527" N | 72° 36' 43,764" W | 5034674,4 | 2177556,9 |
| Izquierdo | 1254 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,015 | 0,038 | 5° 36' 25,088" N | 72° 36' 43,517" W | 5034674,4 | 2177574,1 |
| Izquierdo | 1255 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,072 | 0,202 | 5° 36' 25,646" N | 72° 36' 43,237" W | 5034674,4 | 2177591,2 |
| Izquierdo | 1256 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,011 | 0,032 | 5° 36' 25,864" N | 72° 36' 43,099" W | 5034674,4 | 2177597,9 |
| Izquierdo | 1257 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,025 | 0,062 | 5° 36' 25,938" N | 72° 36' 43,150" W | 5034674,4 | 2177600,2 |
| Izquierdo | 1258 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,112 | 0,281 | 5° 36' 26,225" N | 72° 36' 42,958" W | 5034674,4 | 2177609,0 |
| Izquierdo | 1259 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,138 | 0,501 | 5° 36' 26,467" N | 72° 36' 43,065" W | 5034674,4 | 2177616,4 |
| Izquierdo | 1260 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,174 | 0,811 | 5° 36' 26,909" N | 72° 36' 43,039" W | 5034674,4 | 2177630,0 |
| Izquierdo | 1261 | Cedro Amargo | Cedrela odorata L. | 0,032 | 0,086 | 5° 36' 27,107" N | 72° 36' 43,249" W | 5034674,4 | 2177636,1 |
| Izquierdo | 1262 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,021 | 0,051 | 5° 36' 27,247" N | 72° 36' 43,248" W | 5034674,4 | 2177640,4 |
| Izquierdo | 1263 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,047 | 0,112 | 5° 36' 27,389" N | 72° 36' 43,307" W | 5034674,4 | 2177644,7 |
| Izquierdo | 1264 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,015 | 0,046 | 5° 36' 27,476" N | 72° 36' 43,385" W | 5034674,4 | 2177647,4 |
| Izquierdo | 1265 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,079 | 0,314 | 5° 36' 28,020" N | 72° 36' 43,606" W | 5034674,4 | 2177664,1 |
| Izquierdo | 1266 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,031 | 0,072 | 5° 36' 28,242" N | 72° 36' 43,609" W | 5034674,4 | 2177670,9 |
| Izquierdo | 1267 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,027 | 0,053 | 5° 36' 28,345" N | 72° 36' 43,647" W | 5034674,4 | 2177674,0 |
| Izquierdo | 1268 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,109 | 0,218 | 5° 36' 28,392" N | 72° 36' 43,577" W | 5034674,4 | 2177675,5 |
| Izquierdo | 1269 | Guamo Peludo | Inga sierrae Britton y Killip | 0,012 | 0,027 | 5° 36' 28,467" N | 72° 36' 43,717" W | 5034674,4 | 2177677,8 |
| Izquierdo | 1270 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,073 | 0,256 | 5° 36' 28,582" N | 72° 36' 43,748" W | 5034674,4 | 2177681,3 |
| Izquierdo | 1271 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,045 | 0,068 | 5° 36' 28,724" N | 72° 36' 43,606" W | 5034674,4 | 2177685,7 |
| Izquierdo | 1272 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,148 | 0,394 | 5° 36' 28,890" N | 72° 36' 43,703" W | 5034674,4 | 2177690,8 |
| Izquierdo | 1273 | Guamo Peludo | Inga sierrae Britton y Killip | 0,107 | 0,321 | 5° 36' 29,008" N | 72° 36' 43,689" W | 5034674,4 | 2177694,4 |

Exp. No. 500.29.1.22-0012
Vital No. 49000901476869230O1
Expediente Digital: OCA-00021-23

PROCESO DE EVALUACIÓN

Resolución No. 500.36.24 0221 Fecha: 29 FEB 2024

| MARGEN | Nº | NOMBRE | NOMBRE CIENTIFICO | VOL. COMERCIAL (m3) | VOL. TOTAL (m3) | COORDENADAS GEOGRÁFICAS (WGS 1984) | | COORDENADAS PLANAS (ORÍGEN ÚNICO NACIONAL) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | LATITUD | LONGITUD | ESTE | NORTE |
| Izquierdo | 1274 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,157 | 0,419 | 5° 36' 29,014" N | 72° 36' 43,826" W | 5034674,4 | 2177694,6 |
| Izquierdo | 1275 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,120 | 0,180 | 5° 36' 29,189" N | 72° 36' 43,675" W | 5034674,4 | 2177700,0 |
| Izquierdo | 1276 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,081 | 0,146 | 5° 36' 29,863" N | 72° 36' 43,412" W | 5034674,4 | 2177720,7 |
| Izquierdo | 1277 | Cambulo | Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F.Cook | 0,194 | 0,291 | 5° 36' 30,037" N | 72° 36' 43,389" W | 5034674,4 | 2177726,0 |
| Izquierdo | 1278 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,170 | 0,408 | 5° 36' 29,756" N | 72° 36' 43,403" W | 5034674,4 | 2177717,4 |
| Izquierdo | 1279 | Algodoncillo | Alchornea coelophylla Pax & K.Hoffm. | 0,231 | 0,554 | 5° 36' 30,283" N | 72° 36' 43,262" W | 5034674,4 | 2177733,6 |
| Izquierdo | 1280 | Nn 8 | Ladenbergia oblongifolia (Mutis) L.Andersson | 0,066 | 0,528 | 5° 36' 30,871" N | 72° 36' 43,068" W | 5034674,4 | 2177751,6 |
| Izquierdo | 1281 | Mata Palo | Ficus soatensis Dugand | 0,399 | 0,709 | 5° 36' 30,867" N | 72° 36' 43,070" W | 5034674,4 | 2177751,5 |
| Izquierdo | 1282 | Mata Palo | Ficus soatensis Dugand | 0,600 | 1,350 | 5° 36' 31,005" N | 72° 36' 42,952" W | 5034674,4 | 2177755,7 |
| Izquierdo | 1283 | Mata Palo | Ficus soatensis Dugand | 0,707 | 1,060 | 5° 36' 31,168" N | 72° 36' 43,089" W | 5034674,4 | 2177760,7 |
| Izquierdo | 1284 | Laurel | Aiouea dubia (Kunth) Mez | 0,097 | 0,155 | 5° 36' 31,492" N | 72° 36' 43,139" W | 5034674,4 | 2177770,7 |
| Izquierdo | 1285 | Sangregado | Croton lechleri Müll.Arg. | 0,034 | 0,079 | 5° 36' 31,641" N | 72° 36' 43,208" W | 5034674,4 | 2177775,2 |
| Izquierdo | 1286 | Gaque | Clusia insignis Mart. | 0,088 | 0,177 | 5° 36' 31,942" N | 72° 36' 43,263" W | 5034674,4 | 2177784,5 |
| Izquierdo | 1287 | Cambulo | Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F.Cook | 0,843 | 2,046 | 5° 36' 31,917" N | 72° 36' 43,205" W | 5034674,4 | 2177783,7 |
| Izquierdo | 1288 | Guamo Peludo | Inga sierrae Britton y Killip | 0,046 | 0,160 | 5° 36' 32,087" N | 72° 36' 43,280" W | 5034674,4 | 2177788,9 |
| Izquierdo | 1289 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,040 | 0,120 | 5° 36' 32,136" N | 72° 36' 43,202" W | 5034674,4 | 2177790,4 |
| Izquierdo | 1290 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,035 | 0,097 | 5° 36' 32,430" N | 72° 36' 43,202" W | 5034674,4 | 2177799,4 |
| Izquierdo | 1291 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,148 | 0,337 | 5° 36' 32,950" N | 72° 36' 42,912" W | 5034674,4 | 2177815,4 |
| Izquierdo | 1292 | Gaque | Clusia insignis Mart. | 0,013 | 0,032 | 5° 36' 32,929" N | 72° 36' 42,756" W | 5034674,4 | 2177814,8 |
| Izquierdo | 1293 | Gaque | Clusia insignis Mart. | 0,032 | 0,075 | 5° 36' 33,028" N | 72° 36' 42,576" W | 5034674,4 | 2177817,8 |
| Izquierdo | 1294 | Curo Macho | Persea caerulea (Ruiz & Pav.) Mez | 0,058 | 0,136 | 5° 36' 33,075" N | 72° 36' 42,591" W | 5034674,4 | 2177819,3 |
| Izquier | 1295 | Guamo | Inga sierrae Britton y | 0,072 | 0,202 | 5° 36' | 72° 36' | 503467 | 217782 |