Expediente No. 700.29.2.23-0060
Vital No. 2300089999905923002
Expediente Digital: TRA-00956-23

CORPORINOQUIA

RESOLUCIÓN No. 700.36.24 005611 ***FECHA*** 17 JUL 2024

"POR LA CUAL SE OTORGA UN PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL Y PODA DE ÁRBOLES AISLADOS Y SE DICTA OTRAS DISPOSICIONES"

El Director Territorial de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía Corporinoquia Arauca, en uso de sus facultades legales conferidas mediante Resolución No. 400.36.23.0466 del 21 de abril de 2023, y con fundamento en el siguiente,

ANTECEDENTES

Que, mediante oficios radicados en la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – Corporinoquia, bajo los AR-2022-00640 de fecha 07 de abril de 2022, AR-2022-00641 de fecha 07 de abril de 2022, AR-2022-00942 de fecha 14 de mayo de 2022, AR-2022-01548 de fecha 29 de julio de 2022, YO-2023-06042 de fecha 08 de mayo de 2023 y AR-2024-00866 de fecha 17 de abril de 2024, la Unidad Administrativa Especial – Aeronáutica Civil identificada con Nit. 899.999.059-3, solicitó de permiso de **APROVECHAMIENTO FORESTAL Y AUTORIZACIÓN DE PODAS, PARA EL AEROPUERTO SANTIAGO PÉREZ QUIROZ DE ARAUCA.**

Que, mediante comunicación oficial No. 700.11.22-0630 del 13 de mayo de 2022, se realizaron requerimientos a la Unidad Administrativa Especial – Aeronáutica Civil identificada con Nit. 899.999.059-3 para que anexara documentación jurídica y técnica con el fin de dar continuidad al trámite de aprovechamiento forestal.

Que, mediante radicado AR-2022-00942 del 19 de mayo de 2022, la Unidad Administrativa Especial – Aeronáutica Civil identificada con Nit. 899.999.059-3 allegó respuesta y la documentación requerida mediante comunicación oficial No. 700.11.22-0630 del 13 de mayo de 2022.

Que, mediante radicado AR-2022-01548 del 29 de julio de 2022, la Unidad Administrativa Especial – Aeronáutica Civil identifiada con Nit. 899.999.059-3 allegó la documentación requerida.

Que, a través de comunicación oficial No. 700.11.22-1312 del 16 de agosto de 2022, suscrito por la Directora Territorial de la Sede Arauca, se declaró impedida para expedir los actos administrativos y demás actuaciones respecto de la solicitud de autorización de aprovechamiento forestal presentado por la Unidad Administrativa Especial – Aeronáutica Civil con Nit. 899.999.059-3, fundamentando su impedimento en la causal contemplada en el artículo 11 y 12 de la Ley 1437 de 2011, el cual se puso en conocimiento a la Directora General de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – Corporinoquia.

Que, mediante memorando No. 700.22.0274 del 22 de agosto 2022, se remitió a la sede Yopal, la documentación correspondiente a la solicitud de permiso de aprovechamiento forestal.

Que, mediante Resolución No. 120.36.22-1206 del 22 de agosto de 2022, la Directora General de Corporinoquia, aceptó el impedimento presentado a través de comunicación oficial No. 700.11.22-1312 del 16 de agosto de 2022 y designó al Subdirector de Control y Calidad Ambiental de Corporinoquia para dar continuidad con las demás actuaciones administrativas respecto de la solicitud de permiso de aprovechamiento forestal y autorización de podas, para el Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz de Arauca.

Que, mediante oficio No.3500.22 de fecha 25 de noviembre de 2022, la Unidad Administrativa Especial – Aeronáutica Civil con Nit. 899.999.059-3 solicitó información

sobre el estado de la solicitud de aprovechamiento forestal y autorización de poda para el Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz.

Que, a través de comunicación oficial No. 500.5.1.22-09591 del 25 de noviembre de 2022, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – Corporinoquia dio respuesta al radicado YO-2022-014450 del 12 de octubre de 2022.

Que, mediante radicado YO-2022-17368 de 13 de diciembre de 2022, la Unidad Administrativa Especial – Aeronáutica Civil identificada con Nit. 899.999.059-3 solicitó información sobre el estado de la solicitud de aprovechamiento forestal y plan de poda para el Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz.

Que, a través de comunicación oficial No. 500.5.1.2-03071 del 20 de abril de 2023, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – Corporinoquia dio respuesta al radicado YO-2022-16927 de 01 de diciembre de 2022 y YO-2022-17368 de 13 de diciembre de 2022.

Que, a través de radicado YO-2023-06042 del 08 de mayo de 2023, la Unidad Administrativa Especial – Aeronáutica Civil identificada con Nit. 899.999.059-3, dio respuesta a la comunicación oficial No. 500.5.1.22-09591 del 25 de noviembre de 2022.

Que, para los fines pertinentes el peticionario aportó los siguientes documentos:

1. Solicitud formal de permiso de aprovechamiento forestal.
2. Formulario único nacional de solicitud de aprovechamiento forestal y manejo sostenible de flora silvestre y los productos forestales no maderables.
3. Cédula de ciudadanía del representante legal Henry Emil Torres Parada.
4. Acta de posesión No.00347 como Director Aeronáutico Regional II.
5. Certificado de libertad y tradición.
6. Certificado del uso del suelo.
7. Formulario de determinación de costos del proyecto.
8. Planos, documentos técnicos en medio físico y magnético.

Que, mediante comunicación oficial No. 500.5.1.23-06176 del 15 de junio de 2023, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – Corporinoquia, informó a la Unidad Administrativa Especial – Aeronáutica Civil identificada con Nit. 899.999.059-3, el costo del servicio de evaluación de la solicitud del permiso aprovechamiento forestal, de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 500.36.22-0566 del 09 de mayo de 2022, en la cual se establecen los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las licencias ambientales, permisos, concesiones, autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental.

Que, mediante radicado YO-2023-11231 del 02 de agosto de 2023, la Unidad Administrativa Especial – Aeronáutica Civil identificada con Nit. 899.999.059-3, solicitó información sobre el estado de la solicitud del permiso de aprovechamiento forestal y autorización de poda, y allegó fotocopia de orden de pago No. 203229423 de fecha 4 de julio de 2023, por un valor de UN MILLON NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($1.093.894,00), correspondiente al pago de los servicios de evaluación.

Que, a través de radicados YO-2023-11727 del 10 de agosto de 2023, la Unidad Administrativa Especial – Aeronáutica Civil identificada con Nit. 899.999.059-3, solicitó información sobre el estado y avance de la solicitud del permiso de aprovechamiento forestal y autorización de poda.

RESOLUCIÓN No. 700.36.24 0056 ***FECHA*** 17 JUN 2024

Que, mediante memorando 120.23-0477 del 15 de agosto de 2023, se remitió la Resolución No. 120.36.23-1155 del 14 de agosto de 2023, mediante la cual se designa al Director Territorial de la Subsede de Arauca, para conocer sobre el trámite del permiso de aprovechamiento forestal y autorización de poda solicitado por la Unidad Administrativa Especial – Aeronáutica Civil identificada con Nit. 899.999.059-3.

Que, a través de radicados YO-2023-02179 del 25 de agosto de 2023, la Unidad Administrativa Especial – Aeronáutica Civil identificada con Nit. 899.999.059-3, solicitó información sobre el avance de la solicitud del permiso de aprovechamiento forestal y autorización de poda.

Que, según comunicación oficial No. 500.5.1.23-09968 del 30 de agosto de 2023, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – Corporinoquia, informó a la Unidad Administrativa Especial – Aeronáutica Civil identificada con Nit. 899.999.059-3, sobre el avance de la evaluación y aprobación del permiso de aprovechamiento forestal y la autorización de poda.

Que, mediante memorando No. 500.23-0873 del 30 de agosto de 2023, se remitió la documentación del trámite del permiso de aprovechamiento forestal y autorización de poda del Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz.

Que, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 70 de la Ley 99 de 1993, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – Corporinoquia, efectuó la revisión preliminar y determinó que cumple con los requisitos de información para dar inicio al trámite administrativo radicado bajo los AR-2022-00640 de fecha 07 de abril de 2022, AR-2022-00641 de fecha 07 de abril de 2022, AR-2022-00942 de fecha 14 de mayo de 2022, AR-2022-01548 de fecha 29 de julio de 2022, YO-2023-06042 de fecha 08 de mayo de 2023 y AR-2024-00866 de fecha 17 de abril de 2024, tendiente a evaluar la solicitud de permiso de aprovechamiento forestal, para la solicitud de permiso de aprovechamiento forestal y autorización de podas, para el Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz de Arauca.

Que, el anterior trámite fue notificado al correo electrónico rafael.barajas@aerocivil.gov.co el día 24 de noviembre de 2024, y publicado en la página web www.corporinoquia.gov.co, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 71 de la ley 99 de 1993.

Que, mediante comunicación oficial No. 700.11.23-1844 de 27 de noviembre de 2023, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – Corporinoquia, solicito al Municipio de Arauca, identificado con Nit. 800.102.504-0, el cumplimiento del articulo 2.2.1.1.7.11 del Decreto 1076 de 2015, el cual consiste en la publicación del Auto No. 700.6.23-0432 de 23 de noviembre de 2023.

Que, surtido el trámite, fueron designados profesionales de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – Corporinoquia, para realizar el proceso de evaluación de la documentación presentada por la Unidad Administrativa Especial – Aeronáutica Civil identificada con Nit. 899.999.059-3, de igual forma se llevó a cabo la visita técnica los días 11 y 12 de diciembre de 2024.

Que, a través de radicado AR-2024-00866 de 17 de abril de 2024, la Unidad Administrativa Especial – Aeronáutica Civil identificada con Nit. 899.999.059-3, allegó documentos de titularidad del predio objeto de la solicitud del permiso de aprovechamiento forestal y autorización de poda.

Como resultado de la evaluación documental y de la información recopilada en la visita técnica, por los profesionales de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – Corporinoquia, se estructuró y suscribió el Concepto Técnico No. 700.8.2.24-0071 de 11 de junio de 2024, el cual se constituye en el soporte técnico y legal del presente acto administrativo, haciendo parte integral en cada uno de sus aspectos, como motivación y fundamento de la decisión que acá se adopta.

RESOLUCIÓN No. 700.36.24 0056 ***FECHA*** 17 JUN 2024

CONSIDERACIONES TÉCNICAS DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA ORINOQUIA- "CORPORINOQUIA"

En cumplimiento del procedimiento, se dispuso la evaluación técnica de la documentación presentada por la Unidad Administrativa Especial – Aeronáutica Civil identificada con Nit. 899.999.059-3, respecto al permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados, y autorización de podas, para el Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz de Arauca. En atención a lo antes dispuesto, se relaciona el presente Acto Administrativo y como motivación del mismo, aspectos del Concepto Técnico No. 700.8.2.24-0071 de 11 de junio de 2024, siendo, como se dispusiera que el mismo, el cual hace parte integral de la decisión que se produce.

Al respecto de lo anunciado:

"(...)

5. CONCEPTO TÉCNICO

En atención a lo ordenado mediante Auto No. 700.6.23-0432 del 23 de noviembre de 2023 (notificado el 24 de noviembre de 2023), por medio del cual se inicia el trámite administrativo ambiental tendiente a evaluar la solicitud de permiso de poda y aprovechamiento forestal de árboles aislados para el desarrollo del proyecto "Realizar el inventario forestal, formular plan de poda y plan de aprovechamiento forestal en el Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz de Arauca"; de acuerdo con la solicitud realizada por la Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil con Nit. 899.999.059-3, bajo los radicados AR-2022-00640 de fecha 7 de abril de 2022, AR-2022-00641 de fecha 7 de abril de 2022, AR-2022-00942 de fecha 14 de mayo de 2022, AR-2022-01548 de fecha 29 de julio de 2022, YO-2023-06042 de fecha 8 de mayo de 2023 y AR-2024-00866 de fecha 17 de abril de 2024; la Territorial Arauca de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – CORPORINOQUIA, de acuerdo al análisis de la documentación técnica allegada y lo verificado en campo en visitas técnicas realizadas los días 11 y 12 de diciembre de 2023, emite lo siguiente:

RESPECTO A LA PODA

De conformidad con la documentación técnica presentada y una vez verificada en visita de campo el área para la actividad de "Realizar el inventario forestal, formular plan de poda y plan de aprovechamiento forestal en el Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz de Arauca", se evaluó la viabilidad de autorizar poda aérea, de acuerdo a las siguientes consideraciones.

De acuerdo a las visitas técnicas realizadas los días 11 y 12 de diciembre de 2023 al interior de las instalaciones de la Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz del municipio de Arauca, departamento de Arauca, en dónde se evaluó un total de dos mil cuatrocientos trece (2413) individuos arbóreos, y en dónde se pretenden desarrollar acciones de poda de un total de mil ciento cuarenta y cuatro (1144) individuos forestales de sesenta (60) especies distribuidas en: Candelero (Cordia tetrandra Aubl.), Mango (Mangifera indica L.), Apamate (Tabebuia rosea (Bertol.) DC.), Guamo (Inga edulis Mart.), Jobo (Spondias mombin L.), Samán (Samanea saman (Jacq.) Merr.), Mora (Syzygium cumini (L.) Skeels), Guarataro (Vitex orinocensis Kunth), Mamón (Melicoccus bijugatus Jacq.), Oití (Moquilea tomentosa Benth.), Gallinero (Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.), Laurel (Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.), Guácimo (Guazuma ulmifolia Lam.), Vara Blanca (Casearia corymbosa Kunth), Almendro (Terminalia catappa L.), Yarumo (Cecropia engleriana Snethl.), Niguito o Yuco (Phyllanthus elsiae Urb.), Masaguaro (Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms), Cañafistula (Cassia moschata Kunth), Matapalo (Ficus donnell-smithii Standl.), Tulipán Africano (Spathodea campanulata P.Beauv.), Camoruco (Sterculia apetala (Jacq.) H.Karst.), Palma Real (Attalea insignis (Mart.) Drude), Bucare (Erythrina fusca Lour.), Coloradito (Connarus venezuelanus Baill.), Chaparro de agua (Symmeria paniculata Benth.), Palma de coco (Cocos nucifera L.), Palma Africana (Elaeis guineensis Jacq.), Palo de agua (Alchornea fluviatilis Secco), Limoncillo (Swinglea glutinosa Merr.), Flor Amarillo (Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S.O.Grose), Melina

(Gmelina arborea Roxb.), Matarratón (Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth), Higuerón (Ficus insipida Willd.), Caracaro (Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.), Caruto (Genipa americana L.), Cojón de Berraco (Tabernaemontana cymosa Jacq.), Tachuelo (Zanthoxylum rhoifolium Lam), Pomarroso (Syzygium jambos (L.) Alston), Limón (Citrus limon (L.) Osbeck), Madroño (Garcinia madruno (Kunth) Hammel), Chirimoyo (Annona edulis (Triana & Planch.) H.Rainer), Palma Mararabe (Aiphanes horrida (Jacq.) Burret), Ceiba (Ceiba pentandra (L.) Gaertn.), Merecure (Moquilea pyrifolia (Griseb.) R.O.Williams), Casabe (Hydrochorea corymbosa (Rich.) Barneby & J.W.Grimes), Mapurito (Lacmellea edulis H.Karst.), Lechero (Sapium marmieri Huber), Guanabano (Annona muricata L.), Algarrobo (Hymenaea courbaril L.), Cordoncillo (Piper aduncum L.), Uvero (Coccoloba acuminata Kunth), Tolúa (Bombax ceiba L.), Aguacate (Persea americana Mill.), Tamarindo (Tamarindus indica L.), Yopo (Anadenanthera peregrina (L.) Speg.), Jabillo (Hura crepitans L.), Caimito (Pouteria caimito Radlk.), Manteco (Tapirira guianensis Aubl.), y Majagüillo (Xylopia ligustrifolia Dunal), verificando la necesidad de realizar tratamiento silvicultural de poda de reducción de copa en los árboles adultos con el objeto de mejorar la seguridad y la visibilidad que pone en riesgo la operación de las aeronaves en el cono de despegue y aterrizaje del aeropuerto Santiago Pérez Quiroz y en su cono de proximidad; igualmente se requiere poda de saneamiento y seguridad para las especies de palmas con el objeto de retirar las frondas (hojas) muertas que cuelgan o los racimos con los frutos, las flores o peciolos sueltos, que puedan generar riesgo.

En este sentido, de acuerdo a los lineamientos estipulados por el Decreto 1076 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible, el cual, en su Artículo 2.2.1.1.9.3, se considera que es ***TÉCNICA Y AMBIENTALMENTE VIABLE*** *otorgar a la Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil con Nit. 899.999.059-3, Autorización de poda de árboles aislados, de acuerdo al inventario que se señala en la siguiente tabla:*

N°	ID	UBICACIÓN GEOGRÁFICA		ESPECIE		HT	DAP	VOL
	Campo	LATITUD	LONGITUD	NOMBRE VULGAR	NOMBRE CIENTIFICO	(m)	(m)	(m³)
1	1	07°04'09,6"	70°44'41,1"	Guamo	Inga edulis Mart.	6	0,11	0,04
2	2	07°04'09,5"	70°44'41,3"	Palma Mararabe	Aiphanes horrida(Jacq.) Burret	6	0,12	0,05
3	3	07°04'09,1"	70°44'41,2"	Palma de coco	Cocos nucifera L.	10	0,13	0,10
4	4	07°04'09,1"	70°44'41,2"	Almendro	Terminalia catappa L.	10	0,23	0,28
5	5	07°04'08,9"	70°44'41,4"	Mamon	Melicoccus bijugatus Jacq.	10	0,36	0,70
6	6	07°04'08,6"	70°44'41,4"	Yarumo	Cecropia engleriana Snethl.	9	0,34	0,53
7	7	07°04'08,8"	70°44'41,2"	Palma Mararabe	Aiphanes horrida(Jacq.) Burret	8	0,13	0,07
8	8	07°04'08,9"	70°44'41,2"	Mango	Mangifera indica L.	10	0,74	2,97
9	9	07°04'09,1"	70°44'41,1"	Palma de coco	Cocos nucifera L.	10	0,17	0,15
10	10	07°04'09,1"	70°44'41,1"	Almendro	Terminalia catappa L.	8	0,10	0,04
11	11	07°04'09,2"	70°44'41,0"	Almendro	Terminalia catappa L.	10	0,11	0,07
12	12	07°04'09,2"	70°44'41,0"	Almendro	Terminalia catappa L.	10	0,19	0,20
13	13	07°04'09,1"	70°44'41,1"	Almendro	Terminalia catappa L.	10	0,20	0,23
14	14	07°04'09,4"	70°44'41,1"	Guamo	Inga edulis Mart.	9	0,23	0,25
15	15	07°04'09,1"	70°44'41,0"	Almendro	Terminalia catappa L.	10	0,12	0,08
16	16	07°04'09,0"	70°44'40,9"	Palma de coco	Cocos nucifera L.	9	0,16	0,12
17	17	07°04'09,0"	70°44'40,9"	Mamon	Melicoccus bijugatus Jacq.	9	0,27	0,35
18	18	07°04'09,3"	70°44'40,7"	Mapunto	Lacmellea edulis H.Karst.	7	0,16	0,10
19	19	07°04'09,1"	70°44'40,8"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	10	0,29	0,47
20	20	07°04'09,2"	70°44'40,6"	Tulipán Africano	Spathodea campanulata P.Beauv.	10	0,19	0,19
21	21	07°04'08,9"	70°44'40,5"	Mango	Mangifera indica L.	8	0,24	0,26
22	22	07°04'09,0"	70°44'40,4"	Mango	Mangifera indica L.	9	0,54	1,47
23	23	07°04'08,7"	70°44'40,3"	Mango	Mangifera indica L.	8	0,25	0,29
24	24	07°04'09,0"	70°44'40,4"	Mango	Mangifera indica L.	12	0,51	1,73
25	25	07°04'08,6"	70°44'40,6"	Mango	Mangifera indica L.	13	0,69	3,44
26	26	07°04'08,7"	70°44'41,1"	Lechero	Sapium marmieri Huber.	8	0,21	0,19
27	27	07°04'08,5"	70°44'41,0"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	8	0,44	0,85
28	28	07°04'08,6"	70°44'40,9"	Mamon	Melicoccus bijugatus Jacq.	8	0,16	0,12
29	29	07°04'08,6"	70°44'40,9"	Mango	Mangifera indica L.	10	0,38	0,80
30	30	07°04'08,4"	70°44'41,0"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	8	0,35	0,54
31	31	07°04'08,4"	70°44'40,8"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	7	0,10	0,04
32	32	07°04'09,3"	70°44'40,2"	Mango	Mangifera indica L.	10	0,76	3,21
33	33	07°04'08,3"	70°44'40,4"	Mango	Mangifera indica L.	13	0,49	1,72
34	34	07°04'08,5"	70°44'40,3"	Tamarindo	Tamarindus indica L.	7	0,24	0,22
35	35	07°04'08,4"	70°44'40,3"	Mango	Mangifera indica L.	11	0,45	1,20
36	36	07°04'08,4"	70°44'40,3"	Mango	Mangifera indica L.	14	0,58	2,58
37	37	07°04'09,0"	70°44'40,0"	Palma real	Attalea insignis (Mart.) Drude	8	0,45	0,90
38	38	07°04'08,6"	70°44'40,1"	Mango	Mangifera indica L.	12	0,65	2,75
39	39	07°04'09,2"	70°44'40,0"	Yarumo	Cecropia engleriana Snethl.	9	0,14	0,09
40	40	07°04'08,3"	70°44'39,9"	Caracaro	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	11	0,52	1,61
41	41	07°04'08,7"	70°44'39,7"	Mango	Mangifera indica L.	12	0,56	2,05
42	42	07°04'08,6"	70°44'39,7"	Mango	Mangifera indica L.	13	0,74	3,90
43	43	07°04'09,2"	70°44'39,6"	Guarataro	Vitex orinocensis Kunth	4	0,10	0,02

Expediente No. 700.29.2.23-0060
Vital No. 2300089999905923002
Expediente Digital: TRA-00956-23

CORPORINOQUIA

RESOLUCIÓN No. 700 36.24 0056 ***FECHA*** 17 JUN 2024

Nº	ID	UBICACIÓN GEOGRÁFICA		ESPECIE		HT	DAP	VOL
44	44	07°04'06,5"	70°44'39,7"	Mango	*Mangifera indica L.*	13	0,49	1,74
45	45	07°04'06,5"	70°44'39,6"	Mango	*Mangifera indica L.*	13	0,48	1,74
46	46	07°04'06,8"	70°44'39,6"	Mango	*Mangifera indica L.*	12	0,76	2,62
47	47	07°04'06,7"	70°44'39,3"	Mango	*Mangifera indica L.*	14	0,65	2,39
48	48	07°04'06,7"	70°44'39,3"	Limon swinglea	*Swinglea glutinosa (Blanco) Merr.*	7	0,06	0,09
		07°04'06,7"	70°44'39,2"	Limon swinglea	*Swinglea glutinosa (Blanco) Merr.*	7	0,06	0,10
49	49	07°04'06,6"	70°44'39,2"	Saman	*Samanea saman (Jacq.) Merr.*	8	0,34	0,52
50	50	07°04'06,3"	70°44'39,4"	Guarataro	*Vitex orinocensis Kunth*	9	0,33	0,55
		07°04'06,3"	70°44'39,4"	Guarataro	*Vitex orinocensis Kunth*	9	0,27	0,35
51	51	07°04'06,1"	70°44'39,9"	Yarumo	*Cecropia engleriana Snethl.*	7	0,17	0,17
52	57	07°04'06,4"	70°44'38,4"	Mango	*Mangifera indica L.*	13	0,61	2,70
53	58	07°04'06,4"	70°44'37,9"	Mango	*Mangifera indica L.*	12	0,64	2,62
54	67	07°04'06,2"	70°44'37,2"	Jobo	*Spondias mombin L.*	10	0,42	0,96
55	68	07°04'06,1"	70°44'37,3"	Mango	*Mangifera indica L.*	14	0,57	2,47
56	69	07°04'06,2"	70°44'37,3"	Saman	*Samanea saman (Jacq.) Merr.*	5	0,11	0,03
57	70	07°04'06,4"	70°44'37,6"	Jobo	*Spondias mombin L.*	10	0,27	0,39
58	71	07°04'06,1"	70°44'37,9"	Marimon	*Melicoccus bijugatus Jacq.*	10	0,10	0,43
59	72	07°04'06,2"	70°44'37,8"	Marimon	*Melicoccus bijugatus Jacq.*	11	0,82	2,36
60	73	07°04'07,9"	70°44'37,8"	Almendro	*Terminalia catappa L.*	13	0,33	0,78
61	74	07°04'07,8"	70°44'39,2"	Gallinero	*Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.*	7	0,22	0,19
		07°04'07,8"	70°44'39,3"	Gallinero	*Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.*	7	0,22	0,18
		07°04'07,8"	70°44'39,3"	Gallinero	*Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.*	7	0,23	0,20
62	75	07°04'07,8"	70°44'37,6"	Saman	*Samanea saman (Jacq.) Merr.*	11	0,53	1,07
		07°04'07,8"	70°44'37,8"	Saman	*Samanea saman (Jacq.) Merr.*	11	0,62	0,81
63	76	07°04'07,6"	70°44'37,3"	Camoruco	*Sterculia apetala (Jacq.) H. Karst.*	9	0,21	0,22
64	77	07°04'07,6"	70°44'37,7"	Acerrete	*Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.*	7	0,18	0,14
		07°04'07,6"	70°44'37,7"	Acerrete	*Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.*	7	0,13	0,07
65	78	07°04'07,9"	70°44'37,0"	Mango	*Mangifera indica L.*	13	0,67	2,95
66	79	07°04'07,8"	70°44'36,9"	Mango	*Mangifera indica L.*	13	0,67	3,36
67	80	07°04'07,8"	70°44'36,8"	Marimon	*Melicoccus bijugatus Jacq.*	9	0,25	0,32
68	81	07°04'07,8"	70°44'37,0"	Marimon	*Melicoccus bijugatus Jacq.*	9	0,31	0,47
69	82	07°04'07,7"	70°44'36,5"	Marimon	*Melicoccus bijugatus Jacq.*	10	0,43	1,02
70	83	07°04'08,0"	70°44'36,8"	Pomarroso	*Syzygium jambos (L.) Alston*	9	0,25	0,32
71	84	07°04'08,1"	70°44'36,7"	Palma de coco	*Cocos nucifera L.*	8	0,14	0,09
72	85	07°04'08,0"	70°44'36,7"	Jobo	*Spondias mombin L.*	9	0,22	0,22
73	86	07°04'08,2"	70°44'36,8"	Almendro	*Terminalia catappa L.*	8	0,17	0,13
74	87	07°04'07,9"	70°44'36,5"	Chirimoya	*Annona edulis (Triana & Planch.) H.Rainer*	9	0,30	0,44
75	88	07°04'07,6"	70°44'36,4"	Vara blanca	*Casearia corymbosa Kunth*	8	0,24	0,16
76	89	07°04'07,5"	70°44'36,3"	Marimon	*Melicoccus bijugatus Jacq.*	10	0,49	1,34
77	90	07°04'07,9"	70°44'36,4"	Marimon	*Melicoccus bijugatus Jacq.*	9	0,29	0,39
78	91	07°04'07,9"	70°44'36,0"	Jobo	*Spondias mombin L.*	9	0,25	0,30
79	92	07°04'08,0"	70°44'36,8"	Yarumo	*Cecropia engleriana Snethl.*	8	0,16	0,11
80	97	07°04'07,3"	70°44'36,6"	Saman	*Samanea saman (Jacq.) Merr.*	10	0,61	2,05
81	98	07°04'07,1"	70°44'36,9"	Mayaguaro	*Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms*	10	0,39	0,84
82	99	07°04'07,2"	70°44'36,7"	Mayaguaro	*Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms*	11	0,28	0,40
83	100	07°04'07,2"	70°44'36,3"	Marimon	*Melicoccus bijugatus Jacq.*	9	0,32	0,50
		07°04'07,2"	70°44'36,7"	Marimon	*Melicoccus bijugatus Jacq.*	9	0,24	0,27
84	101	07°04'07,3"	70°44'35,2"	Marimon	*Melicoccus bijugatus Jacq.*	10	0,37	0,67
85	102	07°04'07,4"	70°44'36,3"	Marimon	*Melicoccus bijugatus Jacq.*	10	0,32	0,59
86	103	07°04'07,5"	70°44'36,4"	Marimon	*Melicoccus bijugatus Jacq.*	9	0,41	0,85
87	104	07°04'07,3"	70°44'36,1"	Marimon	*Melicoccus bijugatus Jacq.*	9	0,24	0,25
88	105	07°04'07,2"	70°44'36,2"	Marimon	*Melicoccus bijugatus Jacq.*	9	0,26	0,35
89	106	07°04'07,1"	70°44'36,2"	Mango	*Mangifera indica L.*	10	0,30	0,49
90	107	07°04'07,0"	70°44'36,3"	Yarumo	*Cecropia engleriana Snethl.*	13	0,12	0,13
		07°04'07,0"	70°44'36,3"	Yarumo	*Cecropia engleriana Snethl.*	10	0,52	0,71
		07°04'07,0"	70°44'36,3"	Yarumo	*Cecropia engleriana Snethl.*	12	0,18	0,15
91	108	07°04'07,3"	70°44'36,0"	Yarumo	*Cecropia engleriana Snethl.*	10	0,23	0,30
92	109	07°04'07,8"	70°44'35,3"	Mango	*Mangifera indica L.*	14	0,64	3,39
93	110	07°04'07,7"	70°44'35,6"	Guácimo	*Guazuma ulmifolia Lam.*	8	0,23	0,22
94	111	07°04'07,5"	70°44'35,3"	Mango	*Mangifera indica L.*	15	0,62	3,16
95	112	07°04'07,6"	70°44'35,3"	Mango	*Mangifera indica L.*	14	0,70	4,12
96	113	07°04'07,6"	70°44'35,2"	Mango	*Mangifera indica L.*	14	0,86	5,69
97	114	07°04'07,5"	70°44'35,1"	Mango	*Mangifera indica L.*	13	0,59	2,37
98	118	07°04'07,7"	70°44'34,6"	Guácimo	*Guazuma ulmifolia Lam.*	4	0,17	0,06
		07°04'07,7"	70°44'34,8"	Guácimo	*Guazuma ulmifolia Lam.*	4	0,13	0,04
99	116	07°04'06,9"	70°44'35,8"	Mango	*Mangifera indica L.*	14	0,61	2,60
100	117	07°04'06,8"	70°44'35,6"	Acerrete	*Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.*	11	0,35	0,68
101	119	07°04'06,7"	70°44'35,6"	Marimon	*Melicoccus bijugatus Jacq.*	7	0,32	0,41
102	119	07°04'07,3"	70°44'35,6"	Gallinero	*Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.*	10	0,29	0,45
103	120	07°04'07,4"	70°44'35,6"	Almendro	*Terminalia catappa L.*	11	0,29	0,28
104	121	07°04'07,4"	70°44'35,6"	Gallinero	*Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.*	7	0,14	0,08
105	122	07°04'07,4"	70°44'35,6"	Almendro	*Terminalia catappa L.*	11	0,37	0,68
106	123	07°04'07,4"	70°44'35,4"	Almendro	*Terminalia catappa L.*	11	0,39	1,41
107	150	07°04'06,6"	70°44'35,1"	Oti	*Miroxylon balsamum (Benth.*	11	0,46	1,31
108	151	07°04'06,7"	70°44'35,2"	Pomarroso	*Syzygium jambos (L.) Alston*	11	0,27	0,45
109	152	07°04'06,8"	70°44'35,3"	Almendro	*Terminalia catappa L.*	13	0,36	0,91
110	153	07°04'06,8"	70°44'35,1"	Mayaguaro	*Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms*	11	0,38	0,88
		07°04'06,8"	70°44'35,1"	Mayaguaro	*Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms*	11	0,52	1,67
111	154	07°04'07,0"	70°44'34,6"	Guácimo	*Guazuma ulmifolia Lam.*	10	0,21	0,24
		07°04'07,0"	70°44'34,6"	Guácimo	*Guazuma ulmifolia Lam.*	10	0,15	0,13
		07°04'07,0"	70°44'34,6"	Guácimo	*Guazuma ulmifolia Lam.*	10	0,16	0,13
		07°04'07,0"	70°44'34,6"	Guácimo	*Guazuma ulmifolia Lam.*	10	0,17	0,15
112	155	07°04'06,8"	70°44'34,6"	Mayaguaro	*Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms*	11	0,22	0,29
113	156	07°04'07,3"	70°44'34,7"	Guácimo	*Guazuma ulmifolia Lam.*	7	0,23	0,20

CORPORINOQUIA

RESOLUCIÓN No. 700.36.24 0056 ***FECHA*** 17 JUN 2024

Nº	ID	UBICACIÓN GEOGRÁFICA		ESPECIE		HT	DAP	VOL
		07°04'07,2"	70°44'34,7"	Guásimo	*Guazuma ulmifolia* Lam.	7	0,12	0,04
114	187	07°04'07,3"	70°44'34,6"	Mango	*Mangifera indica* L.	9	0,41	0,03
115	188	07°04'06,9"	70°44'34,2"	Apamate	*Tabebuia rosea* (Bertol.) Bertero ex A.DC.	7	0,14	0,07
		07°04'06,9"	70°44'34,2"	Apamate	*Tabebuia rosea* (Bertol.) Bertero ex A.DC.	7	0,17	0,11
116	189	07°04'07,9"	70°44'34,2"	Apamate	*Tabebuia rosea* (Bertol.) Bertero ex A.DC.	11	0,22	0,36
117	190	07°04'07,2"	70°44'34,0"	Almendro	*Terminalia catappa* L.	11	0,52	0,49
118	191	07°04'07,1"	70°44'32,9"	Mesquiero	*Pseudosamanea guachapele* (Kunth) Harms	14	0,31	0,73
119	192	07°04'07,1"	70°44'34,1"	Saman	*Samanea saman* (Jacq.) Merr.	17	0,50	2,33
		07°04'07,1"	70°44'34,1"	Saman	*Samanea saman* (Jacq.) Merr.	17	0,34	0,53
120	193	07°04'07,3"	70°44'34,0"	Almendro	*Terminalia catappa* L.	10	0,16	0,19
121	194	07°04'07,4"	70°44'33,9"	Almendro	*Terminalia catappa* L.	7	0,14	0,08
122	195	07°04'07,3"	70°44'33,9"	Apamate	*Tabebuia rosea* (Bertol.) Bertero ex A.DC.	17	0,65	3,90
123	196	07°04'06,9"	70°44'35,0"	Almendro	*Terminalia catappa* L.	16	0,32	0,87
124	197	07°04'10,3"	70°44'46,3"	Ceiba	*Ceiba pentandra* (L.) Gaertn.	10	0,88	4,29
125	198	07°04'10,2"	70°44'45,6"	Mairon	*Melicoccus bijugatus* Jacq.	8	0,33	0,49
126	199	07°04'10,2"	70°44'45,6"	Guamo	*Inga edulis* Mart.	8	0,34	0,50
127	170	07°04'10,0"	70°44'45,6"	Mairon	*Melicoccus bijugatus* Jacq.	8	0,19	0,17
128	171	07°04'10,0"	70°44'45,2"	Mango	*Mangifera indica* L.	10	0,41	0,94
129	172	07°04'10,0"	70°44'45,2"	Mango	*Mangifera indica* L.	11	0,45	1,22
130	173	07°04'10,1"	70°44'45,2"	Mango	*Mangifera indica* L.	8	0,33	0,47
131	174	07°04'10,1"	70°44'45,3"	Mango	*Mangifera indica* L.	11	0,50	1,49
132	175	07°04'10,1"	70°44'45,2"	Mairon	*Melicoccus bijugatus* Jacq.	8	0,23	0,22
133	176	07°04'10,1"	70°44'45,1"	Mairon	*Melicoccus bijugatus* Jacq.	8	0,25	0,26
		07°04'10,1"	70°44'45,1"	Mairon	*Melicoccus bijugatus* Jacq.	8	0,17	0,13
134	177	07°04'10,0"	70°44'45,3"	Mango	*Mangifera indica* L.	9	0,47	1,10
135	178	07°04'10,1"	70°44'44,9"	Mango	*Mangifera indica* L.	11	0,53	1,67
		07°04'10,1"	70°44'44,9"	Mango	*Mangifera indica* L.	8	0,29	0,38
136	179	07°04'10,2"	70°44'45,0"	Guamo	*Inga edulis* Mart.	8	0,30	0,40
137	180	07°04'10,1"	70°44'44,9"	Mango	*Mangifera indica* L.	7	0,39	0,49
138	181	07°04'09,9"	70°44'45,0"	Mango	*Mangifera indica* L.	10	0,39	0,83
139	182	07°04'09,9"	70°44'44,7"	Mango	*Mangifera indica* L.	10	0,42	0,92
140	183	07°04'10,0"	70°44'44,6"	Mango	*Mangifera indica* L.	10	0,34	0,64
141	184	07°04'10,0"	70°44'44,4"	Mango	*Mangifera indica* L.	12	0,67	2,05
142	185	07°04'10,1"	70°44'44,5"	Mango	*Mangifera indica* L.	11	0,64	2,45
143	186	07°04'10,1"	70°44'44,1"	Mango	*Mangifera indica* L.	12	0,47	1,44
144	187	07°04'10,1"	70°44'44,2"	Mango	*Mangifera indica* L.	14	0,42	1,36
		07°04'10,1"	70°44'44,2"	Mango	*Mangifera indica* L.	14	0,48	1,71
145	188	07°04'10,2"	70°44'44,1"	Mango	*Mangifera indica* L.	10	0,32	0,56
146	189	07°04'10,0"	70°44'44,1"	Mango	*Mangifera indica* L.	11	0,33	0,75
147	190	07°04'09,7"	70°44'44,1"	Mango	*Mangifera indica* L.	13	0,64	2,93
148	191	07°04'10,0"	70°44'43,9"	Mango	*Mangifera indica* L.	13	0,32	0,75
149	192	07°04'09,7"	70°44'43,9"	Jobo	*Spondias mombin* L.	9	0,36	0,53
150	193	07°04'09,7"	70°44'43,8"	Guayabito	*Vitex orinocensis* Kunth	7	0,27	0,29
151	194	07°04'09,6"	70°44'43,9"	Mango	*Mangifera indica* L.	12	0,82	4,42
152	195	07°04'09,8"	70°44'43,8"	Mango	*Mangifera indica* L.	14	0,90	6,59
153	196	07°04'09,4"	70°44'43,4"	Mango	*Mangifera indica* L.	12	0,77	3,91
154	197	07°04'09,7"	70°44'43,5"	Mango	*Mangifera indica* L.	12	0,87	4,31
155	198	07°04'09,6"	70°44'43,2"	Mango	*Mangifera indica* L.	12	0,90	6,43
156	199	07°04'09,6"	70°44'43,1"	Mango	*Mangifera indica* L.	14	0,78	4,90
157	200	07°04'09,9"	70°44'42,9"	Mango	*Mangifera indica* L.	13	0,64	2,09
158	201	07°04'09,7"	70°44'42,9"	Mango	*Mangifera indica* L.	14	0,53	2,20
159	202	07°04'09,9"	70°44'42,7"	Matarratón	*Gliricidia sepium* (Jacq.) Walp.	7	0,25	0,25
160	203	07°04'09,8"	70°44'42,5"	Yara blanca	*Calycophyllum spruceanum* Benth.	8	0,25	0,21
161	204	07°04'09,7"	70°44'42,6"	Mango	*Mangifera indica* L.	14	0,82	5,05
162	205	07°04'09,5"	70°44'42,6"	Apamate	*Tabebuia rosea* (Bertol.) Bertero ex A.DC.	9	0,21	0,23
163	206	07°04'09,6"	70°44'42,7"	Jobo	*Spondias mombin* L.	10	0,39	0,45
164	207	07°04'09,4"	70°44'42,6"	Guamo	*Inga edulis* Mart.	14	0,22	0,38
165	208	07°04'09,2"	70°44'42,6"	Mango	*Mangifera indica* L.	12	0,36	0,84
166	209	07°04'09,3"	70°44'42,8"	Malvavisco	*Pavonia dorrnell-smithii* Standl.	10	0,37	1,78
167	210	07°04'09,1"	70°44'42,0"	Matarratón	*Gliricidia sepium* (Jacq.) Walp.	8	0,14	0,06
168	211	07°04'08,8"	70°44'42,5"	Mango	*Mangifera indica* L.	11	0,36	0,80
169	212	07°04'08,8"	70°44'42,7"	Matarratón	*Gliricidia sepium* (Jacq.) Walp.	9	0,31	0,31
		07°04'08,8"	70°44'42,7"	Matarratón	*Gliricidia sepium* (Jacq.) Walp.	6	0,17	0,10
170	213	07°04'09,2"	70°44'42,9"	Palma de coco	*Cocos nucifera* L.	7	0,16	0,09
171	214	07°04'09,2"	70°44'42,4"	Mango	*Mangifera indica* L.	14	0,74	4,27
172	215	07°04'09,5"	70°44'42,2"	Maiman	*Melicoccus bijugatus* Jacq.	14	0,62	2,76
173	216	07°04'09,3"	70°44'42,2"	Mango	*Mangifera indica* L.	9	0,35	0,54
174	217	07°04'09,7"	70°44'42,1"	Guamo	*Inga edulis* Mart.	15	0,64	3,41
175	218	07°04'09,2"	70°44'42,2"	Aguacate	*Hymenaea courbaril* L.	12	0,48	1,34
176	219	07°04'09,0"	70°44'41,9"	Ceiba	*Ceiba pentandra* (L.) Gaertn.	12	0,64	2,47
177	220	07°04'08,9"	70°44'42,4"	Almendro	*Terminalia catappa* L.	13	0,71	3,60
178	221	07°04'08,6"	70°44'44,0"	Madroño	*Garcinia madruno* (Kunth) Hammel	9	0,27	0,38
179	222	07°04'09,7"	70°44'41,7"	Mango	*Mangifera indica* L.	10	0,68	2,36
180	223	07°04'09,6"	70°44'41,6"	Aguacate	*Persea americana* Mill.	6	0,20	0,10
181	224	07°04'09,4"	70°44'41,8"	Guatabano	*Annona muricata* L.	5	0,10	0,02
182	225	07°04'08,8"	70°44'41,9"	Olo	*Moquilea tomentosa* Benth.	6	0,15	0,17
183	226	07°04'08,6"	70°44'41,9"	Olo	*Moquilea tomentosa* Benth.	6	0,17	0,06
184	227	07°04'08,7"	70°44'41,8"	Olo	*Moquilea tomentosa* Benth.	7	0,19	0,04
185	228	07°04'08,3"	70°44'36,0"	Apamate	*Tabebuia rosea* (Bertol.) Bertero ex A.DC.	13	3,57	9,39
186	229	07°04'09,2"	70°44'34,0"	Guamo	*Inga edulis* Mart.	9	0,40	0,81
187	230	07°04'09,4"	70°44'33,9"	Carbonero	*Sterculia apetala* (Jacq.) H. Karst.	14	0,77	4,67
188	231	07°04'08,5"	70°44'34,0"	Mango	*Mangifera indica* L.	10	0,43	1,00
189	232	07°04'08,6"	70°44'33,6"	Mango	*Mangifera indica* L.	14	0,92	6,56
190	233	07°04'08,4"	70°44'33,9"	Palma real	*Attalea insignis* (Mart.) Drude	10	0,45	1,12

Expediente No. 700.29.2.23-0060
Vital No. 2300089999905923002
Expediente Digital: TRA-00956-23

CORPORINOQUIA

RESOLUCIÓN No. 700.36.24 0056 ***FECHA*** 17 JUN 2024

Nº	ID	UBICACION GEOGRAFICA		ESPECIE		HT	DAP	VOL
191	234	07°04'07,1"	70°44'33,6"	Guamo	Inga edulis Mart.	6	0,12	0,08
192	235	07°04'06,9"	70°44'33,3"	Mango	Mangifera indica L.	12	0,74	3,97
193	236	07°04'06,9"	70°44'32,9"	Mango	Mangifera indica L.	14	0,68	3,51
194	237	07°04'07,0"	70°44'33,7"	Guamo	Inga edulis Mart.	8	0,12	0,04
195	238	07°04'07,1"	70°44'32,8"	Palma real	Attalea insignis (Mart.) Drude	6	0,45	0,67
196	239	07°04'07,4"	70°44'32,8"	Jobo	Spondias mombin L.	4	0,10	0,02
197	240	07°04'06,9"	70°44'32,7"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,12	0,03
198	241	07°04'06,9"	70°44'32,7"	Jobo	Spondias mombin L.	8	0,23	0,24
199	242	07°04'06,7"	70°44'33,0"	Mango	Mangifera indica L.	12	0,75	3,72
200	243	07°04'06,4"	70°44'33,1"	Mango	Mangifera indica L.	12	0,55	1,98
201	244	07°04'06,3"	70°44'33,2"	Mango	Mangifera indica L.	11	0,61	2,70
202	245	07°04'06,2"	70°44'33,3"	Mango	Mangifera indica L.	11	0,76	3,47
203	246	07°04'05,9"	70°44'32,9"	Mango	Mangifera indica L.	12	0,90	6,10
204	247	07°04'06,6"	70°44'32,5"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	7	0,20	0,15
205	248	07°04'07,7"	70°44'30,6"	Jobo	Spondias mombin L.	6	0,10	0,03
206	247	07°04'07,5"	70°44'30,5"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8	0,11	0,05
		07°04'07,5"	70°44'30,5"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8	0,11	0,05
		07°04'07,5"	70°44'30,6"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8	0,10	0,05
207	248	07°04'07,3"	70°44'30,3"	Jobo	Spondias mombin L.	8	0,13	0,08
		07°04'07,2"	70°44'30,4"	Jobo	Spondias mombin L.	7	0,12	0,06
208	249	07°04'07,5"	70°44'30,2"	Masaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	8	0,15	0,06
		07°04'07,5"	70°44'30,2"	Masaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	8	0,11	0,03
		07°04'07,5"	70°44'30,2"	Masaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	8	0,10	0,03
209	219	07°04'07,5"	70°44'30,1"	Jobo	Spondias mombin L.	8	0,10	0,03
210	271	07°04'07,5"	70°44'30,0"	Masaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	8	0,11	0,04
		07°04'07,5"	70°44'30,0"	Masaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	8	0,12	0,09
211	273	07°04'07,5"	70°44'30,0"	Yarumo	Cecropia angleriana Snethl.	8	0,10	0,07
212	274	07°04'07,6"	70°44'30,0"	Yarumo	Cecropia angleriana Snethl.	8	0,11	0,04
213	281	07°04'07,2"	70°44'30,3"	Jobo	Spondias mombin L.	8	0,10	0,03
214	282	07°04'07,1"	70°44'30,3"	Masaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	8	0,14	0,06
		07°04'07,1"	70°44'30,3"	Masaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	8	0,13	0,06
215	283	07°04'07,2"	70°44'30,3"	Masaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	8	0,11	0,04
216	284	07°04'07,1"	70°44'30,6"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,12	0,03
217	285	07°04'06,8"	70°44'30,4"	Jobo	Spondias mombin L.	8	0,12	0,06
		07°04'06,8"	70°44'30,4"	Jobo	Spondias mombin L.	8	0,13	0,07
		07°04'06,8"	70°44'30,4"	Jobo	Spondias mombin L.	8	0,11	0,05
		07°04'06,8"	70°44'30,4"	Jobo	Spondias mombin L.	8	0,12	0,07
218	286	07°04'06,8"	70°44'30,5"	Jobo	Spondias mombin L.	6	0,10	0,03
219	287	07°04'06,8"	70°44'30,1"	Yarumo	Cecropia angleriana Snethl.	5	0,11	0,03
		07°04'06,8"	70°44'30,1"	Yarumo	Cecropia angleriana Snethl.	5	0,10	0,03
220	288	07°04'07,0"	70°44'30,0"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7	0,11	0,05
		07°04'07,0"	70°44'30,0"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7	0,13	0,08
221	289	07°04'07,0"	70°44'29,8"	Masaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	8	0,13	0,05
		07°04'07,0"	70°44'29,8"	Masaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	8	0,10	0,03
		07°04'07,0"	70°44'29,8"	Masaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	8	0,11	0,04
		07°04'07,0"	70°44'29,8"	Masaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	7	0,18	0,12
222	290	07°04'07,1"	70°44'29,8"	Jobo	Spondias mombin L.	7	0,11	0,05
		07°04'07,2"	70°44'29,8"	Jobo	Spondias mombin L.	7	0,13	0,06
		07°04'07,2"	70°44'29,8"	Jobo	Spondias mombin L.	6	0,15	0,06
223	291	07°04'06,9"	70°44'29,8"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7	0,11	0,04
224	292	07°04'06,7"	70°44'29,8"	Masaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	7	0,16	0,10
		07°04'06,7"	70°44'29,8"	Masaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	7	0,12	0,05
225	293	07°04'06,6"	70°44'29,7"	Jobo	Spondias mombin L.	7	0,17	0,04
226	294	07°04'06,5"	70°44'30,1"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	8	0,10	0,03
227	295	07°04'06,2"	70°44'29,6"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	8	0,20	0,17
		07°04'06,2"	70°44'29,6"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	8	0,13	0,07
228	296	07°04'06,2"	70°44'29,6"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	5	0,33	0,28
		07°04'06,2"	70°44'29,6"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	5	0,19	0,10
229	297	07°04'06,0"	70°44'29,7"	Mango	Mangifera indica L.	5	0,15	0,06
230	298	07°04'05,9"	70°44'29,7"	Mango	Mangifera indica L.	7	0,15	0,09
		07°04'05,9"	70°44'29,7"	Mango	Mangifera indica L.	7	0,19	0,13
231	299	07°04'05,8"	70°44'29,7"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	7	0,32	0,40
232	300	07°04'06,0"	70°44'30,1"	Guarataro	Vitex orinocensis Kunth	9	0,20	0,34
		07°04'06,0"	70°44'30,1"	Guarataro	Vitex orinocensis Kunth	9	0,28	0,64
233	301	07°04'06,0"	70°44'30,1"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9	0,36	0,89
234	302	07°04'06,1"	70°44'30,2"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8	0,27	0,33
235	303	07°04'06,4"	70°44'30,2"	Jobo	Spondias mombin L.	6	0,11	0,04
236	304	07°04'06,5"	70°44'30,3"	Masaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	9	0,14	0,09
237	305	07°04'06,3"	70°44'30,4"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9	0,25	0,61
238	306	07°04'06,3"	70°44'30,5"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4	0,20	0,15
239	307	07°04'06,4"	70°44'30,6"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8	0,19	0,18
240	308	07°04'06,5"	70°44'30,6"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	10	0,63	3,79
241	309	07°04'06,2"	70°44'30,7"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	10	0,41	0,91
242	310	07°04'06,0"	70°44'30,8"	Mango	Mangifera indica L.	13	0,32	0,75
		07°04'06,0"	70°44'30,5"	Mango	Mangifera indica L.	13	0,40	1,13
		07°04'06,0"	70°44'30,6"	Mango	Mangifera indica L.	13	0,33	0,77
243	311	07°04'06,3"	70°44'30,6"	Mango	Mangifera indica L.	14	0,58	2,61
244	312	07°04'06,2"	70°44'30,8"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	10	0,27	0,41
245	313	07°04'06,1"	70°44'30,7"	Olo	Moquilea tomentosa Benth.	10	0,36	0,80
246	314	07°04'06,2"	70°44'30,9"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	10	0,28	0,33
247	315	07°04'06,4"	70°44'31,2"	Jobo	Spondias mombin L.	11	0,51	1,57
		07°04'06,4"	70°44'31,2"	Jobo	Spondias mombin L.	11	0,32	0,61
248	316	07°04'06,5"	70°44'31,2"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	12	0,53	1,89
249	317	07°04'06,4"	70°44'31,4"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8	0,45	1,01

Expediente No. 700.29.2.23-0060
Vital No. 2300089999905923002
Expediente Digital: TRA-00956-23

CORPORINOQUIA

RESOLUCIÓN No. 700.36.24 0056 1 ***FECHA*** 17 JUN 2024

N°	ID	UBICACIÓN GEOGRÁFICA		ESPECIE		HT	DAP	VOL
		07°04'06,4"	70°44'31,4"	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9	0,13	0,09
250	318	07°04'06,7"	70°44'31,3"	Aparisito	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	13	0,32	0,72
251	319	07°04'06,8"	70°44'31,3"	Jobo	Spondias mombin L.	4	0,14	0,04
252	320	07°04'06,8"	70°44'31,5"	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	10	0,22	0,27
253	321	07°04'06,4"	70°44'31,8"	Jobo	Spondias mombin L.	14	0,47	1,71
254	322	07°04'06,2"	70°44'31,7"	Olí	Moquilea tomentosa Benth.	3	0,16	0,04
255	323	07°04'06,3"	70°44'31,6"	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3	0,13	0,03
		07°04'06,3"	70°44'31,5"	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3	0,19	0,02
		07°04'06,3"	70°44'31,5"	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3	0,11	0,02
		07°04'06,3"	70°44'31,5"	Guásimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3	0,19	0,02
256	324	07°04'06,7"	70°44'31,7"	Yarumo	Cecropia englehiana Snethl.	4	0,19	0,02
257	325	07°04'06,9"	70°44'31,8"	Yarumo	Cecropia englehiana Snethl.	4	0,13	0,04
258	326	07°04'07,0"	70°44'31,9"	Yarumo	Cecropia englehiana Snethl.	5	0,11	0,03
259	327	07°04'06,5"	70°44'31,9"	Palma real	Attalea magnifica (Mart.) Cruds	3	0,11	0,00
260	328	07°04'07,2"	70°44'31,9"	Jobo	Spondias mombin L.	5	0,13	0,04
		07°04'07,2"	70°44'31,8"	Jobo	Spondias mombin L.	5	0,11	0,04
		07°04'07,2"	70°44'31,8"	Jobo	Spondias mombin L.	5	0,13	0,04
		07°04'07,2"	70°44'31,8"	Jobo	Spondias mombin L.	5	0,11	0,03
261	329	07°04'06,4"	70°44'31,5"	Aparisito	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	13	0,35	1,01
262	330	07°04'06,9"	70°44'32,0"	Jobo	Spondias mombin L.	5	0,19	0,03
263	331	07°04'06,6"	70°44'32,1"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	10	0,61	1,41
264	332	07°04'06,7"	70°44'32,0"	Yarumo	Cecropia englehiana Snethl.	6	0,25	0,26
265	333	07°04'06,4"	70°44'32,0"	Caracaro	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	7	0,23	0,19
		07°04'06,4"	70°44'32,0"	Caracaro	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	7	0,17	0,11
		07°04'06,4"	70°44'32,0"	Caracaro	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	7	0,19	0,13
		07°04'06,4"	70°44'32,0"	Caracaro	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	7	0,29	0,25
		07°04'06,4"	70°44'32,0"	Caracaro	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	7	0,29	0,15
266	334	07°04'05,9"	70°44'32,3"	Yarumo	Cecropia englehiana Snethl.	8	0,26	0,30
267	335	07°04'05,9"	70°44'32,4"	Matapalo	Ficus dommal-andina Standl.	12	1,41	13,12
268	336	07°04'05,8"	70°44'32,0"	Jobo	Spondias mombin L.	14	0,40	1,22
269	337	07°04'05,8"	70°44'32,1"	Olí	Moquilea tomentosa Benth.	8	0,28	0,62
270	338	07°04'05,9"	70°44'31,5"	Aparisito	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	13	0,38	1,04
271	339	07°04'05,8"	70°44'31,5"	Olí	Moquilea tomentosa Benth.	9	0,21	0,23
272	340	07°04'06,1"	70°44'31,6"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	11	0,40	0,97
273	341	07°04'05,7"	70°44'31,6"	Olí	Moquilea tomentosa Benth.	11	0,32	0,61
		07°04'05,7"	70°44'31,6"	Olí	Moquilea tomentosa Benth.	3	0,20	0,06
274	342	07°04'05,7"	70°44'31,5"	Olí	Moquilea tomentosa Benth.	13	0,32	0,71
275	343	07°04'05,4"	70°44'31,9"	Jobo	Spondias mombin L.	14	0,42	1,34
276	344	07°04'05,4"	70°44'32,0"	Jobo	Spondias mombin L.	13	0,32	0,71
277	345	07°04'05,3"	70°44'31,7"	Saíllero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	14	0,38	1,09
278	346	07°04'05,4"	70°44'31,7"	Jobo	Spondias mombin L.	13	0,32	0,72
279	347	07°04'05,6"	70°44'31,7"	Aparisito	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	14	0,54	2,28
280	348	07°04'05,3"	70°44'31,4"	Mango	Mangifera indica L.	13	0,42	1,28
281	349	07°04'05,7"	70°44'31,3"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	13	0,32	0,72
282	350	07°04'05,4"	70°44'31,3"	Marmon	Melicoccus oliguetus Jacq.	7	0,20	0,34
283	351	07°04'05,4"	70°44'31,0"	Marmon	Melicoccus oliguetus Jacq.	7	0,20	0,27
284	352	07°04'05,5"	70°44'31,1"	Marmon	Melicoccus oliguetus Jacq.	7	0,24	0,27
285	353	07°04'05,4"	70°44'31,1"	Marmon	Melicoccus oliguetus Jacq.	7	0,42	0,88
286	354	07°04'05,3"	70°44'31,2"	Olí	Moquilea tomentosa Benth.	10	0,29	0,47
		07°04'05,3"	70°44'31,4"	Olí	Moquilea tomentosa Benth.	10	0,31	0,53
287	355	07°04'05,3"	70°44'31,4"	Cardozo	Cordia bifurcata Roth	10	0,31	0,37
288	356	07°04'05,1"	70°44'31,0"	Almendro	Terminalia catappa L.	15	0,27	0,62
289	357	07°04'05,1"	70°44'31,1"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	14	0,42	1,83
290	358	07°04'04,9"	70°44'30,6"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	14	0,33	0,66
291	359	07°04'04,9"	70°44'30,4"	Olí	Moquilea tomentosa Benth.	14	0,75	4,38
292	360	07°04'05,1"	70°44'30,7"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	15	0,33	0,60
293	361	07°04'05,2"	70°44'30,6"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	3	0,21	0,08
294	362	07°04'05,4"	70°44'30,9"	Camoruco	Sterculia apetala (Jacq.) H. Karst.	15	0,59	2,86
295	363	07°04'05,4"	70°44'30,3"	Urero	Coccoloba acuminata Kunth	6	0,13	0,05
296	364	07°04'05,5"	70°44'30,3"	Mango	Mangifera indica L.	14	0,40	1,27
297	365	07°04'05,7"	70°44'30,4"	Marmon	Melicoccus oliguetus Jacq.	10	0,35	0,86
		07°04'05,7"	70°44'30,4"	Marmon	Melicoccus oliguetus Jacq.	10	0,27	0,52
298	366	07°04'05,2"	70°44'30,5"	Guamo	Inga edulis Mart.	5	0,19	0,07
299	367	07°04'05,6"	70°44'29,1"	Mango	Mangifera indica L.	14	0,74	4,19
		07°04'05,6"	70°44'30,1"	Mango	Mangifera indica L.	13	0,63	2,21
300	368	07°04'05,1"	70°44'29,8"	Mango	Mangifera indica L.	14	1,07	8,98
301	369	07°04'05,2"	70°44'29,6"	Mango	Mangifera indica L.	8	0,30	0,39
302	370	07°04'05,2"	70°44'28,5"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	7	0,53	0,40
		07°04'05,2"	70°44'28,5"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	7	0,24	0,22
303	371	07°04'05,3"	70°44'28,8"	Vara blanca	Casearia corymbosa Kunth	4	0,33	0,25
		07°04'05,3"	70°44'28,3"	Vara blanca	Casearia corymbosa Kunth	4	0,11	0,02
304	372	07°04'05,3"	70°44'28,3"	Guamo	Inga edulis Mart.	4	0,10	0,00
305	373	07°04'04,5"	70°44'28,9"	Jobo	Spondias mombin L.	8	0,38	0,64
		07°04'04,6"	70°44'28,4"	Jobo	Spondias mombin L.	8	0,19	0,08
306	374	07°04'04,6"	70°44'28,4"	Mango	Mangifera indica L.	12	1,02	8,94
307	375	07°04'04,6"	70°44'29,4"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	6	0,22	0,46
308	376	07°04'04,4"	70°44'28,1"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	6	0,28	0,21
309	377	07°04'04,1"	70°44'28,3"	Mango	Mangifera indica L.	11	1,00	6,66
310	378	07°04'04,2"	70°44'28,4"	Mango	Mangifera indica L.	7	0,36	0,27
311	379	07°04'04,0"	70°44'28,3"	Mango	Mangifera indica L.	13	0,86	5,28
312	380	07°04'04,1"	70°44'28,2"	Mango	Mangifera indica L.	13	0,70	3,50
313	381	07°04'04,2"	70°44'27,9"	Guamillo	Vitex arborescens Kunth	7	0,17	0,11
314	382	07°04'04,3"	70°44'27,9"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	8	0,13	0,06
315	383	07°04'04,4"	70°44'28,1"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	10	0,34	0,43

Expediente No. 700.29.2.23-0060
Vital No. 2300089999905923002
Expediente Digital: TRA-00956-23

CORPORINOQUIA

RESOLUCIÓN No. 700.36.24 0056 ***FECHA*** JUN 2024

N°	ID	UBICACIÓN GEOGRÁFICA		ESPECIE		HT	DAP	VOL
316	384	07°04'03,9"	70°44'27,6"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	7	0,20	0,15
317	385	07°04'04,0"	70°44'27,7"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	8	0,13	0,07
318	386	07°04'03,9"	70°44'27,7"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	7	0,14	0,08
319	387	07°04'04,1"	70°44'27,8"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	12	0,17	0,18
320	388	07°04'04,1"	70°44'27,8"	Mango	Mangifera indica L.	12	0,47	1,06
		07°04'04,1"	70°44'27,8"	Mango	Mangifera indica L.	3	0,19	0,06
321	389	07°04'03,6"	70°44'27,5"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	14	0,44	1,46
322	390	07°04'03,6"	70°44'27,5"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	12	0,34	0,77
323	391	07°04'03,6"	70°44'27,5"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	12	0,35	0,97
324	392	07°04'03,7"	70°44'27,3"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	8	0,29	0,36
		07°04'03,7"	70°44'27,3"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	6	0,19	0,14
325	393	07°04'03,6"	70°44'27,3"	Olo	Moquilea tomentosa Benth.	6	0,19	0,16
		07°04'03,6"	70°44'27,3"	Olo	Moquilea tomentosa Benth.	8	2,07	18,83
326	394	07°04'03,6"	70°44'27,3"	Olo	Moquilea tomentosa Benth.	8	0,20	0,18
327	395	07°04'03,5"	70°44'27,0"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	13	0,44	1,58
328	396	07°04'03,5"	70°44'27,0"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	14	0,51	1,97
329	397	07°04'03,5"	70°44'26,9"	Olo	Moquilea tomentosa Benth.	13	0,30	0,64
330	398	07°04'03,6"	70°44'26,8"	Manon	Melicoccus bijugatus Jacq.	8	0,20	0,17
331	399	07°04'03,3"	70°44'26,9"	Olo	Moquilea tomentosa Benth.	14	0,21	0,34
332	400	07°04'03,4"	70°44'26,9"	Olo	Moquilea tomentosa Benth.	14	0,22	0,38
333	401	07°04'03,3"	70°44'26,8"	Olo	Moquilea tomentosa Benth.	14	0,41	1,32
334	402	07°04'03,5"	70°44'26,7"	Olo	Moquilea tomentosa Benth.	13	0,19	0,15
		07°04'03,5"	70°44'26,7"	Olo	Moquilea tomentosa Benth.	5	0,10	0,03
335	403	07°04'03,5"	70°44'26,7"	Olo	Moquilea tomentosa Benth.	13	0,22	0,35
336	404	07°04'03,5"	70°44'26,7"	Olo	Moquilea tomentosa Benth.	13	0,28	0,48
337	405	07°04'03,7"	70°44'26,6"	Olo	Moquilea tomentosa Benth.	9	0,31	0,46
338	406	07°04'03,7"	70°44'26,6"	Olo	Moquilea tomentosa Benth.	11	0,23	0,31
		07°04'03,7"	70°44'26,6"	Olo	Moquilea tomentosa Benth.	8	0,12	0,05
339	407	07°04'03,7"	70°44'26,6"	Olo	Moquilea tomentosa Benth.	12	0,25	0,43
340	408	07°04'03,9"	70°44'26,4"	Olo	Moquilea tomentosa Benth.	8	0,10	0,06
341	409	07°04'03,9"	70°44'26,4"	Olo	Moquilea tomentosa Benth.	10	0,20	0,23
		07°04'03,9"	70°44'26,4"	Olo	Moquilea tomentosa Benth.	6	0,15	0,11
342	410	07°04'03,9"	70°44'26,4"	Olo	Moquilea tomentosa Benth.	12	0,21	0,30
343	411	07°04'04,1"	70°44'26,5"	Olo	Moquilea tomentosa Benth.	10	0,27	0,47
		07°04'04,1"	70°44'26,5"	Olo	Moquilea tomentosa Benth.	9	0,21	0,19
		07°04'04,1"	70°44'26,5"	Olo	Moquilea tomentosa Benth.	10	0,1[illegible]	0,21
344	412	07°04'04,2"	70°44'26,5"	Olo	Moquilea tomentosa Benth.	11	0,28	0,30
		07°04'04,2"	70°44'26,5"	Olo	Moquilea tomentosa Benth.	4	0,20	0,06
345	413	07°04'04,4"	70°44'26,5"	Olo	Moquilea tomentosa Benth.	13	0,22	0,35
		07°04'04,4"	70°44'26,5"	Olo	Moquilea tomentosa Benth.	9	0,19	0,18
		07°04'04,4"	70°44'26,5"	Olo	Moquilea tomentosa Benth.	10	0,18	0,17
		07°04'04,4"	70°44'26,5"	Olo	Moquilea tomentosa Benth.	9	0,1[illegible]	0,16
346	414	07°04'04,4"	70°44'26,4"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	11	2,36	32,55
347	415	07°04'04,4"	70°44'26,5"	Olo	Moquilea tomentosa Benth.	10	0,19	0,20
		07°04'04,4"	70°44'26,5"	Olo	Moquilea tomentosa Benth.	9	0,19	0,17
		07°04'04,3"	70°44'26,5"	Olo	Moquilea tomentosa Benth.	7	0,16	0,10
		07°04'04,4"	70°44'26,5"	Olo	Moquilea tomentosa Benth.	4	0,15	0,05
348	416	07°04'04,5"	70°44'26,5"	Olo	Moquilea tomentosa Benth.	6	0,28	0,25
		07°04'04,5"	70°44'26,5"	Olo	Moquilea tomentosa Benth.	6	0,16	0,08
349	417	07°04'04,3"	70°44'26,3"	Tulipán Africano	Spathodea campanulata P.Beauv.	8	0,17	0,13
350	418	07°04'04,3"	70°44'26,3"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	9	0,27	0,36
		07°04'04,3"	70°44'26,3"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	6	0,16	0,08
351	419	07°04'04,5"	70°44'26,5"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	9	0,22	0,21
352	420	07°04'04,6"	70°44'26,2"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	7	0,12	0,06
353	421	07°04'04,7"	70°44'26,2"	Mango	Mangifera indica L.	7	0,10	0,04
354	422	07°04'04,3"	70°44'26,1"	Tulipán Africano	Spathodea campanulata P.Beauv.	5	0,10	0,03
355	423	07°04'04,5"	70°44'26,2"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	8	0,18	0,09
356	424	07°04'04,5"	70°44'26,3"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	12	0,18	0,11
357	425	07°04'04,2"	70°44'26,2"	Tulipán Africano	Spathodea campanulata P.Beauv.	6	0,11	0,04
358	426	07°04'04,2"	70°44'26,2"	Tulipán Africano	Spathodea campanulata P.Beauv.	6	0,11	0,04
359	427	07°04'04,2"	70°44'26,2"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	9	0,13	0,07
360	428	07°04'04,2"	70°44'26,3"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	7	0,12	0,05
361	429	07°04'03,9"	70°44'26,6"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	9	0,23	0,26
362	430	07°04'03,6"	70°44'26,9"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	11	0,13	0,10
363	431	07°04'03,6"	70°44'27,0"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	7	0,14	0,07
364	432	07°04'03,8"	70°44'27,0"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	8	0,11	0,04
365	433	07°04'04,1"	70°44'27,2"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	8	0,23	0,23
		07°04'04,1"	70°44'27,2"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	9	0,15	0,10
366	434	07°04'03,9"	70°44'26,9"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	4	0,10	0,02
367	435	07°04'04,4"	70°44'27,6"	Matapalo	Ficus dendrocidonia Standl.	13	0,15	0,43
368	436	07°04'04,1"	70°44'27,8"	Palma de coco	Cocos nucifera L.	6	0,12	0,05
369	437	07°04'04,8"	70°44'28,0"	Guayomo	Guazuma ulmifolia Lam.	9	0,35	0,61
		07°04'04,8"	70°44'28,0"	Guayomo	Guazuma ulmifolia Lam.	7	0,20	0,24
370	438	07°04'04,9"	70°44'27,6"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	9	0,38	0,65
371	439	07°04'05,0"	70°44'27,9"	Guamitan	Vitex compressa Kunth	4	0,13	0,07
372	440	07°04'04,8"	70°44'27,9"	Guayomo	Guazuma ulmifolia Lam.	9	0,35	0,61
373	441	07°04'05,1"	70°44'28,0"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	8	0,12	0,05
374	442	07°04'05,4"	70°44'27,8"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	8	0,22	0,22
		07°04'05,4"	70°44'27,8"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	7	0,24	0,21
		07°04'05,4"	70°44'27,8"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	7	0,19	0,10
		07°04'05,4"	70°44'27,8"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	5	0,15	0,05
375	443	07°04'05,5"	70°44'27,3"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	7	0,29	0,33
376	444	07°04'05,6"	70°44'27,5"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	10	0,26	0,38
377	445	07°04'05,1"	70°44'27,6"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	10	0,14	0,10

Expediente No. 700.29.2.23-0060
Vital No. 2300089999905923002
Expediente Digital: TRA-00956-23

CORPORINOQUIA

RESOLUCIÓN No. 700.36.24 0056 I FECHA 17 JUN 2024

N°	ID	UBICACION GEOGRAFICA		ESPECIE		HT	DAP	VOL
378	446	07°04'04,8"	70°44'27,6"	Mamon	Melicoccus bijugatus Jacq.	9	0,19	0,19
379	447	07°04'05,0"	70°44'27,5"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	10	0,19	0,20
		07°04'05,0"	70°44'27,5"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	10	0,20	0,22
380	448	07°04'04,9"	70°44'27,7"	Mango	Mangifera indica L.	6	0,11	0,04
		07°04'04,9"	70°44'27,7"	Mango	Mangifera indica L.	6	0,11	0,04
381	449	07°04'04,6"	70°44'27,5"	Mamon	Melicoccus bijugatus Jacq.	8	0,16	0,14
		07°04'04,6"	70°44'27,5"	Mamon	Melicoccus bijugatus Jacq.	8	0,24	0,25
		07°04'04,6"	70°44'27,5"	Mamon	Melicoccus bijugatus Jacq.	9	0,33	0,37
382	450	07°04'04,6"	70°44'27,5"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	8	0,11	0,06
383	451	07°04'04,7"	70°44'27,3"	Guamo	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	5	0,11	0,04
384	452	07°04'04,5"	70°44'27,3"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6	0,11	0,04
385	453	07°04'04,5"	70°44'27,3"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	7	0,14	0,07
386	454	07°04'04,3"	70°44'27,2"	Mayagüero	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	11	0,37	0,61
387	455	07°04'04,8"	70°44'27,5"	Mamon	Melicoccus bijugatus Jacq.	10	0,30	0,48
388	456	07°04'04,8"	70°44'27,0"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	8	0,25	0,27
		07°04'04,9"	70°44'27,0"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	8	0,27	0,29
389	457	07°04'04,9"	70°44'26,9"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	8	0,24	0,26
		07°04'04,9"	70°44'26,9"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	8	0,24	0,26
390	458	07°04'03,4"	70°44'27,3"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	10	0,34	0,74
		07°04'05,4"	70°44'27,3"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	3	0,12	0,02
391	459	07°04'05,4"	70°44'27,0"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	4	0,13	0,04
		07°04'05,4"	70°44'27,0"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	4	0,10	0,02
		07°04'05,4"	70°44'27,0"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	3	0,12	0,02
392	460	07°04'05,3"	70°44'27,4"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	10	0,22	0,27
		07°04'05,0"	70°44'27,4"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	9	0,19	0,19
		07°04'05,0"	70°44'27,4"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	9	0,18	0,15
393	461	07°04'05,3"	70°44'27,4"	Guásimo	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	8	0,24	0,25
		07°04'05,2"	70°44'27,4"	Guásimo	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	8	0,24	0,25
394	477	07°04'06,5"	70°44'25,8"	Jobo	Spondias mombin L.	7	0,13	0,07
395	478	07°04'06,8"	70°44'25,9"	Jobo	Spondias mombin L.	6	0,12	0,05
396	479	07°04'06,5"	70°44'25,8"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	7	0,10	0,04
397	480	07°04'06,3"	70°44'25,7"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	8	0,13	0,07
398	481	07°04'06,3"	70°44'25,7"	Jobo	Spondias mombin L.	4	0,10	0,02
399	482	07°04'06,1"	70°44'25,9"	Jobo	Spondias mombin L.	6	0,13	0,05
400	483	07°04'05,9"	70°44'25,8"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	5	0,11	0,03
401	484	07°04'05,7"	70°44'26,0"	Yopo	Anadenanthera peregrina (L.) Speg.	7	0,11	0,05
		07°04'05,7"	70°44'26,0"	Yopo	Anadenanthera peregrina (L.) Speg.	7	0,10	0,04
402	485	07°04'05,7"	70°44'25,9"	Jobo	Spondias mombin L.	8	0,11	0,05
403	486	07°04'05,7"	70°44'25,8"	Jobo	Spondias mombin L.	6	0,10	0,03
404	487	07°04'05,3"	70°44'26,1"	Tolua	Bursera cuba L.	4	0,13	0,04
405	488	07°04'05,0"	70°44'26,1"	Acahuala	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	10	0,22	0,26
406	489	07°04'04,9"	70°44'26,1"	Colorado	Centrarus venezuelanus Sald.	8	0,21	0,19
407	490	07°04'05,0"	70°44'26,1"	Caimito	Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk.	12	0,24	0,39
408	491	07°04'04,9"	70°44'26,3"	Higuito	Phyllostylus elsae Uro.	7	0,28	0,31
409	492	07°04'04,7"	70°44'26,9"	Mamon	Melicoccus bijugatus Jacq.	11	0,27	0,44
410	493	07°04'04,6"	70°44'26,9"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	9	0,14	0,10
411	494	07°04'04,7"	70°44'25,1"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	9	0,11	0,05
412	495	07°04'04,7"	70°44'25,1"	Jobo	Spondias mombin L.	10	0,18	0,18
413	496	07°04'04,9"	70°44'25,9"	Caña fistola	Cassia moschata Kunth.	14	0,19	0,26
414	497	07°04'04,9"	70°44'25,8"	Jobo	Spondias mombin L.	4	0,10	0,02
415	498	07°04'05,0"	70°44'25,7"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	5	0,10	0,03
416	499	07°04'04,9"	70°44'25,3"	Mango	Mangifera indica L.	14	0,32	2,61
417	500	07°04'05,6"	70°44'25,8"	Jobo	Spondias mombin L.	8	0,11	0,05
418	501	07°04'04,9"	70°44'25,6"	Jobo	Spondias mombin L.	7	0,14	0,07
419	502	07°04'04,3"	70°44'25,4"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	9	0,13	0,09
420	503	07°04'04,3"	70°44'25,5"	Caña fistola	Cassia moschata Kunth	12	0,25	0,40
421	504	07°04'04,8"	70°44'25,3"	Candelero	Cordia spinescens Aubl.	4	0,17	0,06
422	505	07°04'04,1"	70°44'25,6"	Jobo	Spondias mombin L.	7	0,12	0,06
423	506	07°04'04,8"	70°44'25,6"	Higueron	Ficus insipida Willd.	12	0,55	1,36
424	507	07°04'04,4"	70°44'25,8"	Mango	Mangifera indica L.	14	1,23	11,82
425	508	07°04'04,3"	70°44'25,8"	Mango	Mangifera indica L.	11	0,36	0,80
426	509	07°04'04,4"	70°44'25,9"	Palma real	Attalea maliga (Mart.) Drude	8	0,27	0,32
427	510	07°04'04,5"	70°44'25,5"	Mamon	Melicoccus bijugatus Jacq.	11	0,38	0,74
428	511	07°04'04,8"	70°44'26,1"	Guayabero	Vitex orinocensis Kunth	10	0,11	0,07
		07°04'04,8"	70°44'26,1"	Guayabero	Vitex orinocensis Kunth	10	0,11	0,07
429	512	07°04'04,5"	70°44'26,1"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	9	0,16	0,16
430	513	07°04'04,4"	70°44'26,2"	Jobo	Spondias mombin L.	6	0,11	0,05
431	514	07°04'04,6"	70°44'26,6"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	12	0,11	0,09
432	515	07°04'04,3"	70°44'26,5"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	9	0,11	0,06
433	516	07°04'04,3"	70°44'26,4"	Guayabero	Vitex orinocensis Kunth	6	0,11	0,05
434	517	07°04'04,1"	70°44'26,2"	Tuspán Africano	Spathodea campanulata P.Beauv.	8	0,10	0,04
435	518	07°04'04,0"	70°44'26,3"	Mango	Mangifera indica L.	12	0,51	1,73
436	519	07°04'04,0"	70°44'26,2"	Mamon	Melicoccus bijugatus Jacq.	7	0,17	0,11
437	520	07°04'04,1"	70°44'25,6"	Mango	Mangifera indica L.	6	0,17	0,11
438	521	07°04'04,2"	70°44'25,6"	Palo de agua	Alchornea floribunda Secco	6	0,13	0,05
439	522	07°04'04,2"	70°44'25,6"	Palma silvicha	Elaeis guineensis Jacq.	5	0,13	0,04
440	523	07°04'03,8"	70°44'25,7"	Guamo	Inga edulis Mart.	9	0,17	0,14
441	524	07°04'03,7"	70°44'25,6"	Palo de agua	Alchornea floribunda Secco	9	0,39	0,42
442	525	07°04'03,7"	70°44'25,7"	Mango	Mangifera indica L.	14	0,22	0,36
		07°04'03,7"	70°44'25,7"	Mango	Mangifera indica L.	10	0,45	1,12
443	526	07°04'03,7"	70°44'26,2"	Mango	Mangifera indica L.	13	0,29	0,61
444	527	07°04'03,6"	70°44'25,8"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	9	0,10	0,05
445	528	07°04'03,4"	70°44'25,8"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	7	0,11	0,05
446	529	07°04'03,6"	70°44'26,0"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	9	0,17	0,14

Expediente No. 700.29.2.23-0060
Vital No. 2300089999905923002
Expediente Digital: TRA-00956-23

CORPORINOQUIA

RESOLUCIÓN No. 700.36.24 0056 **FECHA** 17 JUN 2024

Nº	ID	UBICACIÓN GEOGRÁFICA		ESPECIE		HT	DAP	VOL
447	530	07°04'03,6"	70°44'26,6"	Cafetalsola	Cassia moschata Kunth.	12	0,13	0,15
448	531	07°04'02,3"	70°44'26,6"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	8	0,10	0,04
449	532	07°04'03,2"	70°44'26,1"	Cafetalsola	Cassia moschata Kunth.	10	0,12	0,08
450	533	07°04'03,2"	70°44'25,6"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	7	0,11	0,05
451	534	07°04'03,1"	70°44'25,1"	Cafetalsola	Cassia moschata Kunth.	8	0,10	0,04
452	535	07°04'03,2"	70°44'23,7"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	8	0,13	0,07
453	536	07°04'03,3"	70°44'25,7"	Cafetalsola	Cassia moschata Kunth.	10	0,17	0,18
454	537	07°04'03,1"	70°44'25,8"	Cafetalsola	Cassia moschata Kunth.	7	0,10	0,04
455	538	07°04'03,2"	70°44'25,9"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	8	0,11	0,06
456	539	07°04'03,3"	70°44'25,9"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	9	0,12	0,07
457	540	07°04'03,2"	70°44'26,0"	Cafetalsola	Cassia moschata Kunth.	12	0,56	2,03
458	541	07°04'03,3"	70°44'25,9"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	9	0,16	0,13
459	542	07°04'03,8"	70°44'24,1"	Aparrado	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	10	0,22	0,56
460	543	07°04'03,7"	70°44'24,1"	Aparrado	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	12	0,50	2,29
461	544	07°04'03,6"	70°44'25,3"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	8	0,12	0,04
462	545	07°04'04,0"	70°44'24,3"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	8	0,12	0,05
463	546	07°04'03,7"	70°44'24,4"	Guamo	Inga edulis Mart.	8	0,16	0,09
464	547	07°04'03,3"	70°44'25,5"	Guamo	Inga edulis Mart.	8	0,16	0,11
		07°04'03,3"	70°44'25,5"	Guamo	Inga edulis Mart.	8	0,14	0,09
465	548	07°04'03,4"	70°44'25,5"	Cafetalsola	Cassia moschata Kunth.	9	0,19	0,17
466	549	07°04'03,5"	70°44'25,5"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	8	0,16	0,10
467	550	07°04'03,4"	70°44'25,4"	Guamo	Inga edulis Mart.	10	0,22	0,39
		07°04'03,4"	70°44'25,4"	Guamo	Inga edulis Mart.	8	0,14	0,09
		07°04'03,4"	70°44'25,4"	Guamo	Inga edulis Mart.	8	0,22	0,21
468	551	07°04'03,1"	70°44'25,5"	Guamo	Inga edulis Mart.	7	0,10	0,04
469	552	07°04'03,4"	70°44'25,4"	Guamo	Inga edulis Mart.	8	0,11	0,05
470	553	07°04'02,5"	70°44'25,5"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	9	0,14	0,10
471	554	07°04'03,1"	70°44'25,3"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	12	0,37	0,92
472	555	07°04'03,0"	70°44'25,3"	Guamo	Inga edulis Mart.	10	0,26	0,38
473	556	07°04'03,6"	70°44'25,4"	Palma real	Attalea insignis (Mart.) Drude	8	0,14	0,09
474	557	07°04'03,6"	70°44'25,3"	Palma real	Attalea insignis (Mart.) Drude	10	0,14	0,11
475	558	07°04'03,9"	70°44'25,4"	Palma real	Attalea insignis (Mart.) Drude	10	0,14	0,11
476	559	07°04'03,5"	70°44'25,5"	Cafetalsola	Cassia moschata Kunth.	10	0,17	0,15
477	560	07°04'03,6"	70°44'25,5"	Cafetalsola	Cassia moschata Kunth.	14	0,20	0,30
478	561	07°04'03,8"	70°44'25,5"	Cafetalsola	Cassia moschata Kunth.	10	0,18	0,18
479	562	07°04'03,6"	70°44'25,6"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	8	0,13	0,08
480	563	07°04'03,3"	70°44'25,5"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	8	0,11	0,04
481	564	07°04'04,0"	70°44'26,3"	Palo de agua	Aichornea floribella Secco	11	0,23	0,30
482	565	07°04'04,0"	70°44'25,3"	Jobo	Spondias mombin L.	11	0,33	1,73
483	566	07°04'04,0"	70°44'25,1"	Mango	Mangifera indica L.	13	0,53	1,57
484	567	07°04'03,7"	70°44'25,0"	Guamo	Inga edulis Mart.	9	0,30	0,45
485	568	07°04'03,7"	70°44'25,0"	Guamo	Inga edulis Mart.	7	0,11	0,05
486	569	07°04'03,6"	70°44'25,0"	Guamo	Inga edulis Mart.	8	0,32	0,48
487	570	07°04'03,5"	70°44'25,0"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	12	0,23	0,35
488	571	07°04'04,0"	70°44'25,1"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	12	0,31	0,95
489	572	07°04'02,0"	70°44'24,9"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	5	0,12	0,03
490	573	07°04'04,0"	70°44'24,9"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	7	0,30	0,47
491	574	07°04'04,0"	70°44'24,8"	Jobo	Spondias mombin L.	9	0,36	0,63
		07°04'04,0"	70°44'24,8"	Jobo	Spondias mombin L.	3	0,12	0,03
492	575	07°04'03,9"	70°44'24,8"	Jobo	Spondias mombin L.	10	0,31	0,52
493	576	07°04'04,0"	70°44'24,8"	Tulipán Africano	Spathodea campanulata P.Beauv.	8	0,25	0,32
		07°04'04,0"	70°44'24,8"	Tulipán Africano	Spathodea campanulata P.Beauv.	8	0,35	0,78
494	577	07°04'04,1"	70°44'24,7"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	7	0,12	0,05
495	578	07°04'04,1"	70°44'24,7"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	5	0,10	0,02
496	579	07°04'04,2"	70°44'24,6"	Jobo	Spondias mombin L.	7	0,15	0,09
497	580	07°04'04,2"	70°44'24,6"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	8	0,23	0,23
498	581	07°04'04,3"	70°44'25,0"	Mango	Mangifera indica L.	14	0,56	2,42
499	582	07°04'04,3"	70°44'25,1"	Mango	Mangifera indica L.	14	0,51	2,00
500	583	07°04'04,3"	70°44'25,1"	Mamon	Melicoccus bijugatus Jacq.	4	0,13	0,04
501	584	07°04'04,4"	70°44'25,1"	Mango	Mangifera indica L.	13	0,40	1,73
502	585	07°04'04,6"	70°44'25,2"	Mango	Mangifera indica L.	13	0,40	1,15
		07°04'04,6"	70°44'25,8"	Mango	Mangifera indica L.	13	0,46	1,49
503	586	07°04'04,7"	70°44'25,2"	Mango	Mangifera indica L.	4	0,31	0,46
504	587	07°04'04,7"	70°44'25,4"	Mango	Mangifera indica L.	13	0,51	1,88
505	588	07°04'04,7"	70°44'25,1"	Mango	Mangifera indica L.	14	0,34	0,99
506	589	07°04'04,7"	70°44'25,1"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	8	0,14	0,06
507	590	07°04'04,6"	70°44'24,3"	Dividivi	Moquinia romerifolia Benth.	10	0,42	1,29
508	591	07°04'04,5"	70°44'24,8"	Melina	Gmelina arborea Roxb.	7	0,16	0,10
		07°04'04,5"	70°44'24,8"	Melina	Gmelina arborea Roxb.	7	0,11	0,03
509	592	07°04'04,0"	70°44'24,8"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4	0,11	0,03
		07°04'04,0"	70°44'24,8"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4	0,12	0,03
510	593	07°04'05,0"	70°44'24,7"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	8	0,12	0,05
		07°04'05,0"	70°44'24,7"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	8	0,12	0,05
		07°04'05,0"	70°44'24,7"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	8	0,12	0,05
511	594	07°04'05,2"	70°44'24,6"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5	0,14	0,06
		07°04'05,2"	70°44'24,8"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3	0,12	0,04
512	595	07°04'05,6"	70°44'24,9"	Tulipán Africano	Spathodea campanulata P.Beauv.	4	0,10	0,00
513	596	07°04'06,2"	70°44'25,1"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	3	0,11	0,02
514	597	07°04'06,2"	70°44'25,0"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	3	0,11	0,02
515	598	07°04'06,6"	70°44'25,0"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,13	0,05
516	607	07°04'06,8"	70°44'26,3"	Jobo	Spondias mombin L.	4	0,12	0,04
517	608	07°04'06,7"	70°44'26,4"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	5	0,14	0,06
		07°04'06,7"	70°44'26,4"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	5	0,12	0,05
518	618	07°04'06,6"	70°44'23,0"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	7	0,16	0,10

Expediente No. 700.29.2.23-0060
Vital No. 2300089999905923002
Expediente Digital: TRA-00956-23

CORPORINOQUIA

RESOLUCIÓN No. 700.36.24 0056 : FECHA 17 JUN 2024

N°	ID	UBICACIÓN GEOGRAFICA		ESPECIE		HT.	DAP	VOL
		07°04'06.5"	70°44'23.9"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	6	0,12	0,05
619	619	07°04'06.4"	70°44'23.9"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	4	0,13	0,04
620	620	07°04'06.2"	70°44'22.7"	Jobo	Spondias mombin L.	5	0,13	0,04
621	621	07°04'06.2"	70°44'22.6"	Jobo	Spondias mombin L.	6	0,13	0,05
622	622	07°04'08.3"	70°44'24.2"	Tulipán Africano	Spathodea campanulata P.Beauv.	6	0,10	0,03
623	623	07°04'08.1"	70°44'24.3"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	6	0,13	0,05
		07°04'06.1"	70°44'24.3"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	6	0,13	0,05
		07°04'06.1"	70°44'24.3"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	6	0,13	0,05
624	624	07°04'08.1"	70°44'24.3"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	6	0,10	0,03
625	625	07°04'05.1"	70°44'24.1"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	4	0,10	0,02
626	626	07°04'08.7"	70°44'24.1"	Jobo	Spondias mombin L.	7	0,36	0,30
627	627	07°04'00.1"	70°44'25.1"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	12	0,64	3,05
		07°04'09.1"	70°44'25.1"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	3	0,14	0,03
628	628	07°04'02.3"	70°44'24.2"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	9	0,30	0,43
		07°04'02.6"	70°44'24.2"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	8	0,24	0,26
629	629	07°04'03.0"	70°44'24.1"	Mango	Mangifera indica L.	7	0,35	0,47
		07°04'03.0"	70°44'24.1"	Mango	Mangifera indica L.	8	0,40	0,62
630	630	07°04'02.9"	70°44'23.8"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	7	0,22	0,19
631	631	07°04'03.0"	70°44'23.6"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	7	0,10	0,04
632	632	07°04'02.8"	70°44'23.5"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	8	0,52	1,17
633	633	07°04'02.4"	70°44'23.6"	Ceiba	Moquilea tomentosa Benth.	7	0,32	0,39
		07°04'02.4"	70°44'23.6"	Ceiba	Moquilea tomentosa Benth.	8	0,29	0,24
634	634	07°04'02.4"	70°44'23.6"	Ceiba	Moquilea tomentosa Benth.	9	0,42	0,80
		07°04'02.4"	70°44'23.6"	Ceiba	Moquilea tomentosa Benth.	8	0,30	0,39
635	635	07°04'03.8"	70°44'23.4"	Melina	Gmelina arborea Roxb.	9	0,28	0,30
636	636	07°04'02.8"	70°44'23.3"	Almendro	Terminalia catappa L.	7	0,11	0,04
637	637	07°04'02.5"	70°44'23.2"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	10	0,30	0,49
		07°04'02.5"	70°44'23.2"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	7	0,23	0,21
		07°04'02.5"	70°44'23.2"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	10	0,38	0,79
		07°04'02.5"	70°44'23.2"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	7	0,13	0,06
		07°04'02.5"	70°44'23.2"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	7	0,32	0,41
638	638	07°04'02.3"	70°44'23.8"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	12	0,32	0,67
		07°04'02.3"	70°44'23.8"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	3	0,27	0,12
639	639	07°04'02.4"	70°44'23.6"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	9	0,18	0,17
640	640	07°04'02.1"	70°44'22.9"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	13	0,46	1,48
641	641	07°04'02.3"	70°44'22.8"	Mayaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	14	0,39	1,20
642	642	07°04'02.1"	70°44'23.6"	Melina	Gmelina arborea Roxb.	16	0,74	4,56
643	643	07°04'02.3"	70°44'22.4"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	14	0,82	2,07
644	644	07°04'02.3"	70°44'22.3"	Guamo	Inga edulis Mart.	4	0,12	0,03
645	645	07°04'02.3"	70°44'22.3"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	3	0,10	0,02
646	646	07°04'02.4"	70°44'22.9"	Mango	Mangifera indica L.	11	0,41	1,00
647	647	07°04'02.5"	70°44'22.8"	Mango	Mangifera indica L.	8	0,91	3,14
648	648	07°04'02.5"	70°44'22.8"	Mantecure	Moquilea zeylanica (Griseb.) R.O.Williams	9	0,32	0,31
649	649	07°04'02.8"	70°44'22.3"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	7	0,26	0,21
650	650	07°04'02.7"	70°44'22.7"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	9	0,37	0,31
651	651	07°04'02.8"	70°44'22.7"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	10	0,18	0,18
652	652	07°04'02.9"	70°44'22.9"	Mango	Mangifera indica L.	14	0,36	1,12
		07°04'02.9"	70°44'22.8"	Mango	Mangifera indica L.	13	0,26	0,50
653	653	07°04'02.8"	70°44'22.8"	Mamoncillo	Melicoccus bijugatus Jacq.	7	0,19	0,14
654	654	07°04'02.6"	70°44'23.9"	Mango	Mangifera indica L.	15	0,43	1,22
655	655	07°04'02.7"	70°44'22.8"	Mango	Mangifera indica L.	13	0,41	1,22
656	656	07°04'02.7"	70°44'22.9"	Mango	Mangifera indica L.	8	0,19	0,12
657	657	07°04'02.6"	70°44'22.7"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	13	0,34	0,64
		07°04'02.6"	70°44'22.7"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	13	0,33	0,60
658	658	07°04'02.8"	70°44'22.5"	Almendro	Terminalia catappa L.	14	0,33	0,76
659	659	07°04'03.1"	70°44'22.9"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	7	0,13	0,06
660	660	07°04'03.0"	70°44'22.8"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	9	0,27	0,17
661	661	07°04'03.1"	70°44'22.5"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	9	0,24	0,28
662	662	07°04'03.1"	70°44'22.6"	Matapalo	Ficus donnell-smithii Standl.	13	0,74	3,90
		07°04'03.1"	70°44'22.6"	Matapalo	Ficus donnell-smithii Standl.	11	0,61	3,05
663	663	07°04'03.2"	70°44'22.7"	Guamo	Inga edulis Mart.	3	0,13	0,03
664	664	07°04'02.9"	70°44'22.8"	Guamo	Inga edulis Mart.	8	0,35	0,64
665	665	07°04'03.2"	70°44'21.9"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	14	0,62	2,05
666	666	07°04'03.1"	70°44'23.4"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	7	0,17	0,11
667	667	07°04'03.0"	70°44'23.2"	Mango	Mangifera indica L.	10	0,57	1,76
668	668	07°04'03.0"	70°44'23.7"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	5	0,13	0,04
669	669	07°04'03.1"	70°44'23.8"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	4	0,10	0,02
670	670	07°04'03.3"	70°44'23.8"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	4	0,14	0,04
		07°04'03.3"	70°44'23.8"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	4	0,12	0,03
671	671	07°04'03.4"	70°44'23.9"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	4	0,12	0,03
		07°04'03.4"	70°44'23.9"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	4	0,13	0,04
672	672	07°04'03.4"	70°44'23.9"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	6	0,26	0,21
673	673	07°04'03.2"	70°44'22.1"	Carrotuco	Hura crepitans (Jacq.) R. Parsl.	6	0,11	0,04
674	674	07°04'03.4"	70°44'24.1"	Mango	Mangifera indica L.	12	0,52	1,76
		07°04'03.4"	70°44'24.1"	Mango	Mangifera indica L.	12	0,41	1,13
675	675	07°04'03.5"	70°44'24.2"	Mango	Mangifera indica L.	8	0,31	0,41
676	676	07°04'03.7"	70°44'24.1"	Mamón	Melicoccus bijugatus Jacq.	5	0,13	0,04
677	677	07°04'03.8"	70°44'24.3"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	5	0,17	0,04
678	678	07°04'03.6"	70°44'23.5"	Yarumo	Cecropia engleriana Snethl.	5	0,12	0,04
		07°04'03.6"	70°44'23.6"	Yarumo	Cecropia engleriana Snethl.	5	0,11	0,03
		07°04'03.6"	70°44'23.5"	Yarumo	Cecropia engleriana Snethl.	5	0,12	0,04
679	679	07°04'03.4"	70°44'23.5"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	4	0,13	0,04
680	680	07°04'03.5"	70°44'23.4"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	5	0,11	0,03
681	681	07°04'03.6"	70°44'23.4"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	6	0,16	0,10

Expediente No. 700.29.2.23-0060
Vital No. 2300089999905923002
Expediente Digital: TRA-00956-23

CORPORINOQUIA

RESOLUCIÓN No. 700.36.24 0056 ***FECHA*** 17 JUN 2024

N°	ID	UBICACIÓN GEOGRAFICA		ESPECIE		HT	DAP	VOL
582	682	07°04'03,8"	70°44'23,4"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	5	0,15	0,06
583	683	07°04'03,1"	70°44'23,3"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	4	0,13	0,04
584	684	07°04'03,1"	70°44'23,3"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	5	0,17	0,03
585	685	07°04'04,0"	70°44'24,0"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	5	0,20	0,11
586	686	07°04'03,6"	70°44'22,0"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8	0,44	0,85
587	687	07°04'03,6"	70°44'22,0"	Limon swingiea	Swingiea glutinosa (Blanco) Merr.	4	0,16	0,06
588	688	07°04'03,6"	70°44'22,0"	Limon swingiea	Swingiea glutinosa (Blanco) Merr.	5	0,19	0,10
589	689	07°04'03,9"	70°44'22,7"	Limon swingiea	Swingiea glutinosa (Blanco) Merr.	8	0,28	0,31
590	690	07°04'03,8"	70°44'23,3"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	14	0,40	1,22
591	691	07°04'03,8"	70°44'23,3"	Guamo	Inga edulis Mart.	10	0,30	0,50
592	692	07°04'03,9"	70°44'22,3"	Chirimoyo	Annona edulis (Triana & Planch.) H.Rainer	3	0,10	0,02
593	693	07°04'04,0"	70°44'22,2"	Guamo	Inga edulis Mart.	4	0,11	0,03
594	694	07°04'04,0"	70°44'22,2"	Mango	Mangifera indica L.	4	0,13	0,04
595	695	07°04'04,0"	70°44'22,1"	Guamo	Inga edulis Mart.	7	0,22	0,19
		07°04'04,0"	70°44'22,1"	Guamo	Inga edulis Mart.	6	0,11	0,04
		07°04'04,0"	70°44'22,1"	Guamo	Inga edulis Mart.	8	0,23	0,22
		07°04'04,0"	70°44'22,1"	Guamo	Inga edulis Mart.	8	0,17	0,09
596	696	07°04'04,0"	70°44'22,1"	Guamo	Inga edulis Mart.	9	0,22	0,26
		07°04'04,0"	70°44'22,1"	Guamo	Inga edulis Mart.	8	0,11	0,06
597	697	07°04'04,1"	70°44'22,1"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	6	0,23	0,17
		07°04'04,1"	70°44'22,1"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	6	0,20	0,13
		07°04'04,1"	70°44'22,1"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	5	0,11	0,03
598	698	07°04'04,1"	70°44'22,9"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	8	0,27	0,31
599	699	07°04'04,6"	70°44'21,3"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	6	0,15	0,07
		07°04'04,6"	70°44'21,3"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	7	0,14	0,06
		07°04'04,6"	70°44'21,3"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	7	0,14	0,06
		07°04'04,6"	70°44'21,3"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	8	0,14	0,07
		07°04'04,6"	70°44'21,3"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	6	0,13	0,05
600	700	07°04'04,8"	70°44'22,3"	Jobo	Spondias mombin L.	5	0,18	0,07
		07°04'04,8"	70°44'22,3"	Jobo	Spondias mombin L.	5	0,12	0,04
601	701	07°04'05,4"	70°44'22,0"	Higueron	Ficus insipida Willd.	5	0,13	0,04
		07°04'05,4"	70°44'22,0"	Higueron	Ficus insipida Willd.	5	0,13	0,05
		07°04'05,4"	70°44'22,0"	Higueron	Ficus insipida Willd.	5	0,17	0,08
		07°04'05,4"	70°44'22,0"	Higueron	Ficus insipida Willd.	4	0,11	0,03
		07°04'05,4"	70°44'22,0"	Higueron	Ficus insipida Willd.	4	0,11	0,02
602	702	07°04'05,4"	70°44'21,8"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	3	0,13	0,03
		07°04'05,4"	70°44'21,8"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	3	0,11	0,02
603	703	07°04'05,4"	70°44'22,3"	Jobo	Spondias mombin L.	4	0,10	0,02
604	704	07°04'05,5"	70°44'22,6"	Jobo	Spondias mombin L.	4	0,10	0,02
605	705	07°04'05,4"	70°44'22,7"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	5	0,13	0,04
606	706	07°04'05,3"	70°44'22,9"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4	0,11	0,03
		07°04'05,3"	70°44'22,9"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4	0,10	0,02
607	707	07°04'05,7"	70°44'23,3"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,12	0,03
		07°04'05,7"	70°44'23,3"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,10	0,02
608	708	07°04'05,7"	70°44'23,3"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	3	0,11	0,02
		07°04'05,7"	70°44'23,3"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	3	0,10	0,02
609	709	07°04'05,3"	70°44'23,4"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,17	0,06
		07°04'05,3"	70°44'23,4"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	3	0,10	0,02
610	710	07°04'06,0"	70°44'23,5"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	4	0,11	0,03
611	711	07°04'05,9"	70°44'23,6"	Jobo	Spondias mombin L.	3	0,14	0,03
612	712	07°04'05,7"	70°44'22,0"	Yarumo	Cecropia angleriana Snethl.	4	0,10	0,02
613	713	07°04'05,7"	70°44'22,1"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,12	0,03
614	714	07°04'05,9"	70°44'22,1"	Yarumo	Cecropia angleriana Snethl.	6	0,11	0,04
615	715	07°04'05,9"	70°44'22,1"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	5	0,10	0,03
616	716	07°04'06,3"	70°44'22,5"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	5	0,10	0,03
		07°04'06,3"	70°44'22,5"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	5	0,10	0,03
617	717	07°04'05,9"	70°44'22,8"	Jobo	Spondias mombin L.	7	0,10	0,09
		07°04'05,9"	70°44'22,8"	Jobo	Spondias mombin L.	5	0,13	0,06
618	718	07°04'05,3"	70°44'22,7"	Jobo	Spondias mombin L.	5	0,11	0,03
619	719	07°04'06,1"	70°44'22,6"	Jobo	Spondias mombin L.	7	0,11	0,05
620	720	07°04'06,4"	70°44'23,1"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5	0,11	0,03
		07°04'06,2"	70°44'23,1"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5	0,10	0,03
		07°04'06,4"	70°44'23,1"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4	0,11	0,03
		07°04'06,4"	70°44'23,1"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4	0,10	0,02
621	721	07°04'06,5"	70°44'23,3"	Jobo	Spondias mombin L.	3	0,10	0,02
		07°04'06,5"	70°44'23,3"	Jobo	Spondias mombin L.	4	0,10	0,02
622	722	07°04'06,6"	70°44'23,5"	Jobo	Spondias mombin L.	4	0,10	0,02
623	744	07°04'05,4"	70°44'21,9"	Jobo	Spondias mombin L.	8	0,10	0,04
		07°04'05,4"	70°44'21,9"	Jobo	Spondias mombin L.	4	0,10	0,02
624	745	07°04'05,0"	70°44'21,1"	Higueron	Ficus insipida Willd.	4	0,10	0,02
625	746	07°04'05,1"	70°44'20,9"	Yarumo	Cecropia angleriana Snethl.	5	0,10	0,03
626	749	07°04'04,7"	70°44'20,1"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	4	0,10	0,02
627	750	07°04'04,7"	70°44'20,1"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	4	0,11	0,03
628	751	07°04'05,2"	70°44'20,6"	Yarumo	Cecropia angleriana Snethl.	3	0,10	0,02
629	752	07°04'04,4"	70°44'21,4"	Guamo	Inga edulis Mart.	3	0,11	0,02
630	753	07°04'04,2"	70°44'21,2"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	4	0,10	0,02
631	754	07°04'03,9"	70°44'20,7"	Guamo	Inga edulis Mart.	5	0,13	0,04
632	755	07°04'03,8"	70°44'20,8"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	5	0,13	0,07
		07°04'03,8"	70°44'20,8"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	7	0,12	0,05
		07°04'03,8"	70°44'20,8"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	6	0,15	0,08
633	756	07°04'03,8"	70°44'20,7"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,15	0,05
634	757	07°04'03,7"	70°44'20,9"	Guamo	Inga edulis Mart.	9	0,25	0,32
635	758	07°04'03,7"	70°44'20,8"	Mango	Mangifera indica L.	5	0,14	0,06
636	759	07°04'04,1"	70°44'20,8"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	4	0,11	0,02

Expediente No. 700.29.2.23-0060
Vital No. 2300089999905923002
Expediente Digital: TRA-00956-23

CORPORINOQUIA

RESOLUCIÓN No. 700.36.24 0056 ***FECHA*** 17 JUN 2024

Nº	ID	UBICACION GEOGRÁFICA		ESPECIE		HT	DAP	VOL
		07°04'04.1"	70°44'20.8"	Saman	*Samanea saman (Jacq.) Merr.*	4	0,10	0,02
637	780	07°04'03.5"	70°44'20.8"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	5	0,10	0,03
		07°04'03.6"	70°44'20.8"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	4	0,11	0,02
638	781	07°04'03.6"	70°44'20.5"	Guarataro	*Vitex orinocensis Kunth*	7	0,13	0,06
639	782	07°04'03.8"	70°44'20.4"	Carbonero	*Sterculia apetala (Jacq.) H. Karst.*	8	0,20	0,20
640	783	07°04'03.6"	70°44'20.4"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	3	0,13	0,03
641	784	07°04'03.4"	70°44'20.3"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	8	0,27	0,31
		07°04'03.4"	70°44'20.3"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	9	0,33	0,53
642	785	07°04'03.5"	70°44'20.4"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	11	0,38	0,69
643	786	07°04'03.6"	70°44'20.5"	Guarataro	*Vitex orinocensis Kunth*	8	0,13	0,04
		07°04'03.6"	70°44'20.6"	Guarataro	*Vitex orinocensis Kunth*	4	0,10	0,02
644	787	07°04'03.2"	70°44'20.5"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	8	0,24	0,26
		07°04'03.2"	70°44'20.6"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	8	0,25	0,29
		07°04'03.2"	70°44'20.6"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	6	0,21	0,14
645	788	07°04'03.3"	70°44'20.7"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	7	0,18	0,10
		07°04'03.3"	70°44'20.7"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	7	0,17	0,11
		07°04'03.3"	70°44'20.7"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	4	0,17	0,06
646	789	07°04'03.4"	70°44'20.9"	Guamo	*Inga edulis Mart.*	5	0,10	0,03
647	770	07°04'03.2"	70°44'21.1"	Guamo	*Inga edulis Mart.*	8	0,13	0,07
648	771	07°04'03.0"	70°44'20.9"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	6	0,18	0,10
		07°04'03.0"	70°44'20.9"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	6	0,12	0,05
649	772	07°04'03.1"	70°44'20.8"	Guamo	*Inga edulis Mart.*	6	0,11	0,04
650	773	07°04'02.9"	70°44'20.9"	Guamo	*Inga edulis Mart.*	4	0,13	0,04
651	774	07°04'02.9"	70°44'21.0"	Matapalo	*Ficus dendrocidrasifolia Standl.*	5	0,24	0,21
652	775	07°04'03.0"	70°44'20.9"	Guamo	*Inga edulis Mart.*	7	0,11	0,04
653	776	07°04'02.6"	70°44'20.5"	Vara blanca	*Casearia corymbosa Kunth*	3	0,11	0,02
654	777	07°04'02.5"	70°44'20.5"	Vara blanca	*Casearia corymbosa Kunth*	6	0,10	0,03
655	778	07°04'02.7"	70°44'20.6"	Guamo	*Inga edulis Mart.*	12	0,29	0,54
		07°04'02.7"	70°44'20.6"	Guamo	*Inga edulis Mart.*	13	0,41	1,19
		07°04'02.7"	70°44'20.6"	Guamo	*Inga edulis Mart.*	9	0,22	0,25
656	779	07°04'02.7"	70°44'20.6"	Vara blanca	*Casearia corymbosa Kunth*	7	0,10	0,04
657	780	07°04'02.4"	70°44'20.4"	Vara blanca	*Casearia corymbosa Kunth*	7	0,11	0,05
		07°04'02.4"	70°44'20.4"	Vara blanca	*Casearia corymbosa Kunth*	6	0,11	0,04
658	781	07°04'02.3"	70°44'20.3"	Vara blanca	*Casearia corymbosa Kunth*	8	0,11	0,03
659	782	07°04'02.7"	70°44'20.3"	Guamo	*Inga edulis Mart.*	8	0,21	0,13
660	783	07°04'02.6"	70°44'20.3"	Guarataro	*Vitex orinocensis Kunth*	6	0,17	0,09
661	784	07°04'02.4"	70°44'20.4"	Vara blanca	*Casearia corymbosa Kunth*	4	0,10	0,02
662	785	07°04'02.2"	70°44'20.3"	Guarataro	*Vitex orinocensis Kunth*	7	0,18	0,12
663	786	07°04'02.1"	70°44'20.5"	Vara blanca	*Casearia corymbosa Kunth*	4	0,12	0,03
664	787	07°04'02.4"	70°44'20.6"	Vara blanca	*Casearia corymbosa Kunth*	5	0,12	0,04
665	788	07°04'03.1"	70°44'20.9"	Vara blanca	*Casearia corymbosa Kunth*	6	0,11	0,04
666	789	07°04'02.0"	70°44'20.4"	Vara blanca	*Casearia corymbosa Kunth*	8	0,12	0,07
		07°04'02.0"	70°44'20.4"	Vara blanca	*Casearia corymbosa Kunth*	6	0,10	0,03
		07°04'02.0"	70°44'20.4"	Vara blanca	*Casearia corymbosa Kunth*	7	0,17	0,11
667	790	07°04'01.9"	70°44'20.7"	Samán	*Samanea saman (Jacq.) Merr.*	10	0,25	0,33
668	791	07°04'02.3"	70°44'20.7"	Vara blanca	*Casearia corymbosa Kunth*	6	0,10	0,05
669	792	07°04'02.0"	70°44'21.0"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	3	0,11	0,03
670	793	07°04'02.2"	70°44'20.3"	Mora	*Syzygium jumbos (L.) Steyls*	9	0,18	0,16
671	794	07°04'01.9"	70°44'20.5"	Vara blanca	*Casearia corymbosa Kunth*	6	0,11	0,04
672	795	07°04'01.9"	70°44'20.6"	Vara blanca	*Casearia corymbosa Kunth*	7	0,10	0,04
		07°04'01.9"	70°44'20.5"	Vara blanca	*Casearia corymbosa Kunth*	7	0,10	0,04
673	796	07°04'01.4"	70°44'20.6"	Vara blanca	*Casearia corymbosa Kunth*	9	0,10	0,05
674	797	07°04'02.1"	70°44'20.4"	Cañafisto	*Peltogyne purpurea (Pittier) Barneby*	8	0,23	0,22
675	798	07°04'01.7"	70°44'20.8"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	9	0,21	0,21
676	799	07°04'01.6"	70°44'20.9"	Vara blanca	*Casearia corymbosa Kunth*	6	0,11	0,04
677	800	07°04'01.7"	70°44'20.9"	Vara blanca	*Casearia corymbosa Kunth*	4	0,10	0,03
678	801	07°04'01.7"	70°44'20.9"	Mesquiuaro	*Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms*	13	0,50	1,90
679	802	07°04'01.8"	70°44'21.0"	Cañafisto	*Peltogyne purpurea (Pittier) Barneby*	10	0,25	0,35
680	803	07°04'01.6"	70°44'21.1"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	12	0,31	0,62
681	804	07°04'01.9"	70°44'21.1"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	11	0,29	0,50
682	805	07°04'01.6"	70°44'20.9"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	6	0,16	0,11
683	806	07°04'01.6"	70°44'20.9"	Guarataro	*Vitex orinocensis Kunth*	3	0,11	0,02
684	807	07°04'01.8"	70°44'20.6"	Samán	*Samanea saman (Jacq.) Merr.*	14	0,30	0,70
685	808	07°04'01.6"	70°44'20.8"	Mesquiuaro	*Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms*	14	0,50	2,05
		07°04'01.6"	70°44'20.8"	Mesquiuaro	*Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms*	10	0,41	0,94
686	809	07°04'01.8"	70°44'20.8"	Guarataro	*Vitex orinocensis Kunth*	4	0,11	0,02
687	810	07°04'01.3"	70°44'20.4"	Guarataro	*Vitex orinocensis Kunth*	4	0,10	0,02
688	811	07°04'01.7"	70°44'20.9"	Guarataro	*Vitex orinocensis Kunth*	8	0,14	0,09
689	812	07°04'01.7"	70°44'20.4"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	3	0,11	0,02
690	813	07°04'01.7"	70°44'20.4"	Guarataro	*Vitex orinocensis Kunth*	4	0,10	0,02
691	814	07°04'01.7"	70°44'20.3"	Guarataro	*Vitex orinocensis Kunth*	5	0,11	0,04
692	815	07°04'01.3"	70°44'20.4"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	12	0,43	1,30
693	816	07°04'01.4"	70°44'20.3"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	14	0,30	0,70
		07°04'01.4"	70°44'20.3"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	14	0,27	0,55
694	817	07°04'01.5"	70°44'20.0"	Mangle	*Mangifera indica L.*	5	0,14	0,05
695	818	07°04'01.3"	70°44'20.2"	Laurel	*Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart*	5	0,15	0,06
		07°04'01.3"	70°44'20.3"	Laurel	*Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart*	8	0,12	0,04
696	819	07°04'01.3"	70°44'20.1"	Chaparro de agua	*Symmeria paniculata Benth.*	6	0,15	0,09
697	820	07°04'01.3"	70°44'20.1"	Laurel	*Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart*	5	0,11	0,03
698	821	07°04'01.3"	70°44'20.1"	Mangle	*Mangifera indica L.*	3	0,10	0,02
699	822	07°04'01.4"	70°44'20.1"	Laurel	*Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart*	5	0,13	0,04
		07°04'01.4"	70°44'20.1"	Laurel	*Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart*	6	0,11	0,04
700	823	07°04'01.2"	70°44'20.3"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	4	0,12	0,03
701	824	07°04'01.3"	70°44'19.9"	Laurel	*Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart*	4	0,11	0,03

Expediente No. 700.29.2.23-0060
Vital No. 2300089999905923002
Expediente Digital: TRA-00956-23

CORPORINOQUIA

RESOLUCIÓN No. 700.36.24 0056 ***FECHA*** 17 JUN 2024

NT	YD	UBICACIÓN GEOGRÁFICA		ESPECIE		RT	DAP	VOL
		07°04'01,3"	70°44'19,9"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	3	0,10	0,02
702	625	07°04'01,3"	70°44'20,0"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,21	0,10
703	626	07°04'01,4"	70°44'20,2"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	5	0,16	0,07
		07°04'01,4"	70°44'20,2"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	5	0,15	0,06
704	627	07°04'01,3"	70°44'20,0"	Mango	Mangifera indica L.	3	0,11	0,03
705	628	07°04'01,6"	70°44'19,8"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	3	0,11	0,02
706	629	07°04'01,6"	70°44'19,5"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,18	0,07
707	630	07°04'01,7"	70°44'19,8"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	5	0,18	0,08
		07°04'01,7"	70°44'19,8"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	3	0,30	0,11
		07°04'01,7"	70°44'19,8"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	5	0,21	0,12
		07°04'01,7"	70°44'19,8"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	5	0,28	0,21
708	631	07°04'01,6"	70°44'19,8"	Chaparro de agua	Symaruba paniculata Benth.	4	0,11	0,02
709	632	07°04'01,7"	70°44'19,4"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	4	0,10	0,02
710	633	07°04'01,9"	70°44'19,6"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,29	0,09
711	634	07°04'01,9"	70°44'19,6"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	5	0,12	0,04
		07°04'01,9"	70°44'19,6"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	5	0,14	0,05
		07°04'01,9"	70°44'19,6"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	5	0,10	0,03
		07°04'01,9"	70°44'19,6"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	5	0,10	0,03
712	635	07°04'02,0"	70°44'19,6"	Chaparro de agua	Symaruba paniculata Benth.	7	0,18	0,13
713	636	07°04'02,2"	70°44'19,5"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	5	0,19	0,10
714	637	07°04'02,1"	70°44'19,7"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	6	0,24	0,12
715	638	07°04'02,2"	70°44'19,7"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	5	0,11	0,03
716	639	07°04'02,1"	70°44'19,8"	Bucare	Erythrina fusca Lour.	3	0,13	0,03
		07°04'02,1"	70°44'19,8"	Bucare	Erythrina fusca Lour.	3	0,11	0,02
717	640	07°04'02,1"	70°44'20,0"	Siakmero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	6	0,15	0,06
718	641	07°04'02,0"	70°44'20,0"	Guarataro	Vitex orinocensis Kunth	4	0,10	0,02
719	642	07°04'02,0"	70°44'20,0"	Matapalo	Ficus dendrosidifolia Standl.	8	0,35	0,54
720	643	07°04'03,3"	70°44'20,3"	Mara	Syzygium cumini (L.) Skeels	7	0,14	0,07
721	644	07°04'02,4"	70°44'19,8"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	7	0,13	0,05
722	645	07°04'02,3"	70°44'19,8"	Guarataro	Vitex orinocensis Kunth	6	0,13	0,05
		07°04'02,3"	70°44'19,8"	Guarataro	Vitex orinocensis Kunth	6	0,11	0,04
723	646	07°04'02,4"	70°44'19,7"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	3	0,11	0,02
724	647	07°04'02,3"	70°44'19,7"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	3	0,10	0,02
725	648	07°04'02,3"	70°44'19,8"	Bucare	Erythrina fusca Lour.	3	0,11	0,02
726	649	07°04'02,5"	70°44'19,9"	Mara	Syzygium cumini (L.) Skeels	5	0,19	0,09
727	650	07°04'02,6"	70°44'20,1"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,13	0,04
728	651	07°04'02,6"	70°44'20,0"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	7	0,35	0,47
729	652	07°04'02,7"	70°44'19,8"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	6	0,22	0,22
730	653	07°04'02,7"	70°44'20,0"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	10	0,54	1,61
731	654	07°04'02,7"	70°44'19,7"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	10	0,19	0,19
		07°04'02,7"	70°44'19,7"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	10	0,18	0,18
732	655	07°04'02,8"	70°44'19,7"	Matapalo	Ficus dendrosidifolia Standl.	3	0,10	0,02
733	656	07°04'02,9"	70°44'19,8"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	5	0,23	0,12
734	657	07°04'03,0"	70°44'19,4"	Mara	Syzygium cumini (L.) Skeels	4	0,13	0,04
735	658	07°04'03,0"	70°44'19,7"	Guamo	Inga edulis Mart.	8	0,19	0,10
		07°04'03,0"	70°44'19,7"	Guamo	Inga edulis Mart.	8	0,23	0,24
		07°04'03,0"	70°44'19,7"	Guamo	Inga edulis Mart.	8	0,19	0,10
		07°04'03,0"	70°44'19,7"	Guamo	Inga edulis Mart.	8	0,16	0,13
736	659	07°04'03,2"	70°44'19,8"	Guamo	Inga edulis Mart.	5	0,17	0,08
737	660	07°04'03,1"	70°44'19,7"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	5	0,10	0,03
738	661	07°04'02,1"	70°44'19,3"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	7	0,18	0,10
739	662	07°04'03,1"	70°44'20,0"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	5	0,17	0,06
740	663	07°04'03,2"	70°44'19,8"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	9	0,29	0,41
		07°04'03,2"	70°44'19,6"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	8	0,20	0,04
		07°04'03,2"	70°44'19,6"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	8	0,17	0,12
741	664	07°04'03,2"	70°44'20,0"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	9	0,38	0,72
		07°04'03,2"	70°44'20,0"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	9	0,39	0,73
742	665	07°04'03,2"	70°44'20,2"	Guarataro	Vitex orinocensis Kunth	5	0,19	0,10
743	666	07°04'03,0"	70°44'20,5"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	8	0,18	0,07
744	667	07°04'03,4"	70°44'19,0"	Guamo	Inga edulis Mart.	7	0,13	0,07
		07°04'03,4"	70°44'19,0"	Guamo	Inga edulis Mart.	3	0,13	0,03
		07°04'03,4"	70°44'19,0"	Guamo	Inga edulis Mart.	8	0,17	0,13
745	668	07°04'03,8"	70°44'19,3"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	6	0,21	0,04
746	674	07°04'04,2"	70°44'19,8"	Palma aricoure	Elaeis guineensis Jacq.	4	0,26	0,13
747	676	07°04'03,4"	70°44'19,0"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	3	0,13	0,02
748	677	07°04'03,0"	70°44'19,8"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,20	0,09
		07°04'03,0"	70°44'19,8"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,14	0,04
749	678	07°04'03,0"	70°44'19,0"	Yachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3	0,10	0,02
750	679	07°04'03,0"	70°44'19,3"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,23	0,12
751	680	07°04'02,9"	70°44'19,2"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,13	0,04
		07°04'02,9"	70°44'19,2"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	3	0,10	0,02
752	681	07°04'03,1"	70°44'19,4"	Cotoprisco	Cordoenia verescens Exell.	3	0,15	0,04
		07°04'03,1"	70°44'19,4"	Cotoprisco	Cordoenia verescens Exell.	3	0,10	0,02
753	682	07°04'03,2"	70°44'19,5"	Cotoprisco	Cordoenia verescens Exell.	4	0,14	0,07
754	683	07°04'03,2"	70°44'19,5"	Cotoprisco	Cordoenia verescens Exell.	4	0,13	0,04
755	684	07°04'02,6"	70°44'19,5"	Chaparro de agua	Symaruba paniculata Benth.	4	0,13	0,04
756	685	07°04'02,8"	70°44'19,3"	Chaparro de agua	Symaruba paniculata Benth.	3	0,12	0,02
		07°04'02,8"	70°44'19,3"	Chaparro de agua	Symaruba paniculata Benth.	3	0,13	0,02
		07°04'02,8"	70°44'19,3"	Chaparro de agua	Symaruba paniculata Benth.	4	0,10	0,02
		07°04'02,8"	70°44'19,3"	Chaparro de agua	Symaruba paniculata Benth.	3	0,10	0,02
757	686	07°04'02,6"	70°44'19,2"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,25	0,14
758	687	07°04'02,7"	70°44'19,2"	Bucare	Erythrina fusca Lour.	4	0,20	0,09
759	688	07°04'02,7"	70°44'19,0"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,18	0,07
760	689	07°04'02,4"	70°44'19,0"	Bucare	Erythrina fusca Lour.	3	0,14	0,03

Expediente No. 700.29.2.23-0060
Vital No. 2300089999905923002
Expediente Digital: TRA-00956-23

CORPORINOQUIA

RESOLUCIÓN No. 700.36.24 0056 ***FECHA*** 17 JUN 2024

N°	ID	UBICACIÓN GEOGRÁFICA		ESPECIE		HT	DAP	VOL
		07°04'02,4"	70°44'19,0"	Bucare	*Erythrina fusca Lour.*	3	0,11	0,02
761	890	07°04'02,4"	70°44'19,1"	Bucare	*Erythrina fusca Lour.*	3	0,13	0,02
762	891	07°04'02,3"	70°44'19,1"	Bucare	*Erythrina fusca Lour.*	3	0,20	0,06
763	892	07°04'01,9"	70°44'19,0"	Bucare	*Erythrina fusca Lour.*	5	0,36	0,26
		07°04'01,9"	70°44'19,0"	Bucare	*Erythrina fusca Lour.*	4	0,30	0,09
764	893	07°04'01,8"	70°44'19,0"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	3	0,10	0,02
765	894	07°04'01,3"	70°44'19,1"	Palma africana	*Elaeis guineensis Jacq.*	3	0,45	0,40
766	895	07°04'01,8"	70°44'19,1"	Mango	*Mangifera indica L.*	3	0,11	0,02
767	896	07°04'01,5"	70°44'19,2"	Matapalo	*Ficus dorsali-sinsita Standl.*	10	0,38	0,80
		07°04'01,5"	70°44'19,2"	Matapalo	*Ficus dorsali-sinsita Standl.*	9	0,22	0,25
		07°04'01,5"	70°44'19,2"	Matapalo	*Ficus dorsali-sinsita Standl.*	9	0,30	0,44
768	897	07°04'01,5"	70°44'19,2"	Palma africana	*Elaeis guineensis Jacq.*	3	0,70	0,81
769	898	07°04'01,4"	70°44'19,2"	Matapalo	*Ficus dorsali-sinsita Standl.*	12	1,30	11,07
770	899	07°04'01,5"	70°44'19,5"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	4	0,15	0,05
771	900	07°04'01,4"	70°44'19,5"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	3	0,20	0,07
772	901	07°04'01,5"	70°44'19,7"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	3	0,13	0,03
773	902	07°04'01,5"	70°44'19,7"	Laurel	*Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.*	4	0,13	0,04
		07°04'01,5"	70°44'19,7"	Laurel	*Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.*	3	0,10	0,02
774	903	07°04'01,4"	70°44'19,7"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	3	0,12	0,02
775	904	07°04'01,3"	70°44'19,7"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	5	0,22	0,13
776	905	07°04'01,3"	70°44'19,6"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	4	0,17	0,06
		07°04'01,3"	70°44'19,6"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	4	0,19	0,08
777	906	07°04'01,0"	70°44'19,5"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	6	0,24	0,15
		07°04'01,0"	70°44'19,6"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	5	0,18	0,06
		07°04'01,0"	70°44'19,5"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	6	0,17	0,09
		07°04'01,0"	70°44'19,5"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	8	0,25	0,21
778	907	07°04'01,2"	70°44'19,6"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	5	0,13	0,04
779	908	07°04'01,0"	70°44'19,4"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	3	0,13	0,03
780	909	07°04'01,1"	70°44'19,2"	Guarataro	*Vitex orinocensis Kunth*	6	0,29	0,27
781	910	07°04'01,3"	70°44'19,1"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	4	0,15	0,06
		07°04'01,3"	70°44'19,1"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	4	0,11	0,03
782	911	07°04'00,9"	70°44'19,2"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	7	0,25	0,23
		07°04'00,9"	70°44'19,2"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	7	0,22	0,19
783	912	07°04'00,9"	70°44'19,3"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	7	0,28	0,36
		07°04'00,9"	70°44'19,3"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	7	0,15	0,09
		07°04'00,9"	70°44'19,3"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	7	0,16	0,13
784	913	07°04'00,9"	70°44'19,0"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	6	0,19	0,12
785	914	07°04'01,1"	70°44'19,0"	Laurel	*Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.*	7	0,17	0,11
		07°04'01,1"	70°44'19,0"	Laurel	*Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.*	6	0,11	0,04
		07°04'01,1"	70°44'19,0"	Laurel	*Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.*	6	0,10	0,03
786	915	07°04'01,1"	70°44'19,0"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	5	0,14	0,07
787	916	07°04'01,1"	70°44'19,0"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	4	0,13	0,04
		07°04'01,1"	70°44'19,0"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	4	0,17	0,06
788	917	07°04'01,3"	70°44'19,0"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	5	0,24	0,15
789	918	07°04'01,3"	70°44'18,9"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	6	0,27	0,24
		07°04'01,3"	70°44'18,9"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	5	0,14	0,06
790	919	07°04'01,1"	70°44'18,9"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	5	0,13	0,05
791	920	07°04'00,9"	70°44'18,9"	Mango	*Mangifera indica L.*	3	0,51	1,28
792	921	07°04'00,7"	70°44'18,9"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	6	0,23	0,22
		07°04'00,7"	70°44'18,8"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	6	0,26	0,30
793	922	07°04'00,8"	70°44'18,4"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	5	0,12	0,04
		07°04'00,8"	70°44'18,4"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	4	0,12	0,03
		07°04'00,8"	70°44'18,4"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	4	0,13	0,04
		07°04'00,9"	70°44'18,4"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	4	0,12	0,04
794	923	07°04'01,0"	70°44'18,7"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	5	0,19	0,10
795	924	07°04'01,1"	70°44'18,8"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	5	0,23	0,15
		07°04'01,1"	70°44'18,9"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	5	0,17	0,08
		07°04'01,1"	70°44'18,8"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	5	0,15	0,06
796	925	07°04'01,2"	70°44'18,8"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	4	0,22	0,10
		07°04'01,2"	70°44'18,8"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	4	0,09	0,03
797	926	07°04'01,4"	70°44'18,9"	Mango	*Mangifera indica L.*	3	0,11	0,02
798	927	07°04'01,4"	70°44'18,9"	Mango	*Mangifera indica L.*	3	0,14	0,03
799	928	07°04'01,3"	70°44'18,7"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	4	0,15	0,05
800	929	07°04'01,3"	70°44'18,6"	Mango	*Mangifera indica L.*	6	0,60	1,61
801	930	07°04'01,2"	70°44'18,6"	Mango	*Mangifera indica L.*	6	0,70	2,03
802	931	07°04'01,2"	70°44'18,5"	Mango	*Mangifera indica L.*	6	0,11	0,04
803	932	07°04'01,2"	70°44'18,6"	Mango	*Mangifera indica L.*	6	0,13	0,05
804	933	07°04'01,1"	70°44'18,6"	Mango	*Mangifera indica L.*	5	0,11	0,04
805	934	07°04'01,3"	70°44'18,6"	Laurel	*Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.*	5	0,13	0,04
806	935	07°04'01,1"	70°44'18,5"	Mango	*Mangifera indica L.*	5	0,10	0,03
807	936	07°04'01,1"	70°44'18,4"	Mango	*Mangifera indica L.*	5	0,11	0,03
808	937	07°04'01,1"	70°44'18,5"	Mango	*Mangifera indica L.*	5	0,12	0,04
		07°04'01,1"	70°44'18,5"	Mango	*Mangifera indica L.*	4	0,13	0,04
809	938	07°04'01,4"	70°44'18,3"	Mango	*Mangifera indica L.*	9	0,81	3,21
810	939	07°04'01,3"	70°44'18,1"	Palo de agua	*Achronia floviatilis Secco*	5	0,20	0,11
811	940	07°04'01,2"	70°44'18,1"	Guarataro	*Vitex orinocensis Kunth*	7	0,11	0,05
		07°04'01,2"	70°44'18,1"	Guarataro	*Vitex orinocensis Kunth*	7	0,11	0,05
812	941	07°04'01,3"	70°44'17,9"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	4	0,13	0,04
813	942	07°04'00,4"	70°44'18,2"	Mojajuelo	*Xylopia aquatica Dunal*	3	0,19	0,02
814	943	07°04'00,7"	70°44'18,4"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	3	0,21	0,07
		07°04'00,7"	70°44'18,4"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	4	0,21	0,10
815	944	07°04'00,7"	70°44'18,3"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	5	0,18	0,07
816	945	07°04'00,7"	70°44'18,3"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	5	0,18	0,07
		07°04'00,7"	70°44'18,3"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	3	0,12	0,02

Expediente No. 700.29.2.23-0060
Vital No. 2300089999905923002
Expediente Digital: TRA-00956-23

CORPORINOQUIA

RESOLUCIÓN No. 700.36.24 0056 **FECHA** 17 JUN 2024

Nº	ID	UBICACIÓN GEOGRAFICA			ESPECIE	HT	DAP	VOL
817	946	07°04'00,8"	70°44'18,1"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	3	0,28	0,13
818	947	07°04'01,8"	70°44'18,1"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	6	0,12	0,04
		07°04'01,0"	70°44'18,1"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	8	0,10	0,03
819	948	07°04'01,0"	70°44'18,0"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	5	0,11	0,03
820	949	07°04'00,5"	70°44'17,9"	Bucare	Erythrina fusca Lour.	4	0,28	0,16
		07°04'00,5"	70°44'17,9"	Bucare	Erythrina fusca Lour.	4	0,22	0,10
821	950	07°04'00,8"	70°44'17,9"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	5	0,17	0,04
		07°04'00,8"	70°44'17,9"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	4	0,12	0,03
822	951	07°04'00,7"	70°44'17,8"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	5	0,27	0,18
823	952	07°04'00,9"	70°44'17,6"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	6	0,15	0,08
		07°04'00,9"	70°44'17,6"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	5	0,18	0,09
824	953	07°04'01,0"	70°44'17,6"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	8	0,19	0,16
825	954	07°04'01,0"	70°44'17,7"	Mora	Sytygium cumini (L.) Skeels	7	0,12	0,05
826	955	07°04'01,0"	70°44'17,7"	Mango	Mangifera indica L.	7	0,11	0,05
827	956	07°04'01,1"	70°44'17,5"	Semen	Sersenisa sarsaa (Jacq.) Mart.	11	0,24	0,34
828	957	07°04'01,1"	70°44'17,5"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	10	0,13	0,04
829	958	07°04'01,3"	70°44'17,5"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	5	0,16	0,07
830	959	07°04'01,2"	70°44'17,6"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	6	0,15	0,06
831	960	07°04'01,3"	70°44'17,7"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	6	0,15	0,07
832	961	07°04'01,2"	70°44'17,8"	Mango	Mangifera indica L.	5	0,10	0,03
833	962	07°04'01,0"	70°44'17,8"	Guarataro	Vitex orinocensis Kunth	5	0,21	0,13
834	963	07°04'01,1"	70°44'18,0"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	6	0,17	0,09
835	964	07°04'01,3"	70°44'17,8"	Guarataro	Vitex orinocensis Kunth	5	0,10	0,03
836	965	07°04'01,5"	70°44'18,1"	Mango	Mangifera indica L.	6	0,16	0,08
		07°04'01,5"	70°44'18,1"	Mango	Mangifera indica L.	7	0,13	0,07
837	966	07°04'01,5"	70°44'17,8"	Guarataro	Vitex orinocensis Kunth	6	0,13	0,05
838	967	07°04'01,5"	70°44'17,6"	Guarataro	Vitex orinocensis Kunth	4	0,15	0,05
		07°04'01,5"	70°44'17,6"	Guarataro	Vitex orinocensis Kunth	4	0,12	0,03
839	968	07°04'01,7"	70°44'17,8"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,14	0,04
840	969	07°04'02,0"	70°44'18,1"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	5	0,13	0,05
841	970	07°04'02,0"	70°44'18,1"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,11	0,04
842	971	07°04'02,0"	70°44'18,1"	Guarataro	Vitex orinocensis Kunth	5	0,17	0,09
843	972	07°04'01,9"	70°44'18,1"	Mataojo	Ficus dannel-smithii Standl.	8	0,35	0,54
844	973	07°04'02,0"	70°44'18,1"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	5	0,22	0,15
		07°04'03,0"	70°44'18,1"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	5	0,14	0,05
		07°04'02,0"	70°44'18,1"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	5	0,21	0,12
		07°04'02,0"	70°44'18,1"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	5	0,14	0,05
845	974	07°04'02,1"	70°44'18,0"	Higuito	Rhyparobus alsus Urb.	3	0,14	0,03
846	975	07°04'02,5"	70°44'18,0"	Mango	Mangifera indica L.	5	0,13	0,04
847	976	07°04'02,3"	70°44'17,9"	Mango	Mangifera indica L.	5	0,18	0,07
848	977	07°04'02,4"	70°44'17,9"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,23	0,12
849	978	07°04'02,5"	70°44'18,0"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	4	0,12	0,04
		07°04'02,5"	70°44'18,0"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	4	0,12	0,03
850	979	07°04'02,5"	70°44'18,0"	Caruto	Genipa americana L.	4	0,12	0,03
851	980	07°04'02,3"	70°44'17,8"	Higuito	Rhyparobus alsus Urb.	6	0,16	0,10
852	981	07°04'02,2"	70°44'17,8"	Higuito	Rhyparobus alsus Urb.	6	0,14	0,06
		07°04'02,3"	70°44'17,8"	Higuito	Rhyparobus alsus Urb.	6	0,14	0,06
853	982	07°04'02,2"	70°44'17,8"	Guamo	Inga edulis Mart.	9	0,13	0,08
		07°04'02,2"	70°44'17,8"	Guamo	Inga edulis Mart.	9	0,15	0,13
854	983	07°04'02,0"	70°44'17,7"	Mora	Sytygium cumini (L.) Skeels	7	0,12	0,06
855	984	07°04'02,3"	70°44'17,6"	Chaparro de agua	Simmetia paniculata Benth.	7	0,10	0,04
856	985	07°04'02,3"	70°44'17,8"	Mango	Mangifera indica L.	6	0,13	0,05
857	986	07°04'02,5"	70°44'17,9"	Cuamito	Vitex orinocensis Kunth	6	0,11	0,04
858	987	07°04'02,1"	70°44'17,6"	Mango	Mangifera indica L.	7	0,13	0,06
859	988	07°04'02,3"	70°44'17,6"	Mango	Mangifera indica L.	6	0,12	0,05
860	989	07°04'02,2"	70°44'17,8"	Mango	Mangifera indica L.	6	0,13	0,05
		07°04'02,2"	70°44'17,6"	Mango	Mangifera indica L.	6	0,11	0,04
861	990	07°04'02,2"	70°44'17,5"	Mango	Mangifera indica L.	5	0,10	0,03
862	991	07°04'02,2"	70°44'17,5"	Mango	Mangifera indica L.	4	0,11	0,03
863	992	07°04'02,1"	70°44'17,8"	Guamo	Inga edulis Mart.	8	0,31	0,42
		07°04'02,1"	70°44'17,8"	Guamo	Inga edulis Mart.	3	0,12	0,03
864	993	07°04'01,9"	70°44'17,5"	Mango	Mangifera indica L.	9	0,40	0,81
		07°04'01,9"	70°44'17,5"	Mango	Mangifera indica L.	3	0,22	0,17
865	994	07°04'01,8"	70°44'17,5"	Carbonero	Stercullia apetala (Jacq.) H. Karst.	4	0,26	0,18
866	995	07°04'02,0"	70°44'17,5"	Mango	Mangifera indica L.	3	0,11	0,03
867	996	07°04'01,3"	70°44'17,4"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	7	0,17	0,11
868	997	07°04'02,0"	70°44'17,3"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	6	0,18	0,09
869	998	07°04'02,3"	70°44'17,3"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	5	0,21	0,12
870	999	07°04'02,3"	70°44'17,4"	Mango	Mangifera indica L.	5	0,11	0,03
871	1000	07°04'02,3"	70°44'17,5"	Mango	Mangifera indica L.	5	0,13	0,05
872	1001	07°04'02,4"	70°44'17,7"	Mango	Mangifera indica L.	4	0,17	0,06
873	1002	07°04'02,5"	70°44'17,3"	Mango	Mangifera indica L.	4	0,11	0,03
874	1003	07°04'02,8"	70°44'17,2"	Aparrale	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	4	0,12	0,03
875	1004	07°04'02,5"	70°44'17,2"	Mora	Sytygium cumini (L.) Skeels	10	0,27	0,40
		07°04'02,5"	70°44'17,2"	Mora	Sytygium cumini (L.) Skeels	7	0,20	0,19
876	1005	07°04'02,8"	70°44'17,2"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	9	0,21	0,21
		07°04'02,5"	70°44'17,3"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	9	0,23	0,23
877	1006	07°04'02,7"	70°44'17,3"	Mango	Mangifera indica L.	6	0,11	0,04
878	1007	07°04'02,7"	70°44'17,3"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	6	0,13	0,07
879	1008	07°04'02,8"	70°44'17,4"	Mango	Mangifera indica L.	7	0,12	0,05
		07°04'02,8"	70°44'17,4"	Mango	Mangifera indica L.	7	0,13	0,04
880	1009	07°04'02,8"	70°44'17,3"	Mango	Mangifera indica L.	5	0,16	0,07
881	1010	07°04'02,4"	70°44'17,1"	Aparrale	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	5	0,14	0,05
882	1011	07°04'02,2"	70°44'17,0"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	5	0,11	0,03

Expediente No. 700.29.2.23-0060
Vital No. 23000899999905923002
Expediente Digital: TRA-00956-23

CORPORINOQUIA

RESOLUCIÓN No. 700.36.24 0056 ***FECHA*** 17 JUN 2024

N°	ID	UBICACIÓN GEOGRÁFICA		ESPECIE		HT	DAP	VOL
883	1012	07°04'02,4"	70°44'17,1"	Mango	*Mangifera indica L.*	5	0,19	0,03
884	1013	07°04'02,4"	70°44'17,1"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	4	0,18	0,07
		07°04'02,4"	70°44'17,1"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	3	0,12	0,03
885	1014	07°04'02,8"	70°44'16,9"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	5	0,16	0,07
		07°04'02,8"	70°44'16,9"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	4	0,11	0,02
886	1015	07°04'02,5"	70°44'17,0"	Mango	*Mangifera indica L.*	5	0,11	0,03
887	1016	07°04'02,6"	70°44'17,0"	Mango	*Mangifera indica L.*	7	0,12	0,05
		07°04'02,6"	70°44'17,0"	Mango	*Mangifera indica L.*	3	0,12	0,02
888	1017	07°04'02,7"	70°44'17,1"	Mango	*Mangifera indica L.*	5	0,10	0,03
		07°04'02,7"	70°44'17,1"	Mango	*Mangifera indica L.*	6	0,10	0,03
889	1018	07°04'02,7"	70°44'17,1"	Mango	*Mangifera indica L.*	5	0,13	0,04
890	1019	07°04'02,9"	70°44'17,6"	Mango	*Mangifera indica L.*	4	0,10	0,02
891	1020	07°04'03,7"	70°44'18,6"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	3	0,10	0,02
892	1021	07°04'02,9"	70°44'17,6"	Tachuelo	*Zanthoxylum rhoifolium Lam.*	4	0,11	0,02
893	1025	07°04'02,8"	70°44'18,4"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	3	0,11	0,02
894	1030	07°04'02,0"	70°44'15,1"	Guamo	*Inga edulis Mart.*	3	0,29	0,14
895	1031	07°04'02,1"	70°44'15,0"	Jaiboi	*Hura crepitans L.*	4	0,11	0,03
896	1032	07°04'01,9"	70°44'15,0"	Mango	*Mangifera indica L.*	7	0,31	0,37
897	1033	07°04'01,0"	70°44'17,2"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	3	0,11	0,02
898	1034	07°04'00,8"	70°44'17,2"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	3	0,11	0,02
899	1035	07°04'00,1"	70°44'17,2"	Cocorazo	*Cornarus venezuelanus Ball*	4	0,10	0,02
900	1036	07°04'00,3"	70°44'16,9"	Cocorazo	*Cornarus venezuelanus Ball*	7	0,10	0,04
		07°04'00,3"	70°44'16,9"	Cocorazo	*Cornarus venezuelanus Ball*	7	0,11	0,05
901	1037	07°04'00,1"	70°44'16,8"	Chaparro de agua	*Symmeria paniculata Benth.*	10	0,22	0,27
		07°04'00,1"	70°44'16,8"	Chaparro de agua	*Symmeria paniculata Benth.*	10	0,16	0,17
		07°04'00,1"	70°44'16,8"	Chaparro de agua	*Symmeria paniculata Benth.*	10	0,22	0,27
902	1038	07°04'00,1"	70°44'16,5"	Cocorazo	*Cornarus venezuelanus Ball*	4	0,11	0,03
903	1039	07°04'00,1"	70°44'16,4"	Apamate	*Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.*	8	0,33	0,54
		07°04'00,1"	70°44'16,4"	Apamate	*Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.*	6	0,23	0,17
904	1040	07°04'00,3"	70°44'16,6"	Guarataro	*Vitex orinocensis Kunth*	9	0,24	0,38
		07°04'00,3"	70°44'16,6"	Guarataro	*Vitex orinocensis Kunth*	7	0,17	0,11
905	1041	07°04'00,2"	70°44'16,6"	Guarataro	*Vitex orinocensis Kunth*	5	0,10	0,03
906	1042	07°04'00,3"	70°44'16,4"	Guarataro	*Vitex orinocensis Kunth*	8	0,17	0,12
907	1043	07°04'00,3"	70°44'16,4"	Guarataro	*Vitex orinocensis Kunth*	9	0,22	0,17
908	1044	07°04'00,3"	70°44'16,3"	Apamate	*Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.*	3	0,13	0,03
909	1045	07°04'00,2"	70°44'16,0"	Guarataro	*Vitex orinocensis Kunth*	7	0,24	0,22
910	1046	07°04'00,3"	70°44'16,6"	Guarataro	*Vitex orinocensis Kunth*	4	0,11	0,03
911	1047	07°04'00,4"	70°44'16,6"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	4	0,18	0,07
		07°04'00,4"	70°44'16,5"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	4	0,12	0,03
		07°04'00,4"	70°44'16,5"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	3	0,11	0,02
912	1048	07°04'00,4"	70°44'16,7"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	3	0,10	0,02
		07°04'00,4"	70°44'16,7"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	3	0,10	0,02
913	1049	07°04'00,9"	70°44'15,1"	Apamate	*Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.*	8	0,25	0,20
914	1050	07°04'00,6"	70°44'15,2"	Limon	*Citrus limon (L.) Osbeck*	3	0,11	0,02
915	1051	07°04'00,2"	70°44'15,1"	Apamate	*Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.*	4	0,24	0,12
916	1052	07°04'00,1"	70°44'15,3"	Apamate	*Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.*	8	0,19	0,07
917	1053	07°04'00,4"	70°44'15,1"	Saman	*Samanea saman (Jacq.) Merr.*	8	0,17	0,12
918	1054	07°04'00,4"	70°44'15,1"	Saman	*Samanea saman (Jacq.) Merr.*	8	0,34	0,51
919	1055	07°04'00,2"	70°44'15,2"	Saman	*Samanea saman (Jacq.) Merr.*	4	0,12	0,03
920	1056	07°04'00,2"	70°44'14,9"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	7	0,30	0,35
921	1057	07°04'00,1"	70°44'15,2"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	9	0,32	0,51
		07°04'00,1"	70°44'15,2"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	10	0,30	0,40
922	1058	07°04'00,2"	70°44'15,1"	Saman	*Samanea saman (Jacq.) Merr.*	4	0,19	0,03
923	1059	07°03'59,7"	70°44'15,1"	Samán	*Samanea saman (Jacq.) Merr.*	9	0,29	0,21
924	1060	07°03'59,6"	70°44'15,3"	Apamate	*Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.*	11	0,64	1,45
925	1061	07°03'59,8"	70°44'15,1"	Apamate	*Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.*	8	0,28	0,21
926	1062	07°03'59,6"	70°44'15,1"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	8	0,31	0,32
927	1063	07°04'01,7"	70°44'14,7"	Jobo	*Spondias mombin L.*	7	0,24	0,21
		07°04'01,1"	70°44'14,7"	Jobo	*Spondias mombin L.*	9	0,39	0,72
		07°04'01,1"	70°44'14,7"	Jobo	*Spondias mombin L.*	5	0,12	0,04
928	1064	07°04'01,0"	70°44'14,8"	Jobo	*Spondias mombin L.*	7	0,24	0,21
929	1065	07°04'00,9"	70°44'14,8"	Jobo	*Spondias mombin L.*	4	0,11	0,03
930	1066	07°04'01,9"	70°44'12,7"	Apamate	*Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.*	5	0,11	0,04
931	1067	07°04'01,0"	70°44'14,6"	Apamate	*Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.*	7	0,20	0,15
		07°03'01,0"	70°44'14,6"	Apamate	*Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.*	3	0,10	0,02
932	1068	07°04'00,7"	70°44'14,6"	Guarataro	*Vitex orinocensis Kunth*	3	0,10	0,02
933	1069	07°04'00,7"	70°44'14,4"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	4	0,34	0,26
934	1070	07°04'00,7"	70°44'14,3"	Guarataro	*Vitex orinocensis Kunth*	3	0,11	0,02
935	1071	07°04'00,6"	70°44'14,2"	Apamate	*Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.*	3	0,11	0,02
936	1072	07°04'01,2"	70°44'14,3"	Jobo	*Spondias mombin L.*	8	0,21	0,35
		07°04'01,2"	70°44'14,5"	Jobo	*Spondias mombin L.*	6	0,16	0,09
937	1073	07°04'01,7"	70°44'14,5"	Macrofo	*Garcinia madruno (Kunth) Hammel*	4	0,27	0,16
		07°04'01,7"	70°44'14,5"	Macrofo	*Garcinia madruno (Kunth) Hammel*	4	0,26	0,14
938	1074	07°04'01,4"	70°44'14,4"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	3	0,10	0,02
939	1075	07°04'01,3"	70°44'14,2"	Mango	*Mangifera indica L.*	8	0,23	0,23
940	1076	07°04'01,4"	70°44'14,0"	Mango	*Mangifera indica L.*	8	0,56	1,29
		07°04'01,4"	70°44'14,0"	Mango	*Mangifera indica L.*	8	0,27	0,32
941	1077	07°04'01,0"	70°44'14,1"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	4	0,11	0,02
942	1078	07°04'01,4"	70°44'13,8"	Cedrillo	*Stericulia apetala (Jacq.) H. Karst.*	3	0,11	0,02
943	1079	07°04'01,3"	70°44'13,7"	Guarataro	*Vitex orinocensis Kunth*	5	0,10	0,02
		07°04'01,3"	70°44'13,7"	Guarataro	*Vitex orinocensis Kunth*	5	0,10	0,02
		07°04'01,3"	70°44'13,7"	Guarataro	*Vitex orinocensis Kunth*	5	0,11	0,04
944	1081	07°04'01,2"	70°44'13,4"	Mango	*Mangifera indica L.*	3	0,10	0,02
945	1082	07°04'01,0"	70°44'13,2"	Mango	*Mangifera indica L.*	7	0,25	0,26

Expediente No. 700.29.2.23-0060
Vital No. 2300089999905923002
Expediente Digital: TRA-00956-23

CORPORINOQUIA

RESOLUCIÓN No. 700 . 36 . 24 0056 ***FECHA*** 17 JUN 2024

N°	ID	UBICACIÓN GEOGRAFICA		ESPECIE		HT	DAP	VOL
		07°04'01.0"	70°44'13.2"	Mango	Mangifera indica L.	7	0,16	0,10
946	1053	07°04'00.9"	70°44'13.2"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	7	0,16	0,09
		07°04'00.8"	70°44'13.2"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	7	0,16	0,10
947	1054	07°04'00.9"	70°44'13.3"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	6	0,13	0,06
948	1055	07°04'01.1"	70°44'13.2"	Guayabero	Vitex cuneocalsis Kunth	5	0,12	0,04
949	1056	07°04'01.2"	70°44'13.3"	Mantaco	Tapirira guianensis Aubl.	4	0,11	0,03
950	1057	07°04'01.1"	70°44'13.0"	Guayabero	Vitex orinocensis Kuntli	4	0,12	0,03
951	1058	07°04'01.2"	70°44'12.8"	Guayabero	Vitex orinocensis Kuntli	7	0,17	0,11
		07°04'01.3"	70°44'12.8"	Guayabero	Vitex orinocensis Kuntli	6	0,10	0,03
952	1059	07°04'01.5"	70°44'13.2"	Guayabero	Vitex orinocensis Kuntli	5	0,11	0,03
953	1060	07°04'01.4"	70°44'12.8"	Guayabero	Vitex orinocensis Kuntli	5	0,12	0,04
		07°04'01.4"	70°44'12.8"	Guayabero	Vitex orinocensis Kuntli	5	0,11	0,03
954	1061	07°04'01.4"	70°44'12.7"	Flor amarillo	Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S.O. Grose	6	0,11	0,04
955	1062	07°04'01.3"	70°44'12.7"	Cordoncillo	Piper aduncum L.	5	0,10	0,03
956	1063	07°04'01.8"	70°44'12.8"	Cojon de berraco	Tabernaemontana cymosa Jacq.	4	0,17	0,06
		07°04'01.8"	70°44'12.6"	Cojon de berraco	Tabernaemontana cymosa Jacq.	4	0,13	0,04
957	1064	07°04'01.8"	70°44'12.6"	Cojon de berraco	Tabernaemontana cymosa Jacq.	3	0,11	0,02
958	1065	07°04'01.4"	70°44'12.4"	Flor amarillo	Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S.O. Grose.	3	0,11	0,02
959	1066	07°04'01.4"	70°44'12.5"	Caruto	Genipa americana L.	4	0,11	0,03
960	1067	07°04'01.4"	70°44'12.5"	Guayabero	Vitex orinocensis Kuntli	7	0,13	0,06
961	1068	07°04'01.3"	70°44'12.6"	Guayabero	Vitex orinocensis Kuntli	7	0,11	0,05
962	1069	07°04'01.3"	70°44'12.6"	Carnonico	Stercullia apetala (Jacq.) H. Karst.	8	0,14	0,08
963	1100	07°04'01.2"	70°44'12.5"	Guamo	Inga edulis Mart.	9	0,30	0,44
964	1101	07°04'01.2"	70°44'12.6"	Guayabero	Vitex orinocensis Kuntli	8	0,11	0,05
965	1102	07°04'01.2"	70°44'12.6"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	8	0,15	0,08
966	1103	07°04'01.0"	70°44'12.6"	Guayabero	Vitex orinocensis Kuntli	9	0,10	0,05
967	1104	07°04'01.1"	70°44'12.5"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	11	0,18	0,21
		07°04'01.1"	70°44'12.8"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	11	0,16	0,15
968	1105	07°04'01.0"	70°44'12.7"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	9	0,10	0,05
969	1106	07°04'01.1"	70°44'12.5"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Rees & Mart.	4	0,11	0,03
970	1107	07°04'00.8"	70°44'12.8"	Guamo	Inga edulis Mart.	4	0,10	0,02
971	1108	07°04'00.8"	70°44'12.5"	Almendro	Terminalia catappa L.	5	0,12	0,04
972	1109	07°04'00.9"	70°44'12.7"	Guayabero	Vitex orinocensis Kuntli	8	0,10	0,04
973	1110	07°04'00.9"	70°44'12.7"	Guayabero	Vitex orinocensis Kuntli	7	0,10	0,04
974	1111	07°04'01.0"	70°44'12.8"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	8	0,10	0,03
975	1112	07°04'01.0"	70°44'12.8"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	6	0,11	0,04
976	1113	07°04'00.8"	70°44'13.0"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	5	0,12	0,04
977	1114	07°04'00.8"	70°44'12.8"	Guayabero	Vitex orinocensis Kuntli	4	0,11	0,02
978	1115	07°04'00.8"	70°44'12.9"	Guayabero	Vitex orinocensis Kuntli	6	0,13	0,05
979	1116	07°04'00.7"	70°44'12.8"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	7	0,13	0,08
980	1117	07°04'00.6"	70°44'12.7"	Guayabero	Vitex orinocensis Kuntli	7	0,10	0,04
981	1118	07°04'00.7"	70°44'12.7"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	8	0,15	0,10
982	1119	07°04'00.7"	70°44'12.5"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	7	0,14	0,08
983	1120	07°04'00.5"	70°44'12.6"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,10	0,02
984	1121	07°04'00.5"	70°44'12.7"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	8	0,14	0,09
985	1122	07°04'00.9"	70°44'13.0"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	9	0,13	0,08
986	1123	07°04'00.8"	70°44'13.0"	Palma etiopica	Elaeis guineensis Jacq.	3	0,80	1,31
987	1124	07°04'00.8"	70°44'13.1"	Guayabero	Vitex orinocensis Kuntli	8	0,10	0,03
988	1125	07°04'00.6"	70°44'13.2"	Mango	Mangifera indica L.	8	0,11	0,04
989	1126	07°04'00.7"	70°44'13.5"	Guayabero	Vitex orinocensis Kuntli	6	0,10	0,03
990	1127	07°04'00.7"	70°44'13.3"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	6	0,18	0,09
991	1128	07°04'00.7"	70°44'13.6"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	9	0,22	0,25
992	1129	07°04'00.9"	70°44'13.8"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	3	0,10	0,02
993	1130	07°04'00.7"	70°44'13.8"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	5	0,10	0,03
994	1131	07°04'00.6"	70°44'13.5"	Guamo	Inga edulis Mart.	6	0,13	0,07
995	1132	07°04'00.6"	70°44'13.6"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	5	0,14	0,05
996	1133	07°04'00.5"	70°44'13.7"	Guamo	Inga edulis Mart.	6	0,12	0,05
		07°04'00.5"	70°44'13.7"	Guamo	Inga edulis Mart.	4	0,10	0,02
997	1134	07°04'00.5"	70°44'13.5"	Guamo	Inga edulis Mart.	7	0,10	0,04
998	1135	07°04'00.5"	70°44'13.6"	Guamo	Inga edulis Mart.	7	0,13	0,06
999	1136	07°04'00.5"	70°44'13.4"	Mango	Mangifera indica L.	5	0,10	0,03
1000	1137	07°04'00.8"	70°44'13.3"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	7	0,17	0,11
1001	1138	07°04'00.4"	70°44'13.3"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	8	0,20	0,24
1002	1139	07°04'00.3"	70°44'13.2"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	9	0,19	0,17
1003	1140	07°04'00.6"	70°44'13.1"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	9	0,11	0,05
1004	1141	07°04'00.5"	70°44'13.0"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	8	0,14	0,09
1005	1142	07°04'00.5"	70°44'13.0"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	6	0,11	0,04
1006	1143	07°04'00.5"	70°44'13.0"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	10	0,20	0,21
		07°04'00.5"	70°44'13.0"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	10	0,18	0,14
1007	1144	07°04'00.5"	70°44'13.0"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	9	0,17	0,13
1008	1145	07°04'00.5"	70°44'13.0"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	9	0,18	0,16
1009	1146	07°04'00.3"	70°44'12.9"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	3	0,13	0,03
		07°04'00.3"	70°44'12.9"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,11	0,02
1010	1147	07°04'00.3"	70°44'13.0"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,11	0,03
1011	1148	07°04'00.3"	70°44'13.1"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	7	0,24	0,21
		07°04'00.3"	70°44'13.1"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	7	0,21	0,17
		07°04'00.3"	70°44'13.1"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	6	0,22	0,16
1012	1149	07°04'00.4"	70°44'12.8"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	10	0,23	0,29
		07°04'00.4"	70°44'12.8"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	8	0,13	0,07
1013	1150	07°04'00.4"	70°44'12.8"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	10	0,13	0,09
1014	1151	07°04'00.4"	70°44'12.7"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	10	0,15	0,13
1015	1152	07°04'00.5"	70°44'12.7"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	9	0,16	0,16
		07°04'00.5"	70°44'12.7"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	8	0,16	0,11
1016	1153	07°04'00.4"	70°44'12.6"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	9	0,16	0,13

Expediente No. 700.29.2.23-0060
Vital No. 2300089999905923002
Expediente Digital: TRA-00956-23

CORPORINOQUIA

RESOLUCIÓN No. 700.36.24 0056 ***FECHA*** 17 JUN 2024

N°	ID	UBICACIÓN GEOGRÁFICA		ESPECIE		HT	DAP	VOL
1017	1154	07°04'00,4"	70°44'12,5"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	6	0,12	0,05
1018	1155	07°04'00,3"	70°44'12,5"	Guamo	Inga edulis Mart.	8	0,11	0,06
1019	1156	07°04'00,3"	70°44'12,5"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	8	0,11	0,05
1020	1157	07°04'00,2"	70°44'12,9"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	7	0,20	0,15
1021	1158	07°04'00,2"	70°44'12,8"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	10	0,13	0,09
1022	1159	07°04'00,2"	70°44'12,8"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	9	0,12	0,07
1023	1160	07°04'00,2"	70°44'12,6"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	8	0,11	0,05
1024	1161	07°04'00,2"	70°44'12,6"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	9	0,10	0,05
1025	1162	07°04'00,0"	70°44'12,9"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	10	0,18	0,17
		07°04'00,0"	70°44'12,9"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	10	0,19	0,20
1026	1163	07°04'00,1"	70°44'13,2"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	6	0,15	0,07
		07°04'00,1"	70°44'13,2"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	5	0,18	0,09
		07°04'00,1"	70°44'13,2"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	7	0,15	0,08
1027	1164	07°04'00,2"	70°44'13,2"	Niguito	Phyllanthus elsiae Urb.	7	0,10	0,04
1028	1165	07°04'00,2"	70°44'13,2"	Niguito	Phyllanthus elsiae Urb.	5	0,14	0,05
1029	1166	07°04'00,1"	70°44'13,3"	Niguito	Phyllanthus elsiae Urb.	6	0,11	0,04
1030	1167	07°04'00,1"	70°44'13,3"	Niguito	Phyllanthus elsiae Urb.	5	0,16	0,07
		07°04'00,1"	70°44'13,3"	Niguito	Phyllanthus elsiae Urb.	4	0,11	0,03
1031	1168	07°04'00,0"	70°44'13,1"	Niguito	Phyllanthus elsiae Urb.	7	0,10	0,04
		07°04'00,0"	70°44'13,1"	Niguito	Phyllanthus elsiae Urb.	6	0,10	0,03
1032	1169	07°04'00,0"	70°44'13,1"	Niguito	Phyllanthus elsiae Urb.	4	0,16	0,06
1033	1170	07°03'59,9"	70°44'13,3"	Niguito	Phyllanthus elsiae Urb.	4	0,10	0,02
1034	1171	07°03'59,9"	70°44'13,3"	Niguito	Phyllanthus elsiae Urb.	4	0,10	0,02
1035	1172	07°03'59,9"	70°44'13,3"	Niguito	Phyllanthus elsiae Urb.	4	0,20	0,09
1036	1173	07°03'59,8"	70°44'13,2"	Niguito	Phyllanthus elsiae Urb.	6	0,10	0,03
1037	1174	07°03'59,8"	70°44'13,2"	Niguito	Phyllanthus elsiae Urb.	5	0,13	0,04
		07°03'59,8"	70°44'13,2"	Niguito	Phyllanthus elsiae Urb.	5	0,15	0,06
1038	1175	07°03'59,9"	70°44'13,1"	Niguito	Phyllanthus elsiae Urb.	5	0,13	0,05
1039	1176	07°03'59,9"	70°44'13,1"	Niguito	Phyllanthus elsiae Urb.	5	0,14	0,05
		07°03'59,9"	70°44'13,1"	Niguito	Phyllanthus elsiae Urb.	5	0,13	0,04
1040	1177	07°04'00,0"	70°44'12,9"	Niguito	Phyllanthus elsiae Urb.	4	0,11	0,02
1041	1178	07°04'00,0"	70°44'12,9"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	6	0,11	0,04
1042	1179	07°04'00,0"	70°44'12,8"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	6	0,13	0,06
1043	1180	07°04'00,0"	70°44'12,8"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	6	0,16	0,09
1044	1181	07°03'59,9"	70°44'12,8"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	9	0,22	0,23
		07°03'59,9"	70°44'12,8"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	5	0,16	0,07
1045	1182	07°03'59,8"	70°44'12,8"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	9	0,13	0,08
1046	1183	07°03'59,8"	70°44'12,6"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	9	0,14	0,10
1047	1184	07°03'59,9"	70°44'12,6"	Carocaro	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	11	0,43	1,12
1048	1185	07°03'59,8"	70°44'12,6"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	9	0,17	0,14
		07°03'59,8"	70°44'12,6"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	10	0,27	0,40
1049	1186	07°03'59,7"	70°44'12,6"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	10	0,25	0,34
1050	1187	07°03'59,7"	70°44'12,6"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	9	0,18	0,16
		07°03'59,7"	70°44'12,6"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	9	0,15	0,11
1051	1188	07°03'59,7"	70°44'12,7"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	8	0,14	0,09
1052	1189	07°03'59,7"	70°44'12,7"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	8	0,15	0,10
1053	1190	07°03'59,7"	70°44'12,1"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	6	0,14	0,07
1054	1191	07°03'59,7"	70°44'13,0"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	8	0,16	0,11
1055	1192	07°03'59,7"	70°44'13,0"	Niguito	Phyllanthus elsiae Urb.	4	0,10	0,02
1056	1193	07°03'59,6"	70°44'12,8"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,16	0,06
1057	1194	07°03'59,6"	70°44'13,1"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	9	0,17	0,14
		07°03'59,6"	70°44'13,1"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	9	0,13	0,08
1058	1195	07°03'59,6"	70°44'13,1"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	9	0,26	0,34
1059	1196	07°03'59,5"	70°44'13,1"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	6	0,16	0,08
1060	1197	07°03'59,4"	70°44'13,1"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	8	0,17	0,13
		07°03'59,4"	70°44'13,1"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	8	0,15	0,10
1061	1198	07°03'59,4"	70°44'13,1"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	11	0,30	0,55
1062	1199	07°03'59,4"	70°44'13,0"	Guamo	Inga edulis Mart.	8	0,24	0,25
1063	1200	07°03'59,1"	70°44'12,7"	Mereure	Moquilea pyrifolia (Griseb.) R.O.Williams	11	0,44	1,18
1064	1201	07°03'59,3"	70°44'12,6"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	11	0,37	0,84
1065	1202	07°03'59,1"	70°44'12,6"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	9	0,13	0,08
1066	1204	07°03'59,0"	70°44'12,9"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	7	0,18	0,12
1067	1205	07°03'59,1"	70°44'12,8"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	9	0,15	0,11
1068	1206	07°03'59,2"	70°44'12,8"	Guamo	Inga edulis Mart.	11	0,16	0,15
1069	1207	07°03'59,1"	70°44'12,7"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	7	0,16	0,09
1070	1208	07°03'59,0"	70°44'12,9"	Guamo	Inga edulis Mart.	10	0,18	0,17
		07°03'59,0"	70°44'12,9"	Guamo	Inga edulis Mart.	10	0,14	0,10
1071	1209	07°03'59,0"	70°44'12,9"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	6	0,13	0,05
1072	1210	07°03'56,9"	70°44'13,0"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,11	0,03
1073	1211	07°03'58,9"	70°44'12,8"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	8	0,17	0,13
1074	1212	07°03'58,8"	70°44'12,7"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	9	0,23	0,26
1075	1213	07°03'59,0"	70°44'12,6"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	7	0,11	0,04
1076	1215	07°03'59,1"	70°44'12,7"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	8	0,27	0,33
		07°03'59,1"	70°44'12,7"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	8	0,16	0,11
1077	1216	07°03'58,8"	70°44'12,7"	Guamo	Inga edulis Mart.	4	0,11	0,03
1078	1217	07°03'58,9"	70°44'12,6"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	9	0,22	0,25
		07°03'58,9"	70°44'12,6"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	8	0,11	0,05
1079	1218	07°03'58,9"	70°44'12,6"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	9	0,13	0,09
1080	1219	07°03'58,9"	70°44'12,6"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	10	0,41	0,50
1081	1220	07°03'58,9"	70°44'12,6"	Guamo	Inga edulis Mart.	9	0,15	0,11
1082	1221	07°03'59,1"	70°44'12,6"	Guamo	Inga edulis Mart.	8	0,10	0,05
1083	1222	07°03'59,3"	70°44'12,8"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	5	0,10	0,03
1084	1223	07°03'58,7"	70°44'12,6"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	5	0,14	0,05
1085	1224	07°03'58,7"	70°44'12,6"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	3	0,11	0,02

Expediente No. 700.29.2.23-0060
Vital No. 2300089999905923002
Expediente Digital: TRA-00956-23

CORPORINOQUIA

RESOLUCIÓN No. 700.36.24 0056 **FECHA** 17 JUN 2024

N°	ID	UBICACIÓN GEOGRÁFICA		ESPECIE		HT	DAP	VOL
1086	1225	07°03'58,9"	70°44'12,9"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	15	0,22	0,27
1087	1226	07°03'58,7"	70°44'13,0"	Guamo	Inga edulis Mart.	7	0,18	0,13
1088	1227	07°03'58,9"	70°44'13,0"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	7	0,19	0,04
1089	1228	07°03'58,9"	70°44'13,0"	Guamo	Inga edulis Mart.	9	0,12	0,07
1090	1229	07°03'58,9"	70°44'13,0"	Guamo	Inga edulis Mart.	10	0,19	0,20
1091	1230	07°03'58,9"	70°44'13,0"	Guamo	Inga edulis Mart.	11	0,17	0,18
1092	1231	07°03'58,9"	70°44'13,0"	Guamo	Inga edulis Mart.	9	0,14	0,10
		07°03'58,9"	70°44'13,0"	Guamo	Inga edulis Mart.	7	0,15	0,09
1093	1232	07°03'58,9"	70°44'13,1"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	13	0,48	1,50
1094	1233	07°03'58,1"	70°44'13,1"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	8	0,27	0,19
1095	1234	07°03'58,1"	70°44'13,2"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	12	0,18	0,22
1096	1235	07°03'58,1"	70°44'13,3"	Laurel	Neclandra angustifolia (Schrad.) Rees & Mart.	8	0,15	0,09
1097	1236	07°03'58,0"	70°44'13,4"	Guamo	Inga edulis Mart.	8	0,15	0,10
1098	1237	07°03'59,0"	70°44'13,4"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	9	0,16	0,13
1099	1238	07°03'59,1"	70°44'13,4"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	8	0,13	0,09
1100	1239	07°03'59,2"	70°44'13,5"	Guamo	Inga edulis Mart.	11	0,22	0,26
1101	1240	07°03'59,4"	70°44'13,5"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	12	0,32	0,67
1102	1241	07°03'59,5"	70°44'13,4"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	5	0,10	0,03
1103	1242	07°03'59,6"	70°44'13,5"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,32	0,23
1104	1243	07°03'59,4"	70°44'13,6"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	3	0,16	0,04
1105	1244	07°03'59,5"	70°44'13,7"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	3	0,13	0,03
1106	1245	07°03'59,5"	70°44'13,7"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	5	0,19	0,07
1107	1246	07°03'59,1"	70°44'13,5"	Guayacán	Vitex orinocensis Kunth	6	0,13	0,05
1108	1247	07°03'59,1"	70°44'13,7"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	4	0,10	0,02
1109	1248	07°03'59,2"	70°44'13,7"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	8	0,27	0,31
1110	1249	07°03'59,2"	70°44'14,0"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	11	0,31	0,56
1111	1250	07°03'59,3"	70°44'14,9"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	4	0,16	0,05
1112	1251	07°03'59,8"	70°44'13,7"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	9	0,16	0,15
1113	1252	07°03'59,5"	70°44'13,7"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	9	0,22	0,25
1114	1253	07°03'59,5"	70°44'13,8"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	5	0,10	0,03
1115	1254	07°03'59,4"	70°44'13,9"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	8	0,21	0,20
		07°03'59,4"	70°44'13,8"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	6	0,15	0,07
1116	1255	07°03'59,3"	70°44'13,8"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	6	0,11	0,04
1117	1256	07°03'59,3"	70°44'14,0"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	12	0,23	0,28
		07°03'59,3"	70°44'14,0"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	5	0,22	0,13
1118	1257	07°03'59,5"	70°44'14,0"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	6	0,20	0,13
1119	1258	07°03'59,5"	70°44'14,0"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	5	0,15	0,06
		07°03'59,5"	70°44'14,0"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,13	0,04
		07°03'59,5"	70°44'14,0"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,12	0,03
1120	1259	07°03'59,6"	70°44'14,0"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	8	0,16	0,11
1121	1260	07°03'59,6"	70°44'14,0"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	8	0,20	0,11
1122	1261	07°03'59,6"	70°44'14,2"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	8	0,14	0,05
1123	1262	07°03'59,4"	70°44'14,2"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	10	0,30	0,50
		07°03'59,4"	70°44'14,2"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	7	0,10	0,04
1124	1263	07°03'59,4"	70°44'14,2"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	9	0,14	0,09
1125	1264	07°03'59,4"	70°44'14,2"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	3	0,12	0,02
1126	1265	07°03'59,6"	70°44'14,3"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	5	0,21	0,12
1127	1266	07°03'59,6"	70°44'14,4"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	5	0,12	0,04
1128	1267	07°03'59,3"	70°44'14,4"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	3	0,14	0,03
1129	1268	07°03'59,5"	70°44'14,5"	Guayacán	Vitex orinocensis Kunth	6	0,13	0,05
1130	1269	07°03'59,6"	70°44'14,6"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	8	0,40	0,71
1131	1270	07°03'59,6"	70°44'14,3"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	5	0,16	0,06
		07°03'59,6"	70°44'14,3"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	7	0,23	0,24
1132	1271	07°03'59,9"	70°44'14,6"	Laurel	Neclandra angustifolia (Schrad.) Rees & Mart.	5	0,16	0,07
1133	1272	07°04'00,0"	70°44'14,4"	Mora	Sipyglum cuneifolium (L.) Steud.	3	0,17	0,05
1134	1273	07°04'00,1"	70°44'14,8"	Casabe	Hydrochorea corymbosa (Rich.) Barneby & J.W.Grimes	3	0,10	0,02
1135	1274	07°03'59,4"	70°44'14,8"	Vara blanca	Citharexylum quitense Kunth	3	0,10	0,02
1136	1275	07°04'01,4"	70°44'11,9"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	8	0,34	0,64
1137	1276	07°04'01,4"	70°44'11,9"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	6	0,27	0,29
1138	1277	07°04'01,4"	70°44'12,1"	Vara blanca	Citharexylum quitense Kunth	8	0,17	0,13
1139	1278	07°04'01,3"	70°44'12,2"	Laurel	Neclandra angustifolia (Schrad.) Rees & Mart.	4	0,16	0,09
1140	1279	07°04'01,3"	70°44'12,3"	Mango	Mangifera indica L.	10	0,56	1,91
1141	1280	07°04'01,3"	70°44'12,3"	Limón	Citrus limon (L.) Osbeck	4	0,10	0,02
1142	1281	07°04'01,1"	70°44'12,4"	Flor amarillo	Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S.O. Grose	3	0,10	0,02
1143	1313	07°03'58,8"	70°44'12,8"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	13	0,84	3,28
1144	1314	07°03'58,9"	70°44'12,9"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	9	0,43	0,91

Tabla 1. *Inventario forestal viable para actividades silviculturales de poda. Fuente: Corporinoquia, 2024.*

La Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil identificada con Nit. 899.999.059-3, en cabeza de su representante legal, deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones y obligaciones:

- *Únicamente se autorize la poda de los individuos y especies en la cantidad anteriormente establecida y bajo ninguna circunstancia el beneficiario podrá efectuar poda o aprovechamiento de otras especies o individuos diferentes.*

- *Se viabiliza la poda de reducción de copa en los árboles adultos y poda de formación en los árboles juveniles. En el caso de las especies de palmas, se hace viable la aplicación de podas de saneamiento y seguridad, para retirar las frondas (hojas) muertas que cuelgan o*

los racimos con los frutos, las flores o peciolos sueltos, que puedan generar riesgo; esta labor debe hacerse de manera muy cuidadosa, para no causar heridas al estipete (tallo) y nunca cortar el meristemo de crecimiento.

- *No se permite la poda con machete, debido a que esta es irracional, los cortes son disparejos, desgarran la corteza y a veces el tejido mismo de las ramas. Los desgarres destruyen el mecanismo de defensa de los árboles y provocan las infecciones y pudriciones en los cortes.*

- *Dado que la poda se realizará en árboles de diferentes dimensiones, alturas y en especies forestales con características especiales, se deberá contar con la asistencia técnica de un profesional idóneo en la actividad respectiva, quien será el responsable de garantizar la adecuada intervención del recurso forestal.*

- *La copa del árbol deberá ser intervenida en máximo 1/3 de su diámetro tacl y en secciones, asegurándolas de manera adecuada cuando las dimensiones de estas lo ameriten. Se debe mantener la forma e integridad del árbol para de esta forma evitar daños o problemas ambientales, realizando únicamente los cortes necesarios.*

- *Se debe garantizar la persistencia del árbol intervenido mediante la utilización de técnicas adecuadas.*

- *Se deben realizar cortes lisos y precisos en la parte inferior de la base de las ramas, 10 cm despúes del fuste principal, para evitar que al momento de cortarlas estas se degajen y arranquen parte del tronco principal del individuo.*

- *Cortar las ramas gruesas en dos pasos para que no se produzcan desgarros en el punto de corte. Se corta primero una parte y luego el tocón final que quede y se retoca el corte con una navaja hasta que quede perfilado y limpio.*

- *Se deberá realizar aplicación de un cicratizante sobre las heridas causadas por la poda en las ramas de más de 5 cm de diámetro o aplicar pintura comercial de color parecido a la de la corteza reforzada con fungicidas como el oxicloruro de cobre.*

- *Por ningún motivo realizar descopado o desmoches, cortes con tocones y desgarres de corteza.*

- *La Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil, deberá realizar un desrame previo al apeo de los árboles autorizados empezando por las ramas más delgadas, hasta llegar a las partes del fuste o tronco, teniendo en cuenta que en su caída no existan barreras como cables o ramas de otros árboles aledaños que se puedan afectar.*

- *En los árboles de altura, se debe podar las ramas principales y las terminales hasta aquellas ramas secundarias que son suficientemente grandes como para asumir el rol terminal (como mínimo, un tercio del diámetro de la rama cortada), manteniendo la forma y la integridad estructural del árbol, sin superar el 30% de la copa del árbol.*

- *La poda de los árboles se debe realizar con herramientas adecuadas, como tijeras de podar o sierra, realizando cortes limpios y uniformes, evitando ocasionar desprendimientos de corteza del individuo.*

- *Si la poda de los árboles se hace con motosierra, se deberá hacer una recolección de residuos producto del mantenimiento del equipo y preferiblemente hacerlo fuera del sitio donde se va a llevar a cabo la poda.*

- *El material de desperdicio resultante producto del aprovechamiento tal como aserrín, cortezas, hojas, trozos de madera de pequeño porte, ramas delgadas y residuos arbóreos deberán trozarse en partes pequeñas de la manera más homogénea posible para su descomposición y reincorporación al suelo como composta para otras plantas, su acopio deberá realizarse a más de 100 metros de distancia de cuerpos de agua en un predio de propiedad del beneficiano o en el de un tercero con previa autorización del mismo. En*

ningún caso se permiten quemas o entierros, ni su disposición en espacios públicos de circulación peatonal y/o vehicular.

- *La Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil, debe informar a Corporinoquia mediante oficio a la Dirección Territorial de Arauca, sobre la fecha exacta del inicio y final de la actividad de poda autorizada.*

- *Las ramas pequeñas y los rebrotes (1 cm o menos de diámetro basal), siempre se cortan desde el fuste principal con tijeras de podar a mano.*

- *Las herramientas de corte tales como sierras, tijeras y moto sierra a utilizar, deberán ser desinfectadas con alcohol al 70% o hipoclorito rebajado de 1 a 9 con agua, después de cada labor, en cada uno de los árboles.*

- *Las cuerdas, los arneses y todo el equipo de seguridad deben revisarse antes de iniciar la actividad de poda. Es indispensable tener un botiquín de emergencia totalmente surtido y trabajar en equipos de 2 ó 3 personas, uno de los cuales debe manejar el vehículo de la brigada para atender un accidente.*

- *En el momento de realizar la actividad de poda, se debe suspender el trabajo si las condiciones climáticas como la lluvia o vientos fuertes no lo permiten.*

- *Para el fin de mitigar el impacto sobre el recurso fauna se deben tener en cuenta los siguientes lineamientos:*

  a) Se debe realizar la identificación de nidos dentro de la vegetación que será objeto de poda.
  b) Realizar el ahuyentamiento de organismos faunísticos (Aves, iguanas, ardillas, anfibios, ofidios etc) previo al inicio de las actividades de poda y durante su desarrollo. Durante este actividad se debe realizar suficiente ruido con el fin de promover la migración de individuos.
  c) En el caso de la presencia de nidos con polluelos, se debe realizar el retiro de la rama y no del solo nido. Esta se debe relocalizar en cercanías a la zona de origen, con preferencia en árboles de la misma especie. No pueden ser tocados los polluelos por cuanto esto generará el rechazo de los padres.
  d) En el caso que se evidencien colmenas de abejas en las ramas objeto de intervención, La Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil, deberá coordinar el apoyo de la defensa Civil Colombiana o Bomberos, previo a la actividad silvicultural de poda, para su manejo y control.

- *Se recomienda evitar la poda de ramas en las que se encuentren establecidas epífitas asociadas (orquídeas, bromelias, hepáticas y demás), de ser necesaria la intervención, se deberán implementar las medidas de manejo presentadas, según lo dispuesto en el Parágrafo 2 y Parágrafo transitorio del Artículo 125 del Decreto 2106 de 2019 emitido por el MADS.*

- *Durante la actividad de poda, La Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil, será el directo responsable de los daños que se puedan presentar a cargo de sus contratistas, para lo cual deberá tomar las medidas respectivas, para evitar accidentes o daños a infraestructura cercana y a terceros que puedan suceder al momento de efectuar las operaciones.*

- *La Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil deberá presentar un informe final sobre la actividad de poda autorizada, los lineamientos de fauna aplicados, debidamente soportado con registro fotográfico y demás soportes de cumplimiento.*

RESPECTO AL APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS:

La visita técnica realizada los días 11 y 12 de diciembre de 2023 al área donde se pretende desarrollar el proyecto denominado "Realizar el inventario forestal, formular plan de poda y plan de aprovechamiento forestal en el Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz de Arauca", se besó

*específicamente en verificar y evaluar la información técnica entregada a la Corporación mediante el radicado N° AR-2022-00640 de fecha 7 de abril de 2022, AR-2022-00641 de fecha 7 de abril de 2022, AR-2022-00942 de fecha 14 de mayo de 2022, AR-2022-01548 de fecha 29 de julio de 2022, YO-2023-06042 de fecha 8 de mayo de 2023 y AR-2024-00866 de fecha 17 de abril de 2024, concerniente al inventario y plan de Aprovechamiento Forestal de árboles aislados, en cumplimiento a lo ordenado mediante Auto Auto No. 700.6.23-0432 del 23 de noviembre de 2023 (notificado el 24 de noviembre de 2023), inmerso en el expediente N° 700.29.2.23-0060; una vez evaluada la información allegada a esta entidad, se utilizó una aplicación de posicionamiento global GPS para ubicar los 170 individuos arbóreos que se encontraron marcados en el fuste con una numeración consecutiva usando pintura de color rojo y se comparó los datos registrados y tabulados en las planillas de campo (Nombre Vulgar, Nombre Científico, DAP, Alturas, etc.) con los valores obtenidos de la medición de la totalidad de los individuos arbóreos verificados en campo, a fin de validar la veracidad de la información presentada; encontrando que no se presenta variación significativa con los valores registrados, posteriormente se procesó y verificó el número de individuos vegetales totales para aprovechamiento (NA) encontrando ciento treinta y siete (137) individuos arbóreos requeridos para aprovechamiento forestal en el predio con matrícula inmobiliaria 410-50165, registrado con dirección Cl 1 Sur entre el cerramiento del Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz, con Escritura N° 1705 del 30 de noviembre del 2005; se calculó un volumen total (VT) mediante la fórmula (VT = GxHT), donde (G) es área basal, (HT) altura total, obteniendo un total de **18.48 m³** distribuidos en 22 especies correspondientes a: Jobo (Spondias mombin L.), Guácimo (Guazuma ulmifolia Lam.), Samán (Samanea saman (Jacq.) Merr.), Yarumo (Cecropia engleriana Snethl.), Candelero (Cordia tetrandra Aubl.), Masaguaro (Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms), Apamate (Tabebuia rosea (Bertol.) DC.), Palma Real (Attalea insignis (Mart.) Drude), Melina (Gmelina arborea Roxb.), Tulipán Africano (Spathodea campanulata P.Beauv.), Bototo (Cochlospermum orinocense (Kunth) Steud.), Yopo (Anadenanthera peregrina (L.) Speg.), Camoruco (Sterculia apetala (Jacq.) H.Karst.), Guamo (Inga edulis Mart.), Mango (Mangifera indica L.), Mora (Syzygium cumini (L.) Skeels), Matarratón (Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth), Gallinero (Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.), Vara Blanca (Casearia corymbosa Kunth), Laurel (Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.), Tolúa (Bombax ceiba L.), y Caracaro (Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.). La vegetación arbórea objeto de intervención se encuentra ubicada bajo la cobertura de Vegetación Secundaria o en transición (3.2.3.), y por supuesto la cobertura de Aeropuertos (1.2.4)., los individuos arbóreos presentan alturas totales (HT) entre 3 a 10 metros y diámetros a la altura del pecho (DAP) que varían de 10 a 87 centímetros; algunos individuos observados presentan afectaciones fitosanitarias generadas en su mayoría por agentes biológicos de los órdenes Isoptera (Termitas), junto con torceduras, inclinaciones, oquedades y bifurcaciones naturales (situaciones que deben ser tenidas en cuenta al momento de ejecutar las actividades de aprovechamiento forestal mediante las labores de tala dirigida); por otro lado, las 22 especies registradas en el inventario objeto de aprovechamiento, no hacen parte de especies con valor histórico y/o cultural (decreto 1076 de 2015, parágrafo del Artículo 2.2.1.1.9.4), debido a que se trata de especies que fueron producto de procesos naturales de regeneración natural; se registra la especie arbórea Bombax ceiba L., sinónimo de Pachira quinata W.S.Alverson de nombre común "Ceiba Tolúa" en categoría de Amenaza En Peligro (EN) de acuerdo a lo establecido en la Resolución N° 0126 del 6 de febrero de 2024 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, requiriendo el aprovechamiento de un (1) individuo referenciado en la tabla 28 del presente concepto técnico; por otra parte, a partir del recorrido efectuado en la visita de evaluación, se evidenciaron especies de hábitos epífitos vasculares de las familias Araceae, Bromeliaceae, Polypodiaceae, Loranthaceae, Orchidaceae y especies no vasculares correspondientes a líquenes, musgos y hepáticas, los cuales conforme a lo establecido en la Resolución N° 0213 de 1977 expedida por el entonces INDERENA son declaras como especies protegidas con veda; por tanto, el usuario deberá aplicar las medidas de manejo presentadas y de conformidad con el Parágrafo 2° y Parágrafo Transitorio del Artículo 125 del Decreto 2106 de 2019 expedido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.*

Finalmente, y considerando lo anterior, se hace necesario el aprovechamiento forestal para los 137 individuos arbóreos aislados, evaluados al interior del predio con matrícula inmobiliaria 410-50165 de titularidad de la Aeronaútica Civil, para el desarrollo del proyecto "Realizar el inventario forestal, formular plan de poda y plan de aprovechamiento forestal en el Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz de Arauca", con el objeto de despejar la visual del controlador aéreo ubicado en la torre de control, teniendo en cuenta que esos árboles, no permiten la visibilidad del aterrizaje o despegue de las aeronaves, generando riesgo en la seguridad operacional, en dónde el Reglamento Aeronáutico de Colombia (RAC 14) de la Unidad Administrativa Especial Aeronáutica Civil (UAEAC), numeral 14.3.4.4.1 establece: "Los objetos que no sobresalgan por encima de la superficie de aproximación pero que puedan comprometer el emplazamiento o el funcionamiento óptimo de las ayudas visuales o las ayudas no visuales, deben ser eliminados".

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado y que el solicitante cumple con las disposiciones de la Parte 2, Titulo 2, Capitulo 1 del Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto único Reglamentario del Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible", se considera lo siguiente:

- *Se considera técnica y ambientalmente **VIABLE** otorgar a La Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil identificado con Nit. 899.999.059-3, Aprovechamiento Forestal de Arboles Aislados para la ejecución del proyecto "Realizar el inventario forestal, formular plan de pode y plan de aprovechamiento forestal en el Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz de Arauca", ubicado al interior del predio con matricula inmobiliaria 410-50165, en zona urbana del municipio de Arauca, departamento de Arauca, consistente en la tala de ciento treinta y siete (137) individuos arbóreos con un volumen total de 19.48 m³ de las especies Jobo (Spondias mombin L.), Guácimo (Guazuma ulmifolia Lam.), Samán (Samanea saman (Jacq.) Merr.), Yarumo (Cecropia engleriana Snethl.), Candelero (Cordia tetrandra Aubl.), Masguaro (Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms), Apamate (Tabebuia rosea (Bertol.) DC.), Palma Real (Attalea insignis (Mart.) Drude), Melina (Gmelina arborea Roxb.), Tulipán Africano (Spathodea campanulata P.Beauv.), Bototo (Cochlospermum orinocense (Kunth) Steud.), Yopo (Anadenanthera peregrina (L.) Speg.), Camoruco (Sterculia apetala (Jacq.) H.Karst.), Guamo (Inga edulis Mart.), Mango (Mangifera indica L.), Mora (Syzygium cumini (L.) Skeels), Matarratón (Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth), Gallinero (Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.), Vara Blanca (Caseana corymbosa Kunth), Laurel (Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.), Toiúa (Bombax ceiba L.), y Caracaro (Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.), como se relaciona en la siguiente tabla:*

N°	ID Campo	UBICACION GEOGRAFICA		Especie		HT (m)	CAP (m)	DAP (m)	VT (m³)
		LATITUD NORTE	LONGITUD OESTE	Nombre Vulgar	Nombre Científico				
1	52	07°04'08,8"	70°44'38,8"	Jobo	Spondias mombin L.	6	0,81	0,26	0,22
2	53	07°04'08,9"	70°44'38,7"	Jobo	Spondias mombin L.	6	0,42	0,13	0,06
3	54	07°04'09,6"	70°44'38,4"	Yarumo	Cecropia engleriana Snethl.	8	0,63	0,20	0,18
4	55	07°04'09,6"	70°44'38,4"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	6	0,52	0,17	0,09
5	56	07°04'09,2"	70°44'38,4"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	7	0,71	0,23	0,20
6	59	07°04'08,6"	70°44'37,7"	Yarumo	Cecropia engleriana Snethl.	9	0,70	0,22	0,25
7	60	07°04'08,6"	70°44'37,5"	Jobo	Spondias mombin L.	5	0,31	0,10	0,03
8	61	07°04'08,6"	70°44'37,5"	Jobo	Spondias mombin L.	5	0,32	0,10	0,03
				Jobo	Spondias mombin L.	5	0,35	0,11	0,03
9	62	07°04'08,6"	70°44'37,4"	Jobo	Spondias mombin L.	5	0,34	0,11	0,03
10	63	07°04'08,4"	70°44'37,3"	Jobo	Spondias mombin L.	5	0,35	0,11	0,03
11	64	07°04'08,7"	70°44'36,4"	Jobo	Spondias mombin L.	7	0,50	0,16	0,10
				Jobo	Spondias mombin L.	7	0,43	0,14	0,07
12	65	07°04'08,6"	70°44'36,9"	Jobo	Spondias mombin L.	4	0,32	0,10	0,02
13	66	07°04'08,6"	70°44'36,8"	Yarumo	Cecropia engleriana Snethl.	8	0,35	0,11	0,05
14	93	07°04'06,4"	70°44'36,1"	Melina	Gmelina arborea Roxb.	9	0,60	0,19	0,16
				Melina	Gmelina arborea Roxb.	9	0,45	0,14	0,10
				Melina	Gmelina arborea Roxb.	9	0,54	0,17	0,13
				Melina	Gmelina arborea Roxb.	9	0,31	0,10	0,05
15	94	07°04'06,6"	70°44'36,1"	Yarumo	Cecropia engleriana Snethl.	7	0,31	0,10	0,04
				Yarumo	Cecropia engleriana Snethl.	7	0,31	0,10	0,04
				Yarumo	Cecropia engleriana Snethl.	7	0,31	0,10	0,04
16	95	07°04'06,5"	70°44'36,2"	Jobo	Spondias mombin L.	5	0,35	0,11	0,03
17	96	07°04'06,8"	70°44'35,0"	Jobo	Spondias mombin L.	6	0,34	0,11	0,04
18	124	07°04'01,9"	70°44'34,7"	Jobo	Spondias mombin L.	5	0,63	0,20	0,11
				Jobo	Spondias mombin L.	5	0,31	0,10	0,02
19	125	07°04'06,0"	70°44'34,8"	Jobo	Spondias mombin L.	6	0,37	0,12	0,05
				Jobo	Spondias mombin L.	6	0,34	0,11	0,04

Expediente No. 700.29.2.23-0060
Vital No. 2300089999905923002
Expediente Digital: TRA-00956-23

CORPORINOQUIA

RESOLUCIÓN No. 700.36.24 0056 **FECHA** 7 JUN 2024

N°	ID Campo	UBICACION GEOGRAFICA		Especie		HT (m)	CAP (m)	DAP (m)	VT (m³)
		LATITUD NORTE	LONGITUD OESTE	Nombre Vulgar	Nombre Científico				
20	128	07°04'08,0"	70°44'34,3"	Masaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	6	0,42	0,13	0,06
				Masaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	6	0,34	0,11	0,04
21	127	07°04'08,3"	70°44'34,2"	Jobo	Spondias mombin L.	4	0,32	0,10	0,02
22	128	07°04'08,3"	70°44'35,4"	Masaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	5	0,39	0,12	0,04
				Masaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	5	0,35	0,11	0,03
23	129	07°04'08,6"	70°44'34,8"	Jobo	Spondias mombin L.	7	0,43	0,14	0,07
				Jobo	Spondias mombin L.	7	0,50	0,16	0,10
				Jobo	Spondias mombin L.	7	0,36	0,11	0,05
24	130	07°04'08,7"	70°44'35,1"	Mango	Mangifera indica L.	4	1,66	0,68	0,77
25	131	07°04'08,6"	70°44'34,9"	Masaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	7	0,34	0,11	0,05
				Masaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	7	0,36	0,11	0,05
				Masaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	7	0,39	0,12	0,06
				Masaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	7	0,38	0,12	0,06
				Masaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	7	0,40	0,13	0,06
26	132	07°04'08,6"	70°44'34,8"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam	6	0,35	0,11	0,04
				Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6	0,33	0,11	0,04
27	133	07°04'08,7"	70°44'34,8"	Jobo	Spondias mombin L.	7	0,39	0,12	0,06
				Jobo	Spondias mombin L.	7	0,40	0,13	0,06
				Jobo	Spondias mombin L.	7	0,37	0,12	0,05
28	134	07°04'08,4"	70°44'34,3"	Jobo	Spondias mombin L.	5	0,36	0,11	0,04
29	135	07°04'08,4"	70°44'34,2"	Jobo	Spondias mombin L.	6	0,43	0,14	0,06
				Jobo	Spondias mombin L.	6	0,38	0,12	0,05
30	136	07°04'08,5"	70°44'34,3"	Jobo	Spondias mombin L.	7	0,49	0,16	0,09
31	137	07°04'08,7"	70°44'34,4"	Jobo	Spondias mombin L.	7	0,45	0,14	0,06
32	138	07°04'08,3"	70°44'34,1"	Palma Real	Attalea insignis (Mart.) Drude	4	0,39	0,12	0,03
33	139	07°04'08,4"	70°44'34,0"	Palma Real	Attalea insignis (Mart.) Drude	4	0,39	0,12	0,03
34	140	07°04'08,1"	70°44'33,9"	Jobo	Spondias mombin L.	6	0,40	0,13	0,05
				Jobo	Spondias mombin L.	6	0,44	0,14	0,06
35	141	07°04'08,0"	70°44'34,0"	Masaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	4	0,37	0,12	0,03
				Masaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	4	0,30	0,10	0,02
36	142	07°04'08,4"	70°44'33,8"	Jobo	Spondias mombin L.	7	0,35	0,11	0,05
				Jobo	Spondias mombin L.	7	0,36	0,11	0,05
37	143	07°04'08,2"	70°44'33,6"	Masaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	5	0,41	0,13	0,06
38	144	07°04'08,2"	70°44'33,5"	Jobo	Spondias mombin L.	8	0,42	0,13	0,06
				Jobo	Spondias mombin L.	8	0,37	0,12	0,05
39	145	07°04'08,4"	70°44'33,1"	Masaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	5	0,38	0,12	0,04
40	146	07°04'08,3"	70°44'33,1"	Jobo	Spondias mombin L.	6	0,33	0,11	0,04
				Jobo	Spondias mombin L.	6	0,33	0,11	0,04
41	147	07°04'08,2"	70°44'33,1"	Jobo	Spondias mombin L.	6	0,37	0,12	0,05
42	148	07°04'08,1"	70°44'33,1"	Jobo	Spondias mombin L.	6	0,32	0,10	0,03
43	149	07°04'08,0"	70°44'33,5"	Jobo	Spondias mombin L.	7	0,37	0,12	0,05
44	248	07°04'08,3"	70°44'32,2"	Jobo	Spondias mombin L.	3	0,37	0,12	0,02
45	249	07°04'08,3"	70°44'31,5"	Jobo	Spondias mombin L.	7	1,68	0,60	1,38
46	250	07°04'08,2"	70°44'31,7"	Jobo	Spondias mombin L.	7	0,49	0,16	0,09
				Jobo	Spondias mombin L.	7	0,32	0,10	0,04
				Jobo	Spondias mombin L.	7	0,39	0,12	0,06
47	251	07°04'08,2"	70°44'31,5"	Yarumo	Cecropia englariana Snethl.	7	0,44	0,14	0,08
				Yarumo	Cecropia englariana Snethl.	7	0,31	0,10	0,04
48	252	07°04'08,2"	70°44'31,5"	Jobo	Spondias mombin L.	8	0,40	0,13	0,05
49	253	07°04'08,2"	70°44'31,3"	Jobo	Spondias mombin L.	8	0,31	0,10	0,03
50	254	07°04'08,3"	70°44'31,4"	Jobo	Spondias mombin L.	3	0,38	0,12	0,03
51	255	07°04'08,1"	70°44'31,2"	Jobo	Spondias mombin L.	8	0,40	0,13	0,05
				Jobo	Spondias mombin L.	8	0,40	0,13	0,05
52	256	07°04'08,2"	70°44'31,0"	Jobo	Spondias mombin L.	8	0,51	0,16	0,09
				Jobo	Spondias mombin L.	8	0,36	0,11	0,04
				Jobo	Spondias mombin L.	8	0,45	0,14	0,07
				Jobo	Spondias mombin L.	8	0,34	0,11	0,04
53	257	07°04'08,0"	70°44'31,1"	Tolúa	Bombax ceiba L.	5	0,34	0,11	0,03
54	258	07°04'08,1"	70°44'30,7"	Jobo	Spondias mombin L.	9	2,72	0,97	3,30
55	259	07°04'08,1"	70°44'30,5"	Jobo	Spondias mombin L.	8	0,41	0,13	0,07
				Jobo	Spondias mombin L.	8	0,40	0,13	0,07
				Jobo	Spondias mombin L.	8	0,38	0,12	0,06
56	260	07°04'08,1"	70°44'30,4"	Jobo	Spondias mombin L.	8	0,32	0,10	0,05
57	261	07°04'08,0"	70°44'30,4"	Yarumo	Cecropia englariana Snethl.	7	0,37	0,12	0,05
58	262	07°04'08,1"	70°44'30,3"	Jobo	Spondias mombin L.	6	0,89	0,28	0,26
59	263	07°04'07,8"	70°44'30,5"	Bolato	Cochlospermum orinocense (Kunth) Steud.	6	0,31	0,10	0,03
60	264	07°04'07,8"	70°44'30,4"	Bolato	Cochlospermum orinocense (Kunth) Steud.	7	0,37	0,12	0,05
				Bolato	Cochlospermum orinocense (Kunth) Steud.	7	0,39	0,12	0,06
61	265	07°04'07,7"	70°44'30,5"	Jobo	Spondias mombin L.	7	0,36	0,11	0,05
62	272	07°04'07,7"	70°44'29,9"	Yarumo	Cecropia englariana Snethl.	8	0,31	0,10	0,04
63	275	07°04'08,1"	70°44'29,9"	Jobo	Spondias mombin L.	3	0,34	0,11	0,02
64	276	07°04'07,9"	70°44'29,7"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) DC.	6	0,32	0,10	0,03
65	277	07°04'07,9"	70°44'29,6"	Jobo	Spondias mombin L.	6	0,36	0,11	0,04
66	278	07°04'07,9"	70°44'29,8"	Jobo	Spondias mombin L.	5	0,32	0,10	0,03
67	279	07°04'07,7"	70°44'29,6"	Jobo	Spondias mombin L.	6	0,31	0,10	0,03
68	280	07°04'07,6"	70°44'30,6"	Yarumo	Cecropia englariana Snethl.	8	0,31	0,10	0,04

Expediente No. 700.29.2.23-0060
Vital No. 2300089999905923002
Expediente Digital: TRA-00956-23

CORPORINOQUIA

RESOLUCIÓN No. 700.36.24 0056 ***FECHA*** 17 JUN 2024

N°	ID Campo	UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Especie		HT (m)	CAP (m)	DAP (m)	VT (m³)
		LATITUD NORTE	LONGITUD OESTE	Nombre Vulgar	Nombre Científico				
69	463	07°04'05,1"	70°44'27,4"	Jobo	Spondias mombin L.	5	0,39	0,12	0,04
70	463	07°04'06,5"	70°44'27,9"	Jobo	Spondias mombin L.	6	0,33	0,11	0,04
71	464	07°04'07,0"	70°44'26,7"	Jobo	Spondias mombin L.	6	0,57	0,18	0,11
				Jobo	Spondias mombin L.	5	0,39	0,12	0,04
				Jobo	Spondias mombin L.	7	0,44	0,14	0,06
72	465	07°04'07,2"	70°44'26,5"	Jobo	Spondias mombin L.	7	0,43	0,14	0,07
73	466	07°04'07,2"	70°44'26,3"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	7	0,46	0,15	0,08
				Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	6	0,32	0,10	0,03
				Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	6	0,32	0,10	0,03
				Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	6	0,32	0,10	0,03
74	467	07°04'07,4"	70°44'26,4"	Jobo	Spondias mombin L.	6	0,40	0,13	0,05
				Jobo	Spondias mombin L.	6	0,33	0,11	0,04
75	468	07°04'07,1"	70°44'26,2"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	6	0,37	0,12	0,06
76	469	07°04'07,9"	70°44'26,1"	Yopo	Anadenanthera peregrina (L.) Speg.	6	0,31	0,10	0,04
77	470	07°04'07,4"	70°44'26,1"	Tulipán Africano	Spathodea campanulata P.Beauv.	7	0,33	0,11	0,04
78	471	07°04'07,3"	70°44'25,8"	Tulipán Africano	Spathodea campanulata P.Beauv.	7	0,31	0,10	0,04
79	472	07°04'07,3"	70°44'26,0"	Jobo	Spondias mombin L.	6	0,40	0,13	0,05
80	473	07°04'07,3"	70°44'25,9"	Jobo	Spondias mombin L.	6	0,31	0,10	0,03
81	474	07°04'07,3"	70°44'25,8"	Jobo	Spondias mombin L.	7	1,00	0,32	0,39
82	475	07°04'07,3"	70°44'25,7"	Yopo	Anadenanthera peregrina (L.) Speg.	7	0,31	0,10	0,04
83	476	07°04'07,4"	70°44'25,6"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	8	0,53	0,11	0,05
84	598	07°04'07,0"	70°44'25,1"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	4	0,40	0,13	0,04
85	600	07°04'07,1"	70°44'24,9"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	5	0,35	0,11	0,03
				Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	5	0,39	0,12	0,04
86	601	07°04'01,3"	70°44'24,8"	Carácaro	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	4	0,34	0,11	0,03
87	602	07°04'01,2"	70°44'24,6"	Palma Real	Attalea insignis (Mart.) Drude	4	0,33	0,11	0,02
88	603	07°04'07,2"	70°44'24,3"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5	0,38	0,12	0,04
				Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5	0,40	0,13	0,04
				Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5	0,32	0,10	0,03
				Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5	0,33	0,11	0,03
89	604	07°04'07,0"	70°44'24,6"	Jobo	Spondias mombin L.	4	0,31	0,10	0,02
90	605	07°04'07,0"	70°44'24,8"	Jobo	Spondias mombin L.	4	0,40	0,13	0,04
91	606	07°04'06,9"	70°44'24,6"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4	0,31	0,10	0,02
92	609	07°04'06,9"	70°44'24,2"	Yarumo	Cecropia englertiana Snethl.	7	0,40	0,13	0,05
93	610	07°04'06,9"	70°44'24,2"	Yarumo	Cecropia englertiana Snethl.	8	0,31	0,10	0,04
94	611	07°04'07,0"	70°44'24,2"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	6	0,39	0,12	0,05
				Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	6	0,33	0,11	0,04
95	612	07°04'07,1"	70°44'24,1"	Jobo	Spondias mombin L.	4	0,37	0,12	0,03
96	613	07°04'07,6"	70°44'24,3"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	8	0,37	0,12	0,05
				Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	6	0,38	0,12	0,05
97	614	07°04'07,3"	70°44'23,7"	Jobo	Spondias mombin L.	4	0,42	0,13	0,04
98	615	07°04'07,0"	70°44'23,9"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7	0,33	0,11	0,04
99	616	07°04'06,9"	70°44'24,0"	Yarumo	Cecropia englertiana Snethl.	10	0,36	0,11	0,07
100	617	07°04'06,7"	70°44'24,0"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	7	0,33	0,11	0,04
				Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	6	0,37	0,12	0,05
101	721	07°04'06,8"	70°44'23,1"	Candelero	Cordia lehmannii Audl.	5	0,33	0,11	0,03
102	722	07°04'06,9"	70°44'23,1"	Candelero	Cordia lehmannii Audl.	6	0,39	0,12	0,05
				Candelero	Cordia lehmannii Audl.	6	0,48	0,15	0,09
				Candelero	Cordia lehmannii Audl.	6	0,41	0,13	0,06
				Candelero	Cordia lehmannii Audl.	5	0,37	0,12	0,04
103	723	07°04'07,0"	70°44'23,1"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6	0,38	0,12	0,05
104	724	07°04'07,0"	70°44'23,1"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5	0,42	0,13	0,05
105	725	07°04'06,8"	70°44'22,8"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	5	0,37	0,12	0,04
				Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	4	0,32	0,10	0,02
106	726	07°04'06,8"	70°44'22,6"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	4	0,40	0,13	0,04
				Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	4	0,32	0,10	0,02
107	727	07°04'07,0"	70°44'22,7"	Candelero	Cordia lehmannii Audl.	3	0,36	0,11	0,02
				Candelero	Cordia lehmannii Audl.	3	0,40	0,13	0,03
				Candelero	Cordia lehmannii Audl.	3	0,35	0,11	0,02
108	730	07°04'06,6"	70°44'22,7"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4	0,34	0,11	0,03
109	731	07°04'06,5"	70°44'22,5"	Yarumo	Cecropia englertiana Snethl.	5	0,35	0,11	0,03
110	732	07°04'06,8"	70°44'22,3"	Yarumo	Cecropia englertiana Snethl.	6	0,32	0,10	0,03
111	733	07°04'06,7"	70°44'22,1"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	6	0,32	0,10	0,03
				Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	5	0,37	0,12	0,04
112	734	07°04'06,7"	70°44'22,0"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	7	0,36	0,12	0,06
				Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	7	0,42	0,13	0,07
				Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	7	0,40	0,13	0,06
				Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	6	0,35	0,11	0,04
113	735	07°04'06,3"	70°44'21,7"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6	0,46	0,14	0,07
				Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6	0,37	0,12	0,05
				Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6	0,42	0,13	0,06
				Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6	0,40	0,13	0,05
				Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6	0,37	0,12	0,05
114	736	07°04'06,2"	70°44'21,5"	Guamo	Inga edulis Mart.	4	0,31	0,10	0,02
115	737	07°04'06,3"	70°44'21,5"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) DC.	3	0,33	0,11	0,02
116	738	07°04'06,0"	70°44'21,6"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5	0,33	0,11	0,03

CORPORINOQUIA

RESOLUCIÓN No. 700.36.24 0056 ***FECHA*** 17 JUN 2024

N°	ID Campo	UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Especie		HT (m)	CAP (m)	DAP (m)	VT (m³)
		LATITUD NORTE	LONGITUD OESTE	Nombre Vulgar	Nombre Científico				
				Guácimo	*Guazuma ulmifolia Lam.*	5	0,31	0,10	0,03
117	739	07°04'08,1"	70°44'21,4"	Mazamalón	*Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth*	7	0,37	0,10	0,04
				Mazamalón	*Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth*	8	0,37	0,10	0,04
118	740	07°04'06,0"	70°44'21,4"	Camaruco	*Sterculia apetala (Jacq.) H.Karst.*	5	0,31	0,10	0,03
				Camaruco	*Sterculia apetala (Jacq.) H.Karst.*	8	0,40	0,13	0,04
119	741	07°04'05,9"	70°44'21,4"	Vara Blanca	*Casearia corymbosa Kunth*	6	0,38	0,12	0,05
				Vara Blanca	*Casearia corymbosa Kunth*	6	0,34	0,11	0,04
				Vara Blanca	*Casearia corymbosa Kunth*	6	0,42	0,13	0,06
120	742	07°04'05,6"	70°44'20,9"	Yarumo	*Cecropia angleriana Snethl.*	4	0,34	0,11	0,03
121	743	07°04'05,7"	70°44'21,0"	Saman	*Samanea saman (Jacq.) Merr.*	6	0,58	0,18	0,10
				Saman	*Samanea saman (Jacq.) Merr.*	5	0,49	0,16	0,07
				Saman	*Samanea saman (Jacq.) Merr.*	6	0,35	0,11	0,04
122	747	07°04'05,3"	70°44'20,5"	Guácimo	*Guazuma ulmifolia Lam.*	3	0,38	0,12	0,02
				Guácimo	*Guazuma ulmifolia Lam.*	4	0,40	0,13	0,04
				Guácimo	*Guazuma ulmifolia Lam.*	4	0,40	0,13	0,04
123	748	07°04'05,0"	70°44'20,3"	Saman	*Samanea saman (Jacq.) Merr.*	6	0,33	0,11	0,04
124	969	07°04'04,2"	70°44'19,6"	Guácimo	*Guazuma ulmifolia Lam.*	7	0,40	0,13	0,06
				Guácimo	*Guazuma ulmifolia Lam.*	7	0,32	0,10	0,04
				Guácimo	*Guazuma ulmifolia Lam.*	7	0,40	0,13	0,06
125	870	07°04'04,2"	70°44'19,2"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	4	0,39	0,12	0,03
126	871	07°04'04,1"	70°44'19,2"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	4	0,33	0,11	0,02
				Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	4	0,42	0,13	0,04
				Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	4	0,34	0,11	0,03
				Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	4	0,39	0,12	0,03
127	872	07°04'04,6"	70°44'19,3"	Apamate	*Tabebuia rosea (Bertol.) DC.*	4	0,35	0,11	0,03
				Apamate	*Tabebuia rosea (Bertol.) DC.*	4	0,32	0,10	0,02
128	873	07°04'04,0"	70°44'19,4"	Apamate	*Tabebuia rosea (Bertol.) DC.*	3	0,31	0,10	0,02
129	975	07°04'03,5"	70°44'19,7"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	3	0,39	0,12	0,02
				Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	3	0,31	0,10	0,02
130	1022	07°04'03,1"	70°44'18,6"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	3	0,34	0,11	0,02
				Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	3	0,32	0,10	0,02
131	1023	07°04'03,0"	70°44'19,3"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	3	0,34	0,11	0,02
132	1024	07°04'02,8"	70°44'19,2"	Laurel	*Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.*	5	0,42	0,13	0,06
				Laurel	*Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.*	5	0,31	0,10	0,03
133	1026	07°04'02,2"	70°44'19,2"	Guácimo	*Guazuma ulmifolia Lam.*	8	0,92	0,29	0,39
134	1027	07°04'02,1"	70°44'19,1"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	3	0,75	0,24	0,09
135	1028	07°04'02,1"	70°44'19,1"	Guácimo	*Guazuma ulmifolia Lam.*	9	0,84	0,27	0,35
136	1029	07°04'01,9"	70°44'19,2"	Guácimo	*Guazuma ulmifolia Lam.*	9	0,69	0,22	0,23
137	1060	07°04'01,4"	70°44'13,6"	Melina	*Gmelina arborea Roxb.*	9	1,19	0,37	0,66
				Melina	*Gmelina arborea Roxb.*	8	0,60	0,19	0,16
				Melina	*Gmelina arborea Roxb.*	8	0,65	0,21	0,19
								TOTAL	18,45

Tabla 1. *Inventario Autorizado para aprovechamiento forestal de árboles aislados otorgado para el desarrollo del proyecto denominado "Realizar el inventario forestal, formular plan de poda y plan de aprovechamiento forestal en el Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz de Arauca".*

- *Únicamente se permite el aprovechamiento forestal de los individuos arbóreos relacionados anteriormente, en la cantidad establecida, sin superar el volumen por especie y el volumen total autorizado.*

- *Es obligación de la Unidad Especial de Aeronaútica Civil realizar la extracción de raíz de los árboles a intervenir, efectuar los debidos mantenimientos del área, dejando limpio el terreno y no debe permitir la renovación o conservación del bosque, teniendo en cuenta que se ha demostrado y evidenciado que en dicha área de la visual de la cabecera 1/1 de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz del Municipio de Arauca, Departamento de Arauca el uso del suelo debe ser diferente al forestal, con el objeto de no poner en riesgo la operación aeroportuaria del municipio de Arauca.*

- *Los productos forestales obtenidos del aprovechamiento, **NO** podrán ser comercializados; y en caso de no ser usados en las actividades del proyecto, deberán ser dispuestos en un sitio adecuado, también podrán ser donados a la comunidad a través de su representante, o a alguna entidad sin ánimo de lucro como la Cruz Roja, Ejército, Policía Nacional, entre otras; para lo cual, La Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil deberá reportar a esta Corporación el destino final de dichos productos mediante la presentación del informe final; en caso de optar por la donación deberá suscribir y allegar las respectivas actas de donación, en las cuales se debe identificar la especie, relacionar los productos donados (cantidad en número de piezas y volumen – m^3), nombre e identificación de quien recibe, la fecha y declaración del uso a dar al recurso donado.*

- *En el caso de requerir la movilización de los productos forestales obtenidos por el aprovechamiento forestal, fuera de las instalaciones del Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz de Arauca, La Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil deberá contar con un "Salvoconducto único de Movilización en Línea SUNL- de Especímenes de la Diversidad Biológica" expedido por esta Autoridad Ambiental y deberá ser movilizado en los medios de transporte idóneos para tal fin, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 1909 del 14 de septiembre de 2017, modificada por la Resolución 0081 del 19 de enero de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS "Por la cual se establece el Salvoconducto Único Nacional en Línea para la movilización de Especímenes de la Diversidad Biológica". Lo anterior, además debe ser soportado con los debidos registros visuales de cumplimiento de la medida.*

- *Se advierte a La Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil que previo a la ejecución de las labores de aprovechamiento forestal, deberá implementar medidas de rescate, traslado y reubicación de las especies vedadas de hábitos epífitos vasculares, identificadas en documento de Caracterización de la flora epífita vascular presente en el proyecto "Realizar el inventario forestal, formular plan de poda y plan de aprovechamiento forestal en el Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz de Arauca", allegado a esta Autoridad Ambiental, mediante radicado interno N° AR-2022-00641 de fecha 7 de abril de 2022. Así mismo, deberá reportar las evidencias del estado de los individuos y especies sometidos a las medidas de conservación. Esta actividad se deberá reportar a Corporinoquia en el informe requerido y será objeto de control y seguimiento.*

Vigencia:

- *La vigencia del permiso de aprovechamiento forestal y de autorización de poda de árboles aislados será por el término de **DOCE (12) MESES** contados a partir del inicio de actividades, duración estsblecida, conforme al cronograma de actividades de poda y aprovechamiento contempladas en el proyecto "Realizar el inventario forestal, formular plan de poda y plan de aprovechamiento forestal en el Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz de Arauca".*

- *La Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil, deberá informar por escrito con una antelación mínima de cinco (5) días a esta Autoridad Ambiental, sobre la fecha exacta del inicio de las actividades del aprovechamiento forestal y poda autorizadas en el acto administrativo, adjuntando el correspondiente cronograma detallado de la ejecución de las referidas labores. De igual forma una vez culminadas las actividades de tala y poda, La Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil deberá reportar por escrito a esta Autoridad Ambiental la fecha de finalización de las actividades.*

Medidas de Prevención

Durante la tala de los árboles, La Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil identificado con Nit. 899.999.059-3, será responsable por los daños que se puedan presentar, para lo cual deberá tomar las siguientes medidas con el fin de evitar daños a terceros o a la infraestructura existente, y que puedan verse perjudicados al momento de efectuar la tala y apeo de los individuos vegetales, ubicados en el área de influencia del proyecto "Realizar el inventario forestal, formular plan de poda y plan de aprovechamiento forestal en el Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz de Arauca":

- *La tala de los individuos deberá ser realizada por personal con los conocimientos idóneos en la realización de este tipo de actividades; el personal encargado de las labores de tala, debe estar debidamente capacitado en el manejo adecuado de las herramientas, demarcación y seguridad industrial, entre otras cosas, además se debe indicar al personal sobre las actividades no convenientes ni autorizadas, tales como, la quema, disposición de materiales sobre vías, y remoción de árboles no autorizados.*
- *Previo a la ejecución de labores de aprovechamiento forestal, se deberá verificar la presencia de nidos o especímenes de fauna en el área, tomando las acciones pertinentes (Traslado, entrega, reubicación entre otros), que eviten, controlen y mitiguen los impactos*

sobre estas especies; esta actividad se deberá reportar a Corporinoquia en el informe requerido.

- *Se debe implementar el plan de manejo de fauna, aplicando medidas de conservación y manejo de las especies e individuos presentes en el sitio de intervención, a través de las siguientes fases: ahuyentamiento, salvamento, relocalización o reubicación y monitoreo.*
- *En el momento de realizar la actividad de aprovechamiento forestal, se debe suspender el trabajo si las condiciones climáticas como la lluvia o vientos fuertes no lo permiten.*

Medidas de Mitigación:

La Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil identificado con Nit. 899.999.059-3, deberá dar cumplimiento a las siguientes medidas ambientales durante el desarrollo de las labores de aprovechamiento forestal, allegando los respectivos soportes:

- *Para el manejo de los residuos peligrosos, La Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil, deberá implementar las medidas de manejo ambiental relacionadas con el adecuado almacenamiento de los aceites quemados producto de la combustión de motosierras, conforme lo establece el título 6 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1076 de 2015 que compiló el Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005[1]. En tal sentido, es importante que se presenten a esta Autoridad Ambiental, los soportes correspondientes del mencionado almacenamiento y disposición final por medio de una empresa autorizada en el área de influencia del proyecto "Realizar el inventario forestal, formular plan de poda y plan de aprovechamiento forestal en el Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz de Arauca".*

- *El material de desperdicio resultante producto del aprovechamiento, tal como aserrín, cortezas, hojas, trozos de madera de pequeño porte, ramas delgadas y residuos arbóreos deberán trozarse en partes pequeñas de la manera más homogénea posible para su descomposición y reincorporación al suelo como composta para otras plantas, su acopio deberá realizarse a más de 100 metros de distancia de cuerpos de agua en un predio de propiedad del beneficiario o en el de un tercero con previa autorización del mismo. En ningún caso se permiten quemas o entierros, ni su disposición en espacios públicos de circulación peatonal y/o vehicular.*

- *Implementar las medidas tendientes a evitar incendios forestales.*

- *La Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil, deberá presentar un (1) mes después de finalizadas las actividades de tala, un Informe de Cumplimiento de Medidas Ambientales, donde se incluyan los resultados de las actividades desarrolladas, en el cual deberá contener como mínimo la siguiente información:*

  a. *Descripción de las actividades ejecutadas.*
  b. *Destinación de los productos forestales obtenidos por el desarrollo del aprovechamiento forestal con sus respectivos registros y actas.*
  c. *Soportes de cumplimiento de las obligaciones y medidas establecidas en el acto administrativo por el cual se permite el aprovechamiento forestal y la autorización de poda.*
  d. *Registro fotográfico de las diferentes actividades desarrolladas.*
  e. *Soporte de capacitación del personal encargado de las actividades de tala, traslado y conservación.*
  f. *Evidencias de la implementación, de las medidas de conservación, traslado y mantenimiento de las especies epífitas vasculares ubicadas en los árboles objeto de intervención.*
  g. *Evidencias de la implementación, del plan de manejo de fauna.*

---

[1] *"Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral", contenido en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.*

h. Evidencias del cumplimiento de las medidas de mitigacion y prevención establecidas en el presente concepto técnico.

Medida de compensación por autorización de aprovechamiento forestal

- *Esta Autoridad Ambiental considera que la compensación forestal necesaria para los impactos que no pueden ser evitados, corregidos, mitigados o sustituidos, en la actividad de aprovechamiento forestal de árboles aislados autorizada a La Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil identificado con Nit. 899.999.059-3, para le ejecución del proyecto "Realizar el inventario forestal, formular plan de poda y plan de aprovechamiento forestal en el Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz de Arauca", corresponderá a una proporción 1:10 por cada árbol talado, por lo tanto La Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil, por el aprovechamiento de ciento treinta y siete (137) individuos forestales, deberá realizar la siembra (reforestación) de mil trecientos setenta (1370) árboles, en el periodo de lluvias del año 2024, realizando el mantenimiento durante un periodo mínimo de tres (3) años o en su defecto hasta que cuando las especies plantadas alcancen una altura de 1,50 metros, de acuerdo a las especificaciones técnicas de la Resolución N° 659 de 2000 y Resolución N° 200.15.04-0678 del 14 de diciembre de 2004, expedidas por Corporinoquia.*

- *La Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil, como medida de recuperación de hábitat perdido, por la afectación de la vegetación vedada de hábito epífito no vascular, correspondiente a las especies de musgos, hepáticas y líquenes representados en una unidad de cobertura de 1,55 Has de vegetación secundaria o en transición (alta y baja), afectuada por el aprovechamiento de árboles aislados para el desarrollo del proyecto "Realizar el inventario forestal, formular plan de poda y plan de aprovechamiento forestal en el Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz de Arauca", deberá retribuir una proporción 1:0,4 en términos de relación de área en hectáreas, por lo tanto, La Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil, deberá realizar actividades de enriquecimiento florístico, siguiendo los lineamientos establecidos en Plan Nacional de Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de áreas Disturbadas (MADS, 2015)[2] en un área de 0,62 Has, equivalente a seicientos ochenta y dos (682) individuos forestales de especies nativas que permitan generar los nichos ecológicos para el desarrollo de las especies de tipo epífito, al interior del área de influencia identificada o en zonas con posibilidad de conexión con remanentes de cobertura asociadas a cuerpos hídricos.*
- *El área de establecimiento de las medidas compensatorias, debe ser previamente concertado y viabilizado con Corporinoquia para su ejecución, priorizando las siguientes zonas.*

  a. *Márgenes protectoras de las corrientes hídricas.*
  b. *Suelos con procesos de erosión inestables.*
  c. *Áreas para enriquecimiento de relictos de bosque.*
  d. *Zonas de protección de ecosistemas estratégicos.*

- *El incumplimiento de la medida compensatoria será causal para imponer las sanciones del caso.*

- *La Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil, deberá presentar un informe final del establecimiento de la compensación, en donde relacione las actividades realizadas, los soportes de asistencia técnica, procedencia del material vegetal (con sus soportes), disposición final de los residuos (empaques de fertilizantes, bolsas de polietileno del material vegetal) e informes semestrales durante las etapas del mantenimiento hasta el año 3 o hasta que las especies plantadas alcancen una altura mínima de 1,50 metros, y que la mortalidad no supere el 10% del material total plantado por unidad de área, momento en el se dará por recibida la reforestación como medida de compensación ambiental por parte de Corporinoquia, y se efectuará el registro de la plantación protectora, mediante acto administrativo motivado.*

---

[2] *Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS- 2015. Plan Nacional de Restauración: restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de áreas disturbadas. ISBN: 978-958-8901-02-2 Medio electrónico o digital. Bogotá D.C.: Colombia. 92 pg.*

- *La Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil, para efectos de implementar la medida de compensación por aprovechamiento forestal de árboles aislados, deberá presentar la concertación de área en un término no mayor a un (1) mes, contado a partir de la finalización de las actividades de tala, con la siguiente información:*

  a. *Localización del área en donde se propone la implementación de la medida compensatoria (Coordenadas según la Resolución 471 del 14 de mayo de 2020 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC- "por medio de la cual se establecen las especificaciones técnicas mínimas que deben tener los productos de la cartografía básica oficial de Colombia).*

  b. *En caso de ser necesario, La Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil, deberá presentar a Corporinoquia, las autorizaciones de los propietarios de los predios asociados a la mencionada compensación forestal, y en este sentido, se evidencie que dichas autorizaciones se encuentren en el marco de la ejecución especifica del proyecto "Realizar el inventario forestal, formular plan de poda y plan de aprovechamiento forestal en el Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz de Arauca"*

- *La Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil deberá presentar informes semestrales de cumplimiento de las medidas ambientales establecidas, una vez sembrados los individuos que pertenecen tanto a la medida de compensación forestal por tala, a la medida de mitigación por rescate, al traslado de las especies epífitas vasculares, y el enriquecimiento florístico por afectación de especies no vasculares, durante el periodo de mantenimiento (3 años); relacionados con el avance y cumplimiento de las obligaciones que comprenden la ejecución de las medidas, los cuales deberán contener como mínimo la siguiente información:*

  a. *Estado de la medida de compensación, estado del enriquecimiento florístico de especies epífitas no vasculares y reporte del estado del rescate y traslado de especies epífitas vasculares, con la descripción en términos técnicos del desarrollo de la medida en donde se detalle el estado de los individuos sembrados y se mencione la tasa de supervivencia de los árboles e individuos epífitos, durante el periodo de monitoreo.*

  b. *Descripción de las labores de mantenimiento y monitoreo ejecutadas en el periodo con el debido soporte fotográfico.*

  c. *Descripción de las labores de manejo fitosanitario del área compensada, ejecutadas en el periodo, con los respectivos soportes.*

  d. *Medidas adoptadas con el fin de garantizar el éxito de la medida de compensación forestal.*

La implementación de la medida de compensación por los árboles aprovechados, deberá iniciarse a más tardar dentro los seis (6) meses a partir de la realización del impacto o afectación por el proyecto "Realizar el inventario forestal, formular plan de poda y plan de aprovechamiento forestal en el Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz de Arauca", sujeto de aprovechamiento forestal de árboles aislados.

Consideraciones generales

- *En caso tal de requerirse mayor tiempo al estipulado para la terminación del proyecto, La Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil podrá solicitar prórroga de los permisos ambientales autorizados, siempre y cuando la solicitud se realice en el último mes de su vigencia, sea viable técnica y ambientalmente, y que no existan razones de interés social o conveniencia pública que impidan su otorgamiento.*

- *En caso de ser necesario el uso o aprovechamiento de recursos naturales distintos a los autorizados por medio del acto administrativo que acoge el presente concepto técnico, La Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil, deberá tramitar los respectivos permisos y/o autorizaciones ante esta Autoridad Ambiental, previo al inicio de la fase constructiva del*

proyecto "Realizar el inventario forestal, formular plan de poda y plan de aprovechamiento forestal en el Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz de Arauca".

- *En caso de presentarse, durante el tiempo de ejecución del proyecto, efectos ambientales adversos en las actividades de aprovechamiento y uso de los recursos naturales, La Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil, identificado con Nit No. 899.999.059-3, deberá suspender los trabajos e informar de manera inmediata a esta Corporación, para que determine y exija la adopción de las medidas correctivas que considere necesarias, sin perjuicio de las medidas que debe tomar el beneficiario de los mismos para impedir la degradación del medio ambiente. El incumplimiento de estas medidas, será causal para la aplicación de las sanciones legales vigentes a que haya lugar.*

Corporinoquia realizará estricto control y seguimiento a las medidas ambientales implementadas. El no cumplimiento acarreará la imposición de las sanciones correspondientes por parte de la Autoridad Ambiental.
Las demás actividades adoptadas mediante el Acto Administrativo que acoja el presente Concepto Técnico, deberán ejecutarse inmediatamente se surta la notificación respectiva, dando estricto cumplimiento a cada una de las obligaciones establecidas.

El incumplimiento por parte de La Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil identificado con Nit. 899.999.059-3, a los términos, condiciones, medidas de manejo ambiental y obligaciones previstas en los Permisos Ambientales, durante la ejecución de las obras, dará lugar a la imposición de las medidas preventivas y sancionatorias de que trata la Ley 1333 de 2009 o a la norma que la modifique o sustituya". (...)

COMPETENCIA DE CORPORINOQUIA

Que, la Ley 99 de 1993 señala los principios generales que orientan la política ambiental en Colombia orientada a garantizar el desarrollo sostenible de los recursos naturales, proteger y aprovechar la diversidad biológica del país (Art. 1º).

Que, el numeral 2º del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, señala que las Corporaciones Autónomas Regionales ejercen la función de máxima Autoridad Ambiental en el área de su jurisdicción, de acuerdo con las normas de carácter superior, y conforme a las directrices trazadas por el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Que, el numeral 9º del artículo 31 de la ley 99 de 1993, señala que las Corporaciones Autónomas Regionales ejercen dentro de sus funciones la de otorgar concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas por la ley para el uso aprovechamiento o movilización de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.

Que, el numeral 12 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, estableció que es función de las Corporaciones Autónomas Regionales ejercer el control y seguimiento ambiental a los usos del agua, del suelo, el aire y demás recursos naturales renovables, lo cual comprenderá el vertimiento, emisión o incorporación de sustancias o residuos líquidos, sólidos y gaseosos a las aguas en cualquiera de sus formas, al aire o a los suelos, así como los vertimientos o emisiones que puedan causar daño o poner en peligro el normal desarrollo sostenible de los recursos naturales renovables o impedir u obstaculizar su empleo para otros usos.

Que, el numeral 13 del artículo 31 de la Ley 99 de 1993, estableció que es función de las Corporaciones Autónomas Regionales, recaudar, conforme a la Ley, las contribuciones, tasas, derechos, tarifas y multas por concepto del uso y aprovechamiento de los recursos naturales renovables, fijar su monto en el territorio de su jurisdicción, con base en las tarifas mínimas establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente.

Conforme a lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia – Corporinoquia, es competente para proferir este acto administrativo.

Expediente No. 700.29.2.23-0060
Vital No. 2300089999905923002
Expediente Digital: TRA-00956-23

CORPORINOQUIA

RESOLUCIÓN No. 700.36.24 0056 ***FECHA*** 17 JUN 2024

CONSIDERACIONES JURÍDICAS

Los artículos 79 y 80 de la Constitución Política consagra el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano y el deber del Estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales renovables a fin de garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y prevenir los factores de deterioro ambiental.

Las mencionadas normas constitucionales están sujetas a un ejercicio de ponderación, en aplicación de la ley. Por ende, una disposición legal incompatible con un principio constitucional, no se debe aplicar, en caso de que no admita una interpretación conforme a la Carta. Pues la fuerza normativa de los principios y valores constitucionales es tan clara y goza de poder vinculante en cuanto sustento del orden legal, en este sentido no existe una contradicción normativa entre el Código Nacional de los Recursos Naturales Renovables (Decreto Ley 2811 de 1974) y el Decreto 1076 de 2015 y la Constitución Política.

En este orden de ideas la Corte Constitucional mediante Sentencia C-126-98 del 1 de abril de 1998, Magistrado Ponente Dr. Alejandro Martínez Caballero expresó:

"No existe una contradicción normativa entre el Código de Recursos Naturales y la Constitución. En efecto, a pesar de que el código acusado no utiliza la expresión "desarrollo sostenible", y su lenguaje es a veces diverso al de la Carta, lo cierto es que los principios enunciados por ese estatuto, así como la regulación específica del uso de los distintos recursos naturales, son perfectamente compatibles con este concepto y con los mandatos constitucionales. El artículo contiene, en germen, la idea del desarrollo sostenible, pues plantea que el crecimiento económico debe tomar en cuenta los límites que derivan de los equilibrios ecológicos, por lo cual la solidaridad intergeneracional debe ser un criterio básico para regular la explotación de los recursos naturales. No de otra forma se puede interpretar el mandato de ese estatuto, según el cual, debe protegerse la salud y bienestar no sólo de los colombianos de hoy sino también de los "futuros habitantes del territorio nacional". En cierta medida, el código consagró, sin mencionarlo, el imperativo constitucional según el cual el desarrollo debe ser sostenible".

Por lo anterior, se tiene que la protección al medio ambiente corresponde a uno de los más importantes cometidos estatales, y es deber del Estado garantizar a las generaciones futuras la conservación del ambiente y la preservación de los recursos naturales.

De los permisos, autorizaciones y/o concesiones, aprovechamientos y/o afectación de los recursos naturales renovables.

El Decreto Ley 2811 de 1974 "Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente", establece en su artículo 9 que:

"El uso de elementos ambientales y de recursos naturales renovables, debe hacerse de acuerdo con los siguientes principios:

a.- Los recursos naturales y demás elementos ambientales deben ser utilizados en forma eficiente, para lograr su máximo aprovechamiento con arreglo al interés general de la comunidad y de acuerdo con los principios y objetos que orientan este Código;

b.- Los recursos naturales y demás elementos ambientales, son interdependientes. Su utilización se hará de manera que, en cuanto sea posible, no interfieran entre sí;

c.- La utilización de los elementos ambientales o de los recursos naturales renovables debe hacerse sin que lesione el interés general de la comunidad, o el derecho de terceros;

d.- Los diversos usos que pueda tener un recurso natural estarán sujetos a las prioridades que se determinen y deben ser realizados coordinadamente, para que se puedan cumplir los principios enunciados en los ordinales precedentes;

e.- Los recursos naturales renovables no se podrán utilizar por encima de los límites permisibles, que, al alterar las calidades físicas, químicas o biológicas naturales, produzcan el agotamiento o el deterioro grave de esos recursos o se perturbe el derecho a ulterior utilización en cuanto ésta convenga al interés público;

f.- La planeación del manejo de los recursos naturales renovables y de los elementos ambientales debe hacerse en forma integral, de tal modo que contribuya al desarrollo equilibrado urbano y rural. Para bienestar de la comunidad, se establecerán y conservarán, en los centros urbanos y sus alrededores, espacios cubiertos de vegetación.

En similar sentido el artículo 42 del decreto en mención, establece que "(...) *Pertenecen a la nación los recursos naturales renovables y demás elementos ambientales regulados por este Código que se encuentren dentro del territorio Nacional, sin perjuicio de los derechos legítimamente adquiridos por particulares y de las normas especiales sobre baldíos...*"

De acuerdo con el literal h) del artículo 45 del Decreto Ley 2811 de 1974, la Administración *"velará para que los recursos naturales renovables se exploten en forma eficiente, compatible con su conservación y acorde con los intereses colectivos..."*

Por mandato expreso de la Ley, le corresponde a la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia - Corporinoquia, otorgar el permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados, conforme en la normatividad ambiental vigente contenida en la Ley 99 de 1993, y en las normas especiales Decreto Ley 2811 de 1974 y Decreto 1076 de 2015, en los siguientes términos:

DEL APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS

El Decreto 1076 del 2015, indicó en su artículo 2.2.1.1.7.1, el procedimiento de solicitud de aprovechamiento de bosques naturales o productos de la flora silvestre ubicados en terrenos de dominio público o privado.

El citado Decreto en su Parte 2, Título 2, Capítulo 1, Sección 9, regula el aprovechamiento forestal de árboles aislados y en su artículo 2.2.1.1.9.4., indicando lo siguiente:

ARTÍCULO 2.2.1.1.9.4. Tala o reubicación por obra pública o privada. Cuando se requiera talar, trasplantar o reubicar árboles aislados localizados en centros urbanos, para la realización, remodelación o ampliación de obras públicas o privadas de infraestructura, construcciones, instalaciones y similares, se solicitará autorización ante la Corporación respectiva, ante las autoridades ambientales de los grandes centros urbanos o ante las autoridades municipales, según el caso, las cuales tramitarán la solicitud, previa visita realizada por un funcionario competente, quien verificará la necesidad de tala o reubicación aducida por el interesado, para lo cual emitirá concepto técnico.

Así las cosas, acogiendo las recomendaciones efectuadas en el concepto técnico No. 700.8.2.24-0071 de 11 de junio de 2024, y las razones de hecho y de derecho expuestas, esta autoridad considera técnica y ambientalmente viable, otorgar Autorización de **PODA** de árboles aislados para un total de **MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO (1144)** individuos forestales y Aprovechamiento Forestal de Árboles Aislados, consistente en la **TALA** de **CIENTO TREINTA Y SIETE (137)** individuos arbóreos con un volumen total de 18.48 m3, en la Unidad Administrativa Especial – Aeronáutica Civil identificada con Nit. 899.999 059-3, en el Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz de Arauca.

Es importante precisar que la presente autorización está sujeta a la restricción que solo se autoriza únicamente la tala y poda de las especies relacionadas en la cantidad establecidas, sin superar el volumen por especie y el volumen total autorizado establecido en el concepto técnico No. 700.8.2.24-0071 de 11 de junio de 2024, así mismo no podrán comercializar los productos obtenidos del aprovechamiento o cambiar el sitio de destino donde van a ser utilizados, y en caso de no ser recibidos y/o usados en las actividades del proyecto, deberán ser dispuestos en un sitio adecuado, también pueden ser donados a entidades públicas, por otro lado podrán ser entregados a la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia CORPORINOQUIA quien autorizó el Aprovechamiento Forestal de árboles aislados, los cuales

serán donados para uso público, por tanto se deberá reportar a esta Corporación el destino final de dichos productos mediante la presentación del Informe final y las respectivas actas de entrega.

Por último, se informa la Unidad Administrativa Especial – Aeronáutica Civil identificada con Nit. 899.999.059-3, que el incumplimiento de las obligaciones contenidas en el presente acto administrativo, acarreará las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009.

En mérito de lo expuesto, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia Corporinoquia Territorial – Arauca.

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Otorgar a la Unidad Administrativa Especial – Aeronáutica Civil identificada con Nit. 899.999.059-3, permiso de **APROVECHAMIENTO FORESTAL DE ÁRBOLES AISLADOS PARA EL AEROPUERTO SANTIAGO PEREZ QUIROZ**, en predio con matrícula inmobiliaria 410-50165, registrado con dirección Cl 1 Sur entre el cerramiento del Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz, con Escritura No. 1705 del 30 de noviembre del 2005, consistente en la tala de **CIENTO TREINTA Y SIETE (137)** individuos arbóreos con un volumen total de 18.48 m3, de las especies, volúmenes y coordenadas geográficas que se indican en la siguiente tabla:

N°	ID Campo	UBICACIÓN GEOGRAFICA		Especie		HT (m)	CAP (m)	DAP (m)	VT (m³)
		LATITUD NORTE	LONGITUD OESTE	Nombre Vulgar	Nombre Científico				
1	52	07°04'08,8"	70°44'36,9"	Jobo	Spondias mombin L.	6	0,61	0,26	0,22
2	53	07°04'08,9"	70°44'38,7"	Jobo	Spondias mombin L.	6	0,41	0,13	0,06
3	54	07°04'09,5"	70°44'38,4"	Yarumo	Cecropia engleriana Snethl.	8	0,63	0,20	0,18
4	55	07°04'09,6"	70°44'38,4"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	6	0,52	0,17	0,09
5	56	07°04'09,2"	70°44'38,4"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	7	0,71	0,23	0,20
6	59	07°04'08,3"	70°44'37,7"	Yarumo	Cecropia engleriana Snethl.	9	0,70	0,22	0,25
7	60	07°04'08,8"	70°44'37,5"	Jobo	Spondias mombin L.	5	0,31	0,10	0,03
8	61	07°04'08,9"	70°44'37,5"	Jobo	Spondias mombin L.	5	0,32	0,10	0,03
				Jobo	Spondias mombin L.	5	0,35	0,11	0,03
9	62	07°04'08,6"	70°44'37,4"	Jobo	Spondias mombin L.	5	0,34	0,11	0,03
10	63	07°04'08,4"	70°44'37,3"	Jobo	Spondias mombin L.	5	0,35	0,11	0,03
11	64	07°04'08,7"	70°44'36,4"	Jobo	Spondias mombin L.	7	0,50	0,16	0,10
				Jobo	Spondias mombin L.	7	0,43	0,14	0,07
12	65	07°04'08,5"	70°44'36,9"	Jobo	Spondias mombin L.	4	0,32	0,10	0,02
13	66	07°04'08,5"	70°44'36,8"	Yarumo	Cecropia engleriana Snethl.	6	0,35	0,11	0,05
14	93	07°04'06,4"	70°44'36,1"	Melina	Gmelina arborea Roxb.	9	0,60	0,19	0,16
				Melina	Gmelina arborea Roxb.	9	0,45	0,14	0,10
				Melina	Gmelina arborea Roxb.	9	0,54	0,17	0,15
				Melina	Gmelina arborea Roxb.	9	0,31	0,10	0,05
15	94	07°04'06,8"	70°44'36,1"	Yarumo	Cecropia engleriana Snethl.	7	0,31	0,10	0,04
				Yarumo	Cecropia engleriana Snethl.	7	0,31	0,10	0,04
				Yarumo	Cecropia engleriana Snethl.	7	0,31	0,10	0,04
16	96	07°04'06,5"	70°44'36,2"	Jobo	Spondias mombin L.	5	0,35	0,11	0,03
17	95	07°04'06,8"	70°44'36,0"	Jobo	Spondias mombin L.	6	0,34	0,11	0,04
18	124	07°04'07,9"	70°44'34,7"	Jobo	Spondias mombin L.	8	0,63	0,20	0,11
				Jobo	Spondias mombin L.	5	0,31	0,10	0,03
19	125	07°04'08,0"	70°44'34,6"	Jobo	Spondias mombin L.	6	0,37	0,12	0,05
				Jobo	Spondias mombin L.	6	0,34	0,11	0,04
20	126	07°04'08,0"	70°44'34,3"	Masaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	6	0,42	0,13	0,06
				Masaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	6	0,34	0,11	0,04
21	127	07°04'08,2"	70°44'34,2"	Jobo	Spondias mombin L.	4	0,32	0,10	0,02
22	128	07°04'08,3"	70°44'35,4"	Masaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	5	0,39	0,12	0,04
				Masaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	5	0,35	0,11	0,03
23	129	07°04'08,6"	70°44'34,8"	Jobo	Spondias mombin L.	7	0,45	0,14	0,07
				Jobo	Spondias mombin L.	7	0,50	0,16	0,10
				Jobo	Spondias mombin L.	7	0,35	0,11	0,05
24	130	07°04'06,7"	70°44'35,1"	Mango	Mangifera indica L.	4	1,86	0,59	0,77
25	131	07°04'06,5"	70°44'34,9"	Masaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	7	0,34	0,11	0,05
				Masaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	7	0,36	0,11	0,05
				Masaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	7	0,38	0,12	0,06
				Masaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	7	0,38	0,12	0,06
				Masaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	7	0,40	0,13	0,06
26	132	07°04'06,6"	70°44'34,6"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6	0,35	0,11	0,04
				Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6	0,33	0,11	0,04
27	133	07°04'06,7"	70°44'34,6"	Jobo	Spondias mombin L.	7	0,39	0,12	0,06
				Jobo	Spondias mombin L.	7	0,40	0,13	0,06
				Jobo	Spondias mombin L.	7	0,37	0,12	0,05
28	134	07°04'06,4"	70°44'34,3"	Jobo	Spondias mombin L.	6	0,36	0,11	0,04
29	135	07°04'06,4"	70°44'34,2"	Jobo	Spondias mombin L.	6	0,43	0,14	0,06
				Jobo	Spondias mombin L.	6	0,38	0,12	0,05

Expediente No. 700.29.2.23-0060
Vital No. 2300089999905923002
Expediente Digital: TRA-00956-23

CORPORINOQUIA

RESOLUCIÓN No. 700 . 36 . 24 0056 ***FECHA*** 17 JUN 2024

N°	ID Campo	UBICACIÓN GEOGRÁFICA		Especie		MT (m)	CAP (m)	DAP (m)	VT (m³)
		LATITUD NORTE	LONGITUD OESTE	Nombre Vulgar	Nombre Científico				
30	136	07°04'08,5"	70°44'34,3"	Jobo	Spondias mombin L.	7	0,49	0,16	0,09
31	137	07°04'08,7"	70°44'34,4"	Jobo	Spondias mombin L.	7	0,45	0,14	0,08
32	138	07°04'08,3"	70°44'34,1"	Palma Real	Attalea insignis (Mart.) Drude	4	0,39	0,12	0,03
33	139	07°04'08,4"	70°44'34,0"	Palma Real	Attalea insignis (Mart.) Drude	4	0,39	0,12	0,03
34	140	07°04'08,1"	70°44'33,9"	Jobo	Spondias mombin L.	5	0,40	0,13	0,05
				Jobo	Spondias mombin L.	6	0,44	0,14	0,06
35	141	07°04'08,0"	70°44'34,0"	Vasaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	4	0,37	0,12	0,03
				Vasaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	4	0,30	0,10	0,02
36	142	07°04'08,4"	70°44'33,8"	Jobo	Spondias mombin L.	7	0,35	0,11	0,05
				Jobo	Spondias mombin L.	7	0,36	0,11	0,05
37	143	07°04'08,2"	70°44'33,6"	Vasaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	8	0,41	0,13	0,06
38	144	07°04'08,2"	70°44'33,5"	Jobo	Spondias mombin L.	6	0,42	0,13	0,06
				Jobo	Spondias mombin L.	8	0,37	0,12	0,05
39	145	07°04'08,4"	70°44'33,1"	Vasaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	5	0,38	0,12	0,04
40	146	07°04'08,3"	70°44'33,1"	Jobo	Spondias mombin L.	6	0,33	0,11	0,04
				Jobo	Spondias mombin L.	6	0,33	0,11	0,04
41	147	07°04'08,2"	70°44'33,1"	Jobo	Spondias mombin L.	8	0,37	0,12	0,05
42	148	07°04'08,1"	70°44'33,1"	Jobo	Spondias mombin L.	6	0,32	0,10	0,03
43	149	07°04'08,0"	70°44'33,5"	Jobo	Spondias mombin L.	7	0,37	0,12	0,05
44	248	07°04'08,3"	70°44'32,2"	Jobo	Spondias mombin L.	3	0,37	0,12	0,02
45	249	07°04'08,3"	70°44'31,8"	Jobo	Spondias mombin L.	7	1,88	0,60	1,38
46	250	07°04'08,2"	70°44'31,7"	Jobo	Spondias mombin L.	7	0,49	0,16	0,09
				Jobo	Spondias mombin L.	7	0,32	0,10	0,04
				Jobo	Spondias mombin L.	7	0,39	0,12	0,06
47	251	07°04'08,2"	70°44'31,5"	Yarumo	Cecropia engleriana Snethl.	7	0,44	0,14	0,06
				Yarumo	Cecropia engleriana Snethl.	7	0,31	0,10	0,04
48	252	07°04'08,2"	70°44'31,3"	Jobo	Spondias mombin L.	6	0,40	0,13	0,05
49	253	07°04'08,2"	70°44'31,2"	Jobo	Spondias mombin L.	6	0,31	0,10	0,03
50	254	07°04'08,3"	70°44'31,4"	Jobo	Spondias mombin L.	3	0,39	0,12	0,03
51	255	07°04'08,1"	70°44'31,2"	Jobo	Spondias mombin L.	6	0,40	0,13	0,05
				Jobo	Spondias mombin L.	6	0,40	0,13	0,05
52	256	07°04'08,2"	70°44'31,0"	Jobo	Spondias mombin L.	6	0,31	0,10	0,03
				Jobo	Spondias mombin L.	6	0,35	0,11	0,04
				Jobo	Spondias mombin L.	6	0,45	0,14	0,07
				Jobo	Spondias mombin L.	6	0,34	0,11	0,04
53	257	07°04'09,0"	70°44'31,1"	Tolua	Bombax ceiba L.	5	0,34	0,11	0,03
54	258	07°04'08,1"	70°44'30,7"	Jobo	Spondias mombin L.	8	2,72	0,87	3,30
55	259	07°04'08,1"	70°44'30,6"	Jobo	Spondias mombin L.	8	0,41	0,13	0,07
				Jobo	Spondias mombin L.	8	0,40	0,13	0,07
				Jobo	Spondias mombin L.	8	0,38	0,12	0,06
56	260	07°04'08,1"	70°44'30,4"	Jobo	Spondias mombin L.	8	0,32	0,10	0,05
57	261	07°04'08,0"	70°44'30,4"	Yarumo	Cecropia engleriana Snethl.	7	0,37	0,12	0,05
58	262	07°04'08,1"	70°44'30,2"	Jobo	Spondias mombin L.	6	0,89	0,28	0,26
59	263	07°04'07,8"	70°44'30,6"	Bototo	Cochlospermum orinocense (Kunth) Steud.	6	0,31	0,10	0,03
60	264	07°04'07,8"	70°44'30,4"	Bototo	Cochlospermum orinocense (Kunth) Steud.	7	0,37	0,12	0,05
				Bototo	Cochlospermum orinocense (Kunth) Steud.	7	0,39	0,12	0,06
61	265	07°04'07,7"	70°44'30,6"	Jobo	Spondias mombin L.	7	0,36	0,11	0,05
62	272	07°04'07,7"	70°44'29,9"	Yarumo	Cecropia engleriana Snethl.	8	0,31	0,10	0,04
63	275	07°04'08,1"	70°44'29,9"	Jobo	Spondias mombin L.	5	0,34	0,11	0,02
64	276	07°04'07,9"	70°44'29,7"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) DC.	6	0,32	0,10	0,03
65	277	07°04'07,8"	70°44'29,8"	Jobo	Spondias mombin L.	6	0,36	0,11	0,04
66	278	07°04'07,8"	70°44'29,8"	Jobo	Spondias mombin L.	6	0,32	0,10	0,03
67	279	07°04'07,7"	70°44'29,8"	Jobo	Spondias mombin L.	6	0,31	0,10	0,03
68	280	07°04'07,6"	70°44'30,0"	Yarumo	Cecropia engleriana Snethl.	8	0,31	0,10	0,04
69	462	07°04'06,1"	70°44'27,4"	Jobo	Spondias mombin L.	8	0,38	0,12	0,04
70	463	07°04'06,5"	70°44'27,3"	Jobo	Spondias mombin L.	8	0,33	0,11	0,04
71	464	07°04'07,0"	70°44'26,7"	Jobo	Spondias mombin L.	6	0,57	0,18	0,11
				Jobo	Spondias mombin L.	5	0,39	0,12	0,04
				Jobo	Spondias mombin L.	7	0,44	0,14	0,08
72	465	07°04'07,2"	70°44'26,5"	Jobo	Spondias mombin L.	7	0,43	0,14	0,07
73	466	07°04'07,2"	70°44'26,3"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	7	0,48	0,15	0,08
				Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	6	0,32	0,10	0,03
				Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	6	0,32	0,10	0,03
				Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	6	0,32	0,10	0,03
74	467	07°04'07,4"	70°44'26,4"	Jobo	Spondias mombin L.	5	0,40	0,13	0,05
				Jobo	Spondias mombin L.	6	0,33	0,11	0,04
75	468	07°04'07,1"	70°44'26,3"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	6	0,37	0,12	0,05
76	469	07°04'07,4"	70°44'26,1"	Yopo	Anadenanthera peregrina (L.) Speg.	6	0,31	0,10	0,04
77	470	07°04'07,4"	70°44'26,1"	Tulipán Africano	Spathodea campanulata P.Beauv.	7	0,33	0,11	0,04
78	471	07°04'07,3"	70°44'25,8"	Tulipán Africano	Spathodea campanulata P.Beauv.	7	0,31	0,10	0,04
79	472	07°04'07,3"	70°44'26,0"	Jobo	Spondias mombin L.	8	0,40	0,13	0,05
80	473	07°04'07,3"	70°44'25,9"	Jobo	Spondias mombin L.	8	0,31	0,10	0,03
81	474	07°04'07,3"	70°44'25,8"	Jobo	Spondias mombin L.	7	1,00	0,32	0,39
82	475	07°04'07,3"	70°44'25,7"	Yopo	Anadenanthera peregrina (L.) Speg.	7	0,31	0,10	0,04
83	476	07°04'07,4"	70°44'25,6"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	8	0,33	0,11	0,05
84	589	07°04'07,0"	70°44'26,1"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	4	0,40	0,13	0,04

Expediente No. 700.29.2.23-0060
Vital No. 2300089999905923002
Expediente Digital: TRA-00956-23

CORPORINOQUIA

RESOLUCIÓN No. 700.36.24 0056 ***FECHA*** 17 JUN 2024

Nº	ID Campo	UBICACIÓN GEOGRAFICA		Especie		HT (m)	CAP (m)	DAP (m)	VT (m³)
		LATITUD NORTE	LONGITUD OESTE	Nombre Vulgar	Nombre Científico				
86	600	07°04'07,1"	70°44'24,9"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	5	0,35	0,11	0,03
87	601	07°04'07,3"	70°44'24,8"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	5	0,39	0,12	0,04
88	602	07°04'07,2"	70°44'24,8"	Caracaro	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	4	0,34	0,11	0,03
89	603	07°04'07,2"	70°44'24,9"	Palma Real	Attalea insignis (Mart.) Drude	4	0,33	0,11	0,02
				Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5	0,38	0,12	0,04
				Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5	0,40	0,13	0,04
				Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5	0,32	0,10	0,03
				Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5	0,33	0,11	0,03
89	604	07°04'07,0"	70°44'24,8"	Jobo	Spondias mombin L.	4	0,31	0,10	0,02
90	605	07°04'07,0"	70°44'24,8"	Jobo	Spondias mombin L.	4	0,40	0,13	0,04
91	606	07°04'06,9"	70°44'24,8"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4	0,31	0,10	0,02
92	609	07°04'06,9"	70°44'24,2"	Yarumo	Cecropia engleriana Snethl.	7	0,40	0,13	0,06
93	610	07°04'06,9"	70°44'24,2"	Yarumo	Cecropia engleriana Snethl.	8	0,31	0,10	0,04
94	611	07°04'07,0"	70°44'24,2"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	6	0,39	0,12	0,05
				Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	6	0,33	0,11	0,04
95	612	07°04'07,1"	70°44'24,1"	Jobo	Spondias mombin L.	4	0,37	0,12	0,03
96	613	07°04'07,8"	70°44'24,3"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	8	0,37	0,12	0,05
				Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	6	0,38	0,12	0,05
97	614	07°04'07,1"	70°44'23,7"	Jobo	Spondias mombin L.	4	0,42	0,13	0,04
98	615	07°04'07,0"	70°44'23,6"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7	0,33	0,11	0,04
99	616	07°04'06,9"	70°44'24,0"	Yarumo	Cecropia engleriana Snethl.	10	0,36	0,11	0,07
100	617	07°04'06,7"	70°44'24,0"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	7	0,33	0,11	0,04
				Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	6	0,37	0,12	0,05
101	721	07°04'06,8"	70°44'23,1"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	3	0,33	0,11	0,03
102	722	07°04'06,9"	70°44'23,1"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	6	0,39	0,12	0,05
				Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	6	0,48	0,15	0,08
				Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	6	0,41	0,13	0,06
				Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	5	0,37	0,12	0,04
103	723	07°04'07,0"	70°44'23,1"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6	0,38	0,12	0,05
104	724	07°04'07,0"	70°44'23,1"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5	0,42	0,13	0,05
105	725	07°04'05,8"	70°44'22,8"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	5	0,37	0,12	0,04
				Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	4	0,32	0,10	0,02
106	726	07°04'06,8"	70°44'22,8"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	4	0,40	0,13	0,04
				Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	4	0,32	0,10	0,02
107	727	07°04'07,0"	70°44'22,7"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	3	0,36	0,11	0,02
				Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	3	0,40	0,13	0,03
				Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	3	0,36	0,11	0,02
108	730	07°04'06,6"	70°44'22,7"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4	0,24	0,11	0,03
109	731	07°04'06,5"	70°44'22,5"	Yarumo	Cecropia engleriana Snethl.	5	0,35	0,11	0,03
110	732	07°04'06,8"	70°44'22,3"	Yarumo	Cecropia engleriana Snethl.	6	0,32	0,10	0,03
111	733	07°04'06,7"	70°44'22,1"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	6	0,32	0,10	0,03
				Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	9	0,37	0,12	0,04
112	734	07°04'06,7"	70°44'22,0"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	7	0,39	0,12	0,05
				Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	7	0,42	0,13	0,07
				Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	7	0,40	0,13	0,06
				Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	6	0,35	0,11	0,04
113	735	07°04'06,3"	70°44'21,7"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6	0,45	0,14	0,07
				Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6	0,37	0,12	0,05
				Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6	0,42	0,13	0,06
				Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6	0,40	0,13	0,05
				Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	6	0,37	0,12	0,05
114	736	07°04'05,2"	70°44'21,5"	Guamo	Inga edulis Mart.	4	0,31	0,10	0,02
115	737	07°04'06,3"	70°44'21,5"	Aparate	Tabebuia rosea (Bertol.) DC.	3	0,33	0,11	0,02
116	738	07°04'06,0"	70°44'21,6"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5	0,33	0,11	0,03
				Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5	0,31	0,10	0,03
117	739	07°04'06,1"	70°44'21,4"	Matarratón	Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth	7	0,31	0,10	0,04
				Matarratón	Gliricidia sepium (Jacq.) Kunth	8	0,31	0,10	0,04
118	740	07°04'06,0"	70°44'21,4"	Camaruco	Sterculia apetala (Jacq.) H.Karst.	5	0,31	0,10	0,03
				Camaruco	Sterculia apetala (Jacq.) H.Karst.	5	0,40	0,13	0,04
119	741	07°04'05,9"	70°44'21,4"	Vara Blanca	Cassaria corymbosa Kunth	6	0,38	0,12	0,05
				Vara Blanca	Cassaria corymbosa Kunth	6	0,34	0,11	0,04
				Vara Blanca	Cassaria corymbosa Kunth	6	0,42	0,13	0,06
120	742	07°04'05,6"	70°44'20,9"	Yarumo	Cecropia engleriana Snethl.	4	0,34	0,11	0,03
121	743	07°04'05,7"	70°44'21,0"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	6	0,59	0,19	0,10
				Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	6	0,49	0,16	0,07
				Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	6	0,36	0,11	0,04
122	747	07°04'05,3"	70°44'20,5"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	3	0,38	0,12	0,02
				Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4	0,40	0,13	0,04
				Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4	0,40	0,13	0,04
123	748	07°04'05,0"	70°44'20,3"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	6	0,33	0,11	0,04
124	869	07°04'04,2"	70°44'19,6"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7	0,40	0,13	0,06
				Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7	0,32	0,10	0,04
				Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7	0,40	0,13	0,06
125	870	07°04'04,2"	70°44'19,2"	Cancelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,39	0,12	0,03
126	871	07°04'04,1"	70°44'19,2"	Cancelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,33	0,11	0,02
				Cancelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,42	0,13	0,04

Expediente No. 700.29.2.23-0060
Vital No. 2300089999905923002
Expediente Digital: TRA-00956-23

CORPORINOQUIA

RESOLUCIÓN No. 700.36.24 0056 ***FECHA*** 17 JUN 2024

N°	ID Campo	UBICACIÓN GEOGRAFICA		Especie		HT (m)	CAP (m)	DAP (m)	VT (m³)
		LATITUD NORTE	LONGITUD OESTE	Nombre Vulgar	Nombre Cientifico				
				Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,34	0,11	0,03
				Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,38	0,12	0,03
127	872	07°04'04,6"	70°44'19,2"	Aparrato	Tabebuia rosea (Bertol.) DC.	4	0,36	0,11	0,03
				Aparrato	Tabebuia rosea (Bertol.) DC.	4	0,32	0,10	0,02
128	873	07°04'04,0"	70°44'19,4"	Aparrato	Tabebuia rosea (Bertol.) DC.	3	0,31	0,10	0,02
129	875	07°04'03,5"	70°44'19,7"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	3	0,38	0,12	0,02
				Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	3	0,31	0,10	0,02
130	1022	07°04'03,1"	70°44'18,8"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	3	0,34	0,11	0,02
				Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	3	0,32	0,10	0,02
131	1023	07°04'03,0"	70°44'18,3"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	3	0,34	0,11	0,02
132	1024	07°04'02,8"	70°44'18,2"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	5	0,42	0,13	0,05
				Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	5	0,31	0,10	0,03
133	1026	07°04'02,2"	70°44'15,2"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8	0,92	0,29	0,38
134	1027	07°04'02,1"	70°44'15,1"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	3	0,75	0,24	0,09
135	1028	07°04'02,1"	70°44'15,1"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9	0,84	0,27	0,35
136	1029	07°04'01,9"	70°44'15,2"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9	0,68	0,22	0,23
137	1060	07°04'01,4"	70°44'13,0"	Melina	Gmelina arborea Roxb.	9	1,18	0,37	0,86
				Melina	Gmelina arborea Roxb.	8	0,60	0,19	0,16
				Melina	Gmelina arborea Roxb.	8	0,65	0,21	0,19
								TOTAL	18,48

Tabla 3. Inventario Autorizado para aprovechamiento forestal de árboles aislados otorgado para el Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz de Arauca.

PARÁGRAFO PRIMERO: Únicamente se permite el aprovechamiento forestal de los individuos arbóreos relacionados anteriormente, en la cantidad establecida, sin superar el volumen por especie y el volumen total autorizado.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Es obligación de la Unidad Especial de Aeronáutica Civil realizar la extracción de raíz de los árboles a intervenir, efectuar los debidos mantenimientos del área, dejando limpio el terreno y no debe permitir la renovación o conservación del bosque, teniendo en cuenta que se ha demostrado y evidenciado que en dicha área de la visual de la cabecera 1/1 de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz del Municipio de Arauca, Departamento de Arauca, el uso del suelo debe ser diferente al forestal, con el objeto de no poner en riesgo la operación aeroportuaria del municipio de Arauca.

PARÁGRAFO TERCERO: Los productos forestales obtenidos del aprovechamiento, **NO** podrán ser comercializados; y en caso de no ser usados en las actividades del proyecto, deberán ser dispuestos en un sitio adecuado; también podrán ser donados a la comunidad a través de su representante, o a alguna entidad sin ánimo de lucro como la Cruz Roja, Ejército, Policía Nacional, entre otras; para lo cual, La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil deberá reportar a esta Corporación el destino final de dichos productos mediante la presentación del informe final; en caso de optar por la donación deberá suscribir y allegar las respectivas actas de donación, en las cuales se debe identificar la especie, relacionar los productos donados (cantidad en número de piezas y volumen – m^3), nombre e identificación de quien recibe, la fecha y declaración del uso a dar al recurso donado.

PARÁGRAFO CUARTO: En el caso de requerir la movilización de los productos forestales obtenidos por el aprovechamiento forestal, fuera de las instalaciones del Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz de Arauca, La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil deberá contar con un "*Salvoconducto único de Movilización en Línea SUNL- de Especímenes de la Diversidad Biológica*" expedido por esta Autoridad Ambiental y deberá ser movilizado en los medios de transporte idóneos para tal fin, de acuerdo a lo dispuesto en la Resolución 1909 del 14 de septiembre de 2017, modificada por la Resolución 0081 del 19 de enero de 2018 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS "*Por la cual se establece el Salvoconducto Único Nacional en Línea para la movilización de Especímenes de la Diversidad Biológica*". Lo anterior, además debe ser soportado con los debidos registros visuales de cumplimiento de la medida.

PARÁGRAFO QUINTO: Se advierte advierte a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil que previo a la ejecución de las labores de aprovechamiento forestal, deberá implementar medidas de rescate, traslado y reubicación de las especies vedadas de hábitos epífitos vasculares, identificadas en documento de Caracterización de la flora epífita vascular presentado para el *aprovechamiento forestal en el Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz de Arauca*, allegado a esta Autoridad Ambiental, mediante radicado interno AR-2022-00641 de fecha 07 de abril de 2022. Así mismo, deberá reportar las evidencias del estado de los

individuos y especies sometidos a las medidas de conservación. Esta actividad se deberá reportar a Corporinoquia en el informe requerido y será objeto de control y seguimiento.

ARTÍCULO SEGUNDO: Se otorga a la Unidad Administrativa Especial – Aeronáutica Civil identificada con Nit. 899.999.059-3, el término de **DOCE (12) MESES** para la vigencia del permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo.

PARÁGRAFO PRIMERO: La Unidad Administrativa Especial – Aeronáutica Civil con Nit. 899.999.059-3, deberá informar por escrito con una antelación mínima de cinco (5) días a esta Autoridad Ambiental, sobre la fecha exacta del inicio de las actividades del aprovechamiento forestal y poda autorizadas en el acto administrativo, adjuntando el correspondiente cronograma detallado de la ejecución de las referidas labores. De igual forma una vez culminadas las actividades de tala y poda, La Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil deberá reportar por escrito a esta Autoridad Ambiental la fecha de finalización de las actividades.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La Unidad Administrativa Especial – Aeronáutica Civil identificada con Nit. 899.999.059-3, podrá solicitar la prórroga, mediante petición escrita antes del vencimiento del permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados.

PARAGRAFO TERCERO: Las prórrogas, modificaciones, renovaciones y cesiones de permisos, autorizaciones, concesiones y demás instrumentos de control y manejo ambiental, generaran para el usuario el cobro por evaluación de conformidad con los parámetros establecidos en el Capítulo III de la Resolución No. 500.36.22-0586 del 09 de mayo de 2022

ARTÍCULO TERCERO: La Unidad Administrativa Especial – Aeronáutica Civil identificada con Nit. 899.999.059-3, respecto del permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados, queda sujeto al cumplimiento de las siguientes medidas ambientales:

Medidas de Prevención

Durante la tala de los árboles, La Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil identificada con Nit. 899.999.059-3, será responsable por los daños que se puedan presentar, para lo cual deberá tomar las siguientes medidas con el fin de evitar daños a terceros o a la infraestructura existente, y que puedan verse perjudicados al momento de efectuar la tala y apeo de los individuos vegetales, ubicados en el área de influencia del *Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz de Arauca*:

- La tala de los individuos deberá ser realizada por personal con los conocimientos idóneos en la realización de este tipo de actividades; el personal encargado de las labores de tala, debe estar debidamente capacitado en el manejo adecuado de las herramientas, demarcación y seguridad industrial, entre otras cosas, además se debe indicar al personal sobre las actividades no convenientes ni autorizadas, tales como: la quema, disposición de materiales sobre vías, y remoción de árboles no autorizados.
- Previo a la ejecución de labores de aprovechamiento forestal, se deberá verificar la presencia de nidos o especímenes de fauna en el área, tomando las acciones pertinentes (Traslado, entrega, reubicación entre otros), que eviten, controlen y mitiguen los impactos sobre estas especies; esta actividad se deberá reportar a Corporinoquia en el informe requerido.
- Se debe implementar el plan de manejo de fauna, aplicando medidas de conservación y manejo de las especies e individuos presentes en el sitio de intervención, a través de las siguientes fases: ahuyentamiento, salvamento, relocalización o reubicación y monitoreo.
- En el momento de realizar la actividad de aprovechamiento forestal, se debe suspender el trabajo si las condiciones climáticas como la lluvia o vientos fuertes no lo permiten.

Medidas de Mitigación:

La Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil identificado con Nit. 899.999.059-3, deberá dar cumplimiento a las siguientes medidas ambientales durante el desarrollo de las labores de aprovechamiento forestal, allegando los respectivos soportes:

- Para el manejo de los residuos peligrosos, La Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil, deberá implementar las medidas de manejo ambiental relacionadas con el adecuado almacenamiento de los aceites quemados producto de la combustión de motosierras, conforme lo establece el título 6 de la parte 2 del libro 2 del Decreto 1076 de 2015 que compiló el Decreto 4741 del 30 de diciembre de 2005[3]. En tal sentido, es importante que se presenten a esta Autoridad Ambiental, los soportes correspondientes del mencionado almacenamiento y disposición final por medio de una empresa autorizada en el área de influencia del proyecto "*Realizar el inventario forestal, formular plan de poda y plan de aprovechamiento forestal en el Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz de Arauca*".

- El material de desperdicio resultante producto del aprovechamiento, tal como aserrín, cortezas, hojas, trozos de madera de pequeño porte, ramas delgadas y residuos arbóreos deberán trozarse en partes pequeñas de la manera más homogénea posible para su descomposición y reincorporación al suelo como composta para otras plantas, su acopio deberá realizarse a más de 100 metros de distancia de cuerpos de agua en un predio de propiedad del beneficiario o en el de un tercero con previa autorización del mismo. En ningún caso se permiten quemas o entierros, ni su disposición en espacios públicos de circulación peatonal y/o vehicular.

- Implementar las medidas tendientes a evitar incendios forestales.

- La Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil, deberá presentar un (1) mes después de finalizadas las actividades de tala, un Informe de Cumplimiento de Medidas Ambientales, donde se incluyan los resultados de las actividades desarrolladas, en el cual deberá contener como mínimo la siguiente información:

  a. Descripción de las actividades ejecutadas.
  b. Destinación de los productos forestales obtenidos por el desarrollo del aprovechamiento forestal con sus respectivos registros y actas.
  c. Soportes de cumplimiento de las obligaciones y medidas establecidas en el acto administrativo por el cual se permite el aprovechamiento forestal y la autorización de poda.
  d. Registro fotográfico de las diferentes actividades desarrolladas.
  e. Soporte de capacitación del personal encargado de las actividades de tala, traslado y conservación.
  f. Evidencias de la implementación, de las medidas de conservación, traslado y mantenimiento de las especies epífitas vasculares ubicadas en los árboles objeto de intervención.
  g. Evidencias de la implementación, del plan de manejo de fauna.
  h. Evidencias del cumplimiento de las medidas de mitigacion y prevención establecidas en el presente concepto técnico.

ARTÍCULO CUARTO: Otorgar a la Unidad Administrativa Especial – Aeronáutica Civil identificada con Nit. 899.999.059-3, **AUTORIZACIÓN DE PODA** de árboles aislados, para el aeropuerto Santiago Perez Quiroz, en el predio con matrícula inmobiliaria 410-50165, registrado con dirección Cl 1 Sur entre el cerramiento del Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz, con Escritura No. 1705 del 30 de noviembre del 2005, en un total de **MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO (1144)** individuos forestales, de las especies, volúmenes y coordenadas geográficas que se indican en las siguientes tablas:

N°	ID Campo	UBICACIÓN GEOGRÁFICA		ESPECIE		HT. (m)	DAP. (m)	VOL. (m³)
		LATITUD	LONGITUD	NOMBRE VULGAR	NOMBRE CIENTIFICO			
1	1	07°04'09,6"	70°44'41,1"	Guamo	Inga edulis Mart.	6	0,11	0,04
2	2	07°04'09,5"	70°44'41,3"	Palma Mararabe	Alphanes horrida(Jacq.) Burret	6	0,12	0,05
3	3	07°04'09,1"	70°44'41,2"	Palma de coco	Cocos nucifera L.	10	0,13	0,10
4	4	07°04'09,1"	70°44'41,2"	Almendro	Terminalia catappa L.	10	0,23	0,28
5	5	07°04'08,9"	70°44'41,4"	Mamon	Melicoccus bijugatus Jacq.	10	0,36	0,70
6	6	07°04'08,6"	70°44'41,4"	Yarumo	Cecropia engleriana Snethl.	8	0,34	0,56

[3] *"Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral", contenido en el Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.*

Expediente No. 700.29.2.23-0060
Vital No. 2300089999905923002
Expediente Digital: TRA-00956-23

CORPORINOQUIA

RESOLUCIÓN No. 700.36.24 0056 **FECHA** 17 JUN 2024

N°	ID	UBICACIÓN GEOGRÁFICA		ESPECIE		HT	DAP	VOL
8	8	07°04'08,9"	70°44'41,2"	Mango	Mangifera indica L.	10	0,74	2,97
9	9	07°04'09,1"	70°44'41,1"	Palma de coco	Cocos nucifera L.	10	0,17	0,15
10	10	07°04'09,1"	70°44'41,1"	Almendro	Terminalia catappa L.	8	0,10	0,04
11	11	07°04'09,2"	70°44'41,0"	Almendro	Terminalia catappa L.	10	0,11	0,07
12	12	07°04'09,2"	70°44'41,0"	Almendro	Terminalia catappa L.	10	0,19	0,20
13	13	07°04'09,1"	70°44'41,1"	Almendro	Terminalia catappa L.	10	0,20	0,23
14	14	07°04'09,4"	70°44'41,1"	Guamo	Inga edulis Mart.	9	0,23	0,25
15	15	07°04'09,1"	70°44'41,0"	Almendro	Terminalia catappa L.	10	0,12	0,08
16	16	07°04'09,0"	70°44'40,9"	Palma de coco	Cocos nucifera L.	9	0,16	0,12
17	17	07°04'09,0"	70°44'40,9"	Mamon	Melicoccus bijugatus Jacq.	9	0,27	0,35
18	18	07°04'09,3"	70°44'40,7"	Mapurito	Lacmellea edulis H.Karst.	7	0,16	0,10
19	19	07°04'09,1"	70°44'40,8"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	10	0,29	0,47
20	20	07°04'09,2"	70°44'40,6"	Tulipán Africano	Spathodea campanulata P.Beauv.	10	0,19	0,19
21	21	07°04'08,9"	70°44'40,5"	Mango	Mangifera indica L.	8	0,24	0,26
22	22	07°04'09,0"	70°44'40,4"	Mango	Mangifera indica L.	9	0,54	1,47
23	23	07°04'08,7"	70°44'40,3"	Mango	Mangifera indica L.	8	0,25	0,29
24	24	07°04'09,0"	70°44'40,4"	Mango	Mangifera indica L.	12	0,51	1,73
25	25	07°04'08,6"	70°44'40,6"	Mango	Mangifera indica L.	13	0,69	3,44
26	26	07°04'08,7"	70°44'41,1"	Lechero	Sapium marmieri Huber.	8	0,21	0,19
27	27	07°04'08,5"	70°44'41,0"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	8	0,44	0,85
28	28	07°04'08,6"	70°44'40,9"	Mamon	Melicoccus bijugatus Jacq.	8	0,16	0,12
29	29	07°04'08,6"	70°44'40,9"	Mango	Mangifera indica L.	10	0,38	0,80
30	30	07°04'08,4"	70°44'41,0"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	8	0,35	0,54
31	31	07°04'08,4"	70°44'40,6"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	7	0,10	0,04
32	32	07°04'09,3"	70°44'40,2"	Mango	Mangifera indica L.	10	0,76	3,21
33	33	07°04'08,3"	70°44'40,4"	Mango	Mangifera indica L.	13	0,49	1,72
34	34	07°04'08,5"	70°44'40,3"	Tamarindo	Tamarindus indica L.	7	0,24	0,22
35	35	07°04'08,4"	70°44'40,3"	Mango	Mangifera indica L.	11	0,45	1,20
36	36	07°04'08,4"	70°44'40,3"	Mango	Mangifera indica L.	14	0,58	2,58
37	37	07°04'09,0"	70°44'40,0"	Palma real	Attalea insignis (Mart.) Drude	8	0,45	0,90
38	38	07°04'08,6"	70°44'40,1"	Mango	Mangifera indica L.	12	0,65	2,75
39	39	07°04'09,2"	70°44'40,0"	Yarumo	Cecropia engleriana Snethl.	9	0,14	0,09
40	40	07°04'08,3"	70°44'39,9"	Caracaro	Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.	11	0,52	1,61
41	41	07°04'08,7"	70°44'39,7"	Mango	Mangifera indica L.	12	0,56	2,05
42	42	07°04'08,8"	70°44'39,7"	Mango	Mangifera indica L.	13	0,74	3,90
43	43	07°04'09,2"	70°44'39,6"	Guarataro	Vitex orinocensis Kunth	4	0,10	0,02
44	44	07°04'08,6"	70°44'39,7"	Mango	Mangifera indica L.	13	0,49	1,74
45	45	07°04'09,5"	70°44'39,5"	Mango	Mangifera indica L.	13	0,49	1,74
46	46	07°04'08,8"	70°44'39,5"	Mango	Mangifera indica L.	12	0,76	3,82
47	47	07°04'08,7"	70°44'39,3"	Mango	Mangifera indica L.	14	0,65	3,28
48	48	07°04'08,7"	70°44'39,2"	Limon swinglea	Swinglea glutinosa (Blanco) Merr.	7	0,16	0,09
		07°04'08,7"	70°44'39,2"	Limon swinglea	Swinglea glutinosa (Blanco) Merr.	7	0,16	0,10
49	49	07°04'08,6"	70°44'39,2"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	8	0,34	0,52
50	50	07°04'08,3"	70°44'39,4"	Guarataro	Vitex orinocensis Kunth	9	0,33	0,55
		07°04'08,3"	70°44'39,4"	Guarataro	Vitex orinocensis Kunth	9	0,27	0,35
51	51	07°04'08,1"	70°44'39,9"	Yarumo	Cecropia engleriana Snethl.	7	0,17	0,11
52	57	07°04'08,4"	70°44'38,4"	Mango	Mangifera indica L.	13	0,61	2,70
53	58	07°04'08,4"	70°44'37,9"	Mango	Mangifera indica L.	12	0,84	4,62
54	67	07°04'08,2"	70°44'37,2"	Jobo	Spondias mombin L.	10	0,42	0,96
55	68	07°04'08,1"	70°44'37,3"	Mango	Mangifera indica L.	14	0,57	2,47
56	69	07°04'08,2"	70°44'37,3"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	5	0,11	0,03
57	70	07°04'08,4"	70°44'37,6"	Jobo	Spondias mombin L.	10	0,27	0,39
58	71	07°04'08,1"	70°44'37,8"	Mamon	Melicoccus bijugatus Jacq.	10	0,28	0,43
59	72	07°04'08,2"	70°44'37,8"	Mamon	Melicoccus bijugatus Jacq.	11	0,62	2,35
60	73	07°04'07,9"	70°44'37,6"	Almendro	Terminalia catappa L.	13	0,33	0,78
61	74	07°04'07,8"	70°44'39,3"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	7	0,22	0,18
		07°04'07,8"	70°44'39,3"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	7	0,22	0,18
		07°04'07,8"	70°44'39,3"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	7	0,23	0,20
62	75	07°04'07,8"	70°44'37,6"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	11	0,53	1,67
		07°04'07,8"	70°44'37,6"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	11	0,32	0,51
63	76	07°04'07,6"	70°44'37,3"	Camoruco	Sterculia apetala (Jacq.) H. Karst.	9	0,21	0,22
64	77	07°04'07,6"	70°44'37,7"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	7	0,19	0,14
		07°04'07,6"	70°44'37,7"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	7	0,13	0,07
65	78	07°04'07,9"	70°44'37,0"	Mango	Mangifera indica L.	12	0,67	2,95
66	79	07°04'07,8"	70°44'36,8"	Mango	Mangifera indica L.	13	0,87	5,36
67	80	07°04'07,8"	70°44'36,8"	Mamon	Melicoccus bijugatus Jacq.	9	0,25	0,32
68	81	07°04'07,8"	70°44'37,0"	Mamon	Melicoccus bijugatus Jacq.	9	0,31	0,47
69	82	07°04'07,7"	70°44'36,5"	Mamon	Melicoccus bijugatus Jacq.	10	0,43	1,02
70	83	07°04'08,0"	70°44'36,6"	Pomarroso	Syzygium jambos (L.) Alston	9	0,25	0,32
71	84	07°04'08,1"	70°44'36,7"	Palma de coco	Cocos nucifera L.	8	0,14	0,09
72	85	07°04'08,0"	70°44'36,7"	Jobo	Spondias mombin L.	8	0,22	0,22
73	86	07°04'08,2"	70°44'36,5"	Almendro	Terminalia catappa L.	8	0,17	0,13
74	87	07°04'07,8"	70°44'36,5"	Chirimoyo	Annona edulis (Triana & Planch.) H.Rainer	9	0,30	0,44
75	88	07°04'07,5"	70°44'36,4"	Vara blanca	Casearia corymbosa Kunth	5	0,24	0,16
76	89	07°04'07,5"	70°44'36,3"	Mamon	Melicoccus bijugatus Jacq.	10	0,49	1,34
77	90	07°04'07,9"	70°44'36,4"	Mamon	Melicoccus bijugatus Jacq.	9	0,28	0,39
78	91	07°04'07,9"	70°44'36,0"	Jobo	Spondias mombin L.	9	0,25	0,30
79	92	07°04'08,0"	70°44'36,8"	Yarumo	Cecropia engleriana Snethl.	8	0,16	0,11
80	97	07°04'07,3"	70°44'36,6"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	10	0,61	2,05
81	98	07°04'07,1"	70°44'36,8"	Masaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	10	0,39	0,84
82	99	07°04'07,0"	70°44'36,7"	Masaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	11	0,26	0,40
83	100	07°04'07,2"	70°44'36,3"	Mamon	Melicoccus bijugatus Jacq.	9	0,32	0,50
		07°04'07,2"	70°44'36,3"	Mamon	Melicoccus bijugatus Jacq.	9	0,24	0,27
84	101	07°04'07,3"	70°44'35,2"	Mamon	Melicoccus bijugatus Jacq.	10	0,35	0,61

Expediente No. 700.29.2.23-0060
Vital No. 2300089999905923002
Expediente Digital: TRA-00956-23

CORPORINOQUIA

RESOLUCIÓN No. 700 36 24 0056 ***FECHA*** 17 JUN 2024

Nº	ID	UBICACION GEOGRAFICA		ESPECIE		HT	DAP	VOL
85	102	07°04'07,4"	70°44'36,3"	Manon	Melicoccus bijugatus Jacq.	10	0,32	0,58
86	103	07°04'07,5"	70°44'36,4"	Manon	Melicoccus bijugatus Jacq.	9	0,41	0,85
87	104	07°04'07,3"	70°44'36,1"	Manon	Melicoccus bijugatus Jacq.	8	0,24	0,26
88	105	07°04'07,2"	70°44'36,2"	Manon	Melicoccus bijugatus Jacq.	9	0,26	0,35
89	106	07°04'07,1"	70°44'36,2"	Mango	Mangifera indica L.	10	0,30	0,48
90	107	07°04'07,0"	70°44'36,3"	Yarumo	Cecropia engleriana Snethl.	13	0,13	0,10
		07°04'07,0"	70°44'36,3"	Yarumo	Cecropia engleriana Snethl.	13	0,12	0,11
		07°04'07,0"	70°44'36,5"	Yarumo	Cecropia engleriana Snethl.	13	0,15	0,15
91	108	07°04'07,7"	70°44'36,0"	Yarumo	Cecropia engleriana Snethl.	10	0,23	0,30
92	109	07°04'07,5"	70°44'35,9"	Mango	Mangifera indica L.	14	0,84	3,39
93	110	07°04'07,7"	70°44'35,8"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	8	0,23	0,22
94	111	07°04'07,5"	70°44'35,3"	Mango	Mangifera indica L.	15	0,62	3,18
95	112	07°04'07,8"	70°44'35,5"	Mango	Mangifera indica L.	14	0,73	4,13
96	113	07°04'07,6"	70°44'35,3"	Mango	Mangifera indica L.	14	0,86	5,59
97	114	07°04'07,5"	70°44'35,1"	Mango	Mangifera indica L.	13	0,58	2,37
98	115	07°04'07,7"	70°44'34,8"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4	0,17	0,06
		07°04'07,7"	70°44'34,6"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4	0,13	0,04
99	116	07°04'06,9"	70°44'35,8"	Mango	Mangifera indica L.	14	0,61	2,00
100	117	07°04'06,9"	70°44'35,6"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	17	0,38	0,58
101	118	07°04'06,7"	70°44'35,8"	Manon	Melicoccus bijugatus Jacq.	7	0,32	0,41
102	119	07°04'07,3"	70°44'35,6"	Guáimaro	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	10	0,29	0,45
103	120	07°04'07,4"	70°44'35,6"	Almendro	Terminalia catappa L.	17	0,29	0,70
104	121	07°04'07,4"	70°44'35,8"	Guáimaro	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	7	0,14	0,06
105	122	07°04'07,4"	70°44'35,6"	Almendro	Terminalia catappa L.	17	0,27	0,68
106	123	07°04'07,4"	70°44'35,4"	Almendro	Terminalia catappa L.	17	0,39	1,41
107	150	07°04'06,6"	70°44'35,1"	Oti	Magnolia tamaniana Benth.	11	0,46	1,37
108	151	07°04'06,7"	70°44'35,2"	Pomarroso	Syzygium jambos (L.) Alston	11	0,27	0,45
109	152	07°04'06,8"	70°44'35,3"	Almendro	Terminalia catappa L.	13	0,36	0,91
110	153	07°04'06,9"	70°44'35,1"	Mesaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	11	0,38	0,68
		07°04'06,9"	70°44'35,1"	Mesaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	11	0,53	1,67
111	154	07°04'07,0"	70°44'34,9"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	10	0,21	0,24
		07°04'07,0"	70°44'34,8"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	10	0,15	0,13
		07°04'07,0"	70°44'34,8"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	10	0,20	0,23
		07°04'07,0"	70°44'34,8"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	10	0,17	0,15
112	155	07°04'06,9"	70°44'34,6"	Mesaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	11	0,22	0,29
113	156	07°04'07,2"	70°44'34,7"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7	0,23	0,22
		07°04'07,2"	70°44'34,7"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7	0,12	0,06
114	157	07°04'07,3"	70°44'34,6"	Mango	Mangifera indica L.	9	0,41	0,83
115	158	07°04'06,9"	70°44'34,2"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	7	0,14	0,07
		07°04'06,9"	70°44'34,2"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	7	0,17	0,11
116	159	07°04'07,0"	70°44'34,2"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	11	0,22	0,30
117	160	07°04'07,2"	70°44'34,0"	Almendro	Terminalia catappa L.	17	0,52	2,49
118	161	07°04'07,1"	70°44'33,9"	Mesaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	13	0,31	0,73
119	162	07°04'07,1"	70°44'34,1"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	17	0,50	2,33
		07°04'07,1"	70°44'34,1"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	17	0,24	0,83
120	163	07°04'07,3"	70°44'34,0"	Almendro	Terminalia catappa L.	10	0,16	0,19
121	164	07°04'07,4"	70°44'33,9"	Almendro	Terminalia catappa L.	7	0,14	0,06
122	165	07°04'07,0"	70°44'33,9"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	17	0,50	2,80
123	166	07°04'06,6"	70°44'33,0"	Almendro	Terminalia catappa L.	16	0,32	0,87
124	167	07°04'10,3"	70°44'46,3"	Ceiba	Ceiba pentandra (L.) Gaertn.	10	0,88	4,24
125	168	07°04'10,2"	70°44'45,6"	Manon	Melicoccus bijugatus Jacq.	8	0,33	0,49
126	169	07°04'10,2"	70°44'45,6"	Guamo	Inga edulis Mart.	8	0,34	0,50
127	170	07°04'10,0"	70°44'45,4"	Manon	Melicoccus bijugatus Jacq.	8	0,19	0,17
128	171	07°04'10,0"	70°44'45,3"	Mango	Mangifera indica L.	10	0,41	0,94
129	172	07°04'10,0"	70°44'45,2"	Mango	Mangifera indica L.	11	0,49	1,22
130	173	07°04'10,1"	70°44'45,2"	Mango	Mangifera indica L.	8	0,33	0,47
131	174	07°04'10,1"	70°44'45,3"	Mango	Mangifera indica L.	11	0,59	1,48
132	175	07°04'10,1"	70°44'45,2"	Manon	Melicoccus bijugatus Jacq.	8	0,23	0,22
133	176	07°04'10,1"	70°44'45,1"	Manon	Melicoccus bijugatus Jacq.	8	0,25	0,26
		07°04'10,1"	70°44'45,1"	Manon	Melicoccus bijugatus Jacq.	8	0,17	0,13
134	177	07°04'10,0"	70°44'45,3"	Mango	Mangifera indica L.	8	0,47	1,10
135	178	07°04'10,1"	70°44'44,9"	Mango	Mangifera indica L.	11	0,57	1,67
		07°04'10,1"	70°44'44,9"	Mango	Mangifera indica L.	8	0,29	0,38
136	179	07°04'10,5"	70°44'45,0"	Guamo	Inga edulis Mart.	8	0,30	0,40
137	180	07°04'10,1"	70°44'44,9"	Mango	Mangifera indica L.	7	0,36	0,49
138	181	07°04'09,5"	70°44'45,0"	Mango	Mangifera indica L.	10	0,59	0,83
139	182	07°04'09,8"	70°44'44,7"	Mango	Mangifera indica L.	10	0,42	0,99
140	183	07°04'10,0"	70°44'44,6"	Mango	Mangifera indica L.	10	0,34	0,64
141	184	07°04'10,0"	70°44'44,6"	Mango	Mangifera indica L.	12	0,67	2,85
142	185	07°04'10,1"	70°44'44,6"	Mango	Mangifera indica L.	11	0,64	2,45
143	186	07°04'10,1"	70°44'44,1"	Mango	Mangifera indica L.	12	0,47	1,44
144	187	07°04'10,1"	70°44'44,2"	Mango	Mangifera indica L.	14	0,42	1,36
		07°04'10,1"	70°44'44,2"	Mango	Mangifera indica L.	14	0,48	1,75
145	188	07°04'10,2"	70°44'44,1"	Mango	Mangifera indica L.	10	0,32	0,56
146	189	07°04'10,0"	70°44'44,1"	Mango	Mangifera indica L.	11	0,33	0,65
147	190	07°04'09,7"	70°44'44,1"	Mango	Mangifera indica L.	13	0,64	2,93
148	191	07°04'10,0"	70°44'43,9"	Mango	Mangifera indica L.	13	0,32	0,75
149	192	07°04'09,7"	70°44'43,9"	Jobo	Spondias mombin L.	8	0,35	0,53
150	193	07°04'09,7"	70°44'43,8"	Guamiero	Vitex compressa Kunth	7	0,27	0,29
151	194	07°04'09,5"	70°44'43,5"	Mango	Mangifera indica L.	12	0,82	4,42
152	195	07°04'09,3"	70°44'43,5"	Mango	Mangifera indica L.	14	0,93	6,69
153	196	07°04'09,5"	70°44'43,4"	Mango	Mangifera indica L.	12	0,77	3,91
154	197	07°04'09,7"	70°44'43,5"	Mango	Mangifera indica L.	12	0,81	4,31
155	198	07°04'09,6"	70°44'43,3"	Mango	Mangifera indica L.	12	0,39	0,42

Expediente No. 700.29.2.23-0060
Vital No. 2300089999905923002
Expediente Digital: TRA-00956-23

CORPORINOQUIA

RESOLUCIÓN No. 700.36.24 0056 ***FECHA*** 17 JUN 2024

N°	ID	UBICACIÓN GEOGRÁFICA		ESPECIE		MT	DAP	VOL
156	199	07°04'09,8"	70°44'43,1"	Mango	Mangifera indica L.	14	0,79	4,40
157	200	07°04'09,9"	70°44'42,9"	Mango	Mangifera indica L.	13	0,64	2,69
158	201	07°04'09,7"	70°44'42,8"	Mango	Mangifera indica L.	14	0,83	3,20
159	202	07°04'09,8"	70°44'42,7"	Matarratón	Gliricidia sepium (Jacq.) Walp.	7	0,25	0,25
160	203	07°04'09,9"	70°44'42,5"	Vara blanca	Casearia corymbosa Kunth	6	0,25	0,21
161	204	07°04'09,7"	70°44'42,6"	Mango	Mangifera indica L.	14	0,89	3,25
162	205	07°04'09,6"	70°44'42,6"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	9	0,21	0,29
163	206	07°04'09,8"	70°44'42,7"	Jobo	Spondias mombin L.	10	0,39	0,45
164	207	07°04'09,4"	70°44'42,8"	Guamo	Inga edulis Mart.	14	0,22	0,38
165	208	07°04'09,3"	70°44'42,9"	Mango	Mangifera indica L.	12	0,36	0,84
166	209	07°04'09,3"	70°44'42,9"	Malapelo	Ficus donnell-smithii Standl.	10	0,57	1,76
167	210	07°04'09,3"	70°44'42,6"	Matarratón	Gliricidia sepium (Jacq.) Walp.	6	0,14	0,06
168	211	07°04'09,8"	70°44'42,6"	Mango	Mangifera indica L.	11	0,36	0,60
169	212	07°04'09,8"	70°44'42,7"	Matarratón	Gliricidia sepium (Jacq.) Walp.	8	0,31	0,31
		07°04'09,8"	70°44'42,7"	Matarratón	Gliricidia sepium (Jacq.) Walp.	6	0,17	0,10
170	213	07°04'09,6"	70°44'42,5"	Palma de coco	Cocos nucifera L.	7	0,15	0,09
171	214	07°04'09,7"	70°44'42,4"	Mango	Mangifera indica L.	14	0,74	4,27
172	215	07°04'09,9"	70°44'42,2"	Maiton	Melicoccus bijugatus Jacq.	14	0,52	2,10
173	216	07°04'09,7"	70°44'42,2"	Mango	Mangifera indica L.	8	0,35	0,54
174	217	07°04'09,7"	70°44'42,1"	Guamo	Inga edulis Mart.	15	0,64	3,41
175	218	07°04'09,9"	70°44'42,2"	Algarrobo	Hymenaea courbaril L.	12	0,49	1,54
176	219	07°04'09,6"	70°44'41,9"	Ceiba	Ceiba pentandra (L.) Gaertn.	12	0,64	2,67
177	220	07°04'08,8"	70°44'42,4"	Almendro	Terminalia catappa L.	13	0,71	3,60
178	221	07°04'09,6"	70°44'44,0"	Madroño	Garcinia madruno (Kunth) Hammel	9	0,27	0,38
179	222	07°04'08,7"	70°44'41,7"	Mango	Mangifera indica L.	10	0,68	2,36
180	223	07°04'09,5"	70°44'41,6"	Aguacate	Persea americana Mill.	6	0,22	0,15
181	224	07°04'08,4"	70°44'41,8"	Guamo bano	Inga vera Kunth	3	0,10	0,02
182	225	07°04'08,5"	70°44'41,9"	Oti	Mouriri myrtilloides (L.) Poir.	6	0,15	0,07
183	226	07°04'08,6"	70°44'41,9"	Oti	Mouriri myrtilloides (L.) Poir.	6	0,17	0,09
184	227	07°04'08,7"	70°44'41,6"	Oti	Mouriri myrtilloides (L.) Poir.	7	0,38	0,54
185	228	07°04'08,3"	70°44'34,5"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	13	0,57	2,29
186	229	07°04'08,2"	70°44'34,0"	Guamo	Inga edulis Mart.	9	0,40	0,81
187	230	07°04'08,4"	70°44'31,9"	Camaruco	Sterculia apetala (Jacq.) H. Karst.	14	0,77	4,67
188	231	07°04'08,5"	70°44'34,0"	Mango	Mangifera indica L.	10	0,43	1,00
189	232	07°04'08,5"	70°44'31,8"	Mango	Mangifera indica L.	14	0,92	0,56
190	233	07°04'08,4"	70°44'33,3"	Palma real	Attalea insignis (Mart.) Drude	10	0,46	1,12
191	234	07°04'07,1"	70°44'33,8"	Guamo	Inga edulis Mart.	6	0,12	0,05
192	235	07°04'08,9"	70°44'33,3"	Mango	Mangifera indica L.	13	0,74	3,97
193	236	07°04'08,8"	70°44'32,9"	Mango	Mangifera indica L.	14	0,88	3,67
194	237	07°04'07,0"	70°44'32,7"	Guamo	Inga edulis Mart.	5	0,12	0,04
195	238	07°04'07,1"	70°44'32,8"	Palma real	Attalea insignis (Mart.) Drude	8	0,48	0,67
196	239	07°04'07,4"	70°44'33,8"	Jobo	Spondias mombin L.	4	0,10	0,02
197	240	07°04'06,6"	70°44'33,7"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,12	0,03
198	241	07°04'06,6"	70°44'33,7"	Jobo	Spondias mombin L.	8	0,23	0,34
199	242	07°04'06,7"	70°44'33,0"	Mango	Mangifera indica L.	12	0,76	2,72
200	243	07°04'06,4"	70°44'33,1"	Mango	Mangifera indica L.	13	0,68	1,99
201	244	07°04'06,3"	70°44'33,2"	Mango	Mangifera indica L.	13	0,81	2,70
202	245	07°04'06,2"	70°44'33,3"	Mango	Mangifera indica L.	11	0,76	3,47
203	246	07°04'05,8"	70°44'32,8"	Mango	Mangifera indica L.	12	0,98	6,10
204	247	07°04'05,6"	70°44'32,6"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	7	0,20	0,15
205	248	07°04'07,7"	70°44'30,9"	Jobo	Spondias mombin L.	5	0,10	0,03
206	249	07°04'07,5"	70°44'30,5"	Guazumo	Guazuma ulmifolia Lam.	9	0,11	0,05
		07°04'07,5"	70°44'30,6"	Guazumo	Guazuma ulmifolia Lam.	8	0,11	0,05
		07°04'07,5"	70°44'30,6"	Guazumo	Guazuma ulmifolia Lam.	8	0,10	0,05
207	250	07°04'07,3"	70°44'30,3"	Jobo	Spondias mombin L.	8	0,13	0,09
		07°04'07,2"	70°44'30,4"	Jobo	Spondias mombin L.	7	0,12	0,06
208	251	07°04'07,5"	70°44'30,2"	Mesaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	5	0,15	0,06
		07°04'07,5"	70°44'30,2"	Mesaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	5	0,17	0,03
		07°04'07,5"	70°44'30,2"	Mesaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	5	0,10	0,07
209	252	07°04'07,5"	70°44'30,1"	Jobo	Spondias mombin L.	5	0,10	0,03
210	253	07°04'07,5"	70°44'30,0"	Mesaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	6	0,11	0,04
		07°04'07,5"	70°44'30,0"	Mesaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	6	0,17	0,09
211	254	07°04'07,5"	70°44'30,0"	Varumo	Cecropia peltata Linn.	8	0,13	0,07
212	255	07°04'07,6"	70°44'30,0"	Varumo	Cecropia peltata Linn.	6	0,11	0,04
213	256	07°04'07,2"	70°44'30,3"	Jobo	Spondias mombin L.	5	0,10	0,03
214	257	07°04'07,1"	70°44'30,3"	Mesaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	8	0,14	0,06
		07°04'07,1"	70°44'30,3"	Mesaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	6	0,13	0,06
215	258	07°04'07,2"	70°44'30,5"	Mesaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	6	0,11	0,04
216	259	07°04'07,1"	70°44'30,6"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,12	0,03
217	260	07°04'06,8"	70°44'30,4"	Jobo	Spondias mombin L.	8	0,12	0,06
		07°04'06,8"	70°44'30,4"	Jobo	Spondias mombin L.	8	0,13	0,07
		07°04'06,8"	70°44'30,4"	Jobo	Spondias mombin L.	8	0,11	0,03
		07°04'06,8"	70°44'30,4"	Jobo	Spondias mombin L.	8	0,13	0,07
218	261	07°04'06,8"	70°44'30,5"	Jobo	Spondias mombin L.	6	0,10	0,03
219	262	07°04'06,8"	70°44'30,7"	Varumo	Cecropia peltata Linn.	5	0,11	0,03
		07°04'06,8"	70°44'30,1"	Varumo	Cecropia peltata Linn.	5	0,10	0,03
220	263	07°04'07,2"	70°44'30,0"	Guazumo	Guazuma ulmifolia Lam.	7	0,11	0,05
		07°04'07,0"	70°44'30,0"	Guazumo	Guazuma ulmifolia Lam.	7	0,13	0,06
221	264	07°04'07,0"	70°44'29,8"	Mesaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	6	0,13	0,05
		07°04'07,0"	70°44'29,8"	Mesaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	5	0,10	0,03
		07°04'07,0"	70°44'29,8"	Mesaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	6	0,11	0,04
		07°04'07,0"	70°44'29,8"	Mesaguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	7	0,18	0,12
222	265	07°04'07,2"	70°44'29,6"	Jobo	Spondias mombin L.	7	0,11	0,03
		07°04'07,2"	70°44'29,6"	Jobo	Spondias mombin L.	7	0,13	0,06

Expediente No. 700.29.2.23-0060
Vital No. 2300089999905923002
Expediente Digital: TRA-00956-23

CORPORINOQUIA

RESOLUCIÓN No. 700 . 36 . 24 0056 ***FECHA*** 17 JUN 2024

N°	ID	UBICACIÓN GEOGRAFICA		ESPECIE		HT	DAP	VOL
		07°04'07,2"	70°44'29,6"	Jobo	*Spondias mombin L.*	6	0,15	0,08
223	291	07°04'06,8"	70°44'29,9"	Guácimo	*Guazuma ulmifolia Lam*	7	0,11	0,04
224	292	07°04'06,3"	70°44'29,8"	Mataguaro	*Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms*	7	0,16	0,10
		07°04'06,7"	70°44'29,8"	Mataguaro	*Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms*	7	0,12	0,05
225	293	07°04'06,5"	70°44'29,7"	Jobo	*Spondias mombin L.*	7	0,11	0,04
226	294	07°04'06,5"	70°44'30,1"	Candelero	*Cordia lasiandra Aubl.*	6	0,10	0,03
227	295	07°04'06,2"	70°44'29,6"	Guamero	*Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth*	8	0,20	0,17
		07°04'06,2"	70°44'29,6"	Guamero	*Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth*	8	0,13	0,07
228	296	07°04'06,2"	70°44'29,6"	Guamero	*Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth*	5	0,22	0,25
		07°04'06,2"	70°44'29,6"	Guamero	*Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth*	3	0,19	0,10
229	297	07°04'06,0"	70°44'29,7"	Mango	*Mangifera indica L.*	5	0,15	0,06
230	298	07°04'05,9"	70°44'29,7"	Mango	*Mangifera indica L.*	7	0,15	0,09
		07°04'05,9"	70°44'29,7"	Mango	*Mangifera indica L.*	7	0,18	0,13
231	299	07°04'05,8"	70°44'29,7"	Guamero	*Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth*	7	0,22	0,40
232	300	07°04'05,5"	70°44'30,1"	Guarataro	*Vitex orinocensis Kunth*	9	0,25	0,34
		07°04'05,0"	70°44'30,1"	Guarataro	*Vitex orinocensis Kunth*	9	0,26	0,64
233	301	07°04'05,5"	70°44'30,1"	Guácimo	*Guazuma ulmifolia Lam*	9	0,28	0,65
234	302	07°04'05,1"	70°44'30,2"	Guácimo	*Guazuma ulmifolia Lam*	8	0,27	0,33
235	303	07°04'05,4"	70°44'30,2"	Jobo	*Spondias mombin L.*	6	0,11	0,04
236	304	07°04'05,5"	70°44'30,3"	Mataguaro	*Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms*	8	0,14	0,09
237	305	07°04'05,3"	70°44'30,4"	Guácimo	*Guazuma ulmifolia Lam*	9	0,35	0,81
238	306	07°04'05,3"	70°44'30,6"	Guácimo	*Guazuma ulmifolia Lam*	4	0,26	0,15
239	307	07°04'05,4"	70°44'30,6"	Guácimo	*Guazuma ulmifolia Lam*	8	0,19	0,18
240	308	07°04'05,6"	70°44'30,6"	Guácimo	*Guazuma ulmifolia Lam*	10	0,83	3,79
241	309	07°04'05,3"	70°44'30,7"	Apamate	*Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.*	10	0,71	0,91
242	310	07°04'05,6"	70°44'30,5"	Mango	*Mangifera indica L.*	13	0,32	0,75
		07°04'05,6"	70°44'30,6"	Mango	*Mangifera indica L.*	13	0,40	1,13
		07°04'05,9"	70°44'30,6"	Mango	*Mangifera indica L.*	13	0,33	0,77
243	311	07°04'05,2"	70°44'30,8"	Mango	*Mangifera indica L.*	14	0,53	2,61
244	312	07°04'05,2"	70°44'30,8"	Guácimo	*Guazuma ulmifolia Lam*	10	0,27	0,41
245	313	07°04'05,1"	70°44'30,7"	Cid	*Maquira tonentosa Benth.*	10	0,38	0,90
246	314	07°04'05,2"	70°44'30,9"	Guácimo	*Guazuma ulmifolia Lam*	10	0,25	0,35
247	315	07°04'05,4"	70°44'31,2"	Jobo	*Spondias mombin L.*	11	0,51	1,57
		07°04'05,4"	70°44'31,3"	Jobo	*Spondias mombin L.*	11	0,32	0,81
248	316	07°04'05,5"	70°44'31,2"	Guácimo	*Guazuma ulmifolia Lam*	12	0,63	1,89
249	317	07°04'05,4"	70°44'31,4"	Guácimo	*Guazuma ulmifolia Lam*	9	0,45	1,01
		07°04'05,4"	70°44'31,4"	Guácimo	*Guazuma ulmifolia Lam*	9	0,13	0,08
250	318	07°04'05,7"	70°44'31,3"	Apamate	*Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.*	13	0,33	0,72
251	319	07°04'05,6"	70°44'31,3"	Jobo	*Spondias mombin L.*	4	0,14	0,04
252	320	07°04'05,5"	70°44'31,5"	Guácimo	*Guazuma ulmifolia Lam*	10	0,23	0,27
253	321	07°04'05,4"	70°44'31,5"	Jobo	*Spondias mombin L.*	14	0,47	1,71
254	322	07°04'05,3"	70°44'31,7"	Cid	*Maquira tonentosa Benth*	3	0,18	0,04
255	323	07°04'05,2"	70°44'31,5"	Guácimo	*Guazuma ulmifolia Lam*	3	0,13	0,03
		07°04'05,2"	70°44'31,5"	Guácimo	*Guazuma ulmifolia Lam*	3	0,15	0,02
		07°04'05,2"	70°44'31,5"	Guácimo	*Guazuma ulmifolia Lam*	3	0,17	0,03
		07°04'05,2"	70°44'31,5"	Guácimo	*Guazuma ulmifolia Lam*	3	0,15	0,02
256	324	07°04'05,2"	70°44'31,2"	Yarumo	*Cecropia englleriana Snethl.*	4	0,10	0,02
257	325	07°04'05,1"	70°44'31,9"	Yarumo	*Cecropia englleriana Snethl.*	4	0,13	0,04
258	326	07°04'07,5"	70°44'31,8"	Yarumo	*Cecropia englleriana Snethl.*	5	0,17	0,03
259	327	07°04'05,3"	70°44'31,9"	Palma real	*Attalea insignis (Mart.) Drude*	3	0,11	0,02
260	328	07°04'07,2"	70°44'31,8"	Jobo	*Spondias mombin L.*	5	0,12	0,04
		07°04'07,2"	70°44'31,8"	Jobo	*Spondias mombin L.*	5	0,11	0,04
		07°04'07,2"	70°44'31,8"	Jobo	*Spondias mombin L.*	5	0,13	0,04
		07°04'07,2"	70°44'31,8"	Jobo	*Spondias mombin L.*	5	0,11	0,03
261	329	07°04'05,4"	70°44'31,5"	Apamate	*Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.*	16	0,35	1,01
262	330	07°04'05,8"	70°44'32,0"	Jobo	*Spondias mombin L.*	5	0,10	0,03
263	331	07°04'05,6"	70°44'32,1"	Samán	*Samanea saman (Jacq.) Merr.*	10	0,51	1,47
264	332	07°04'05,7"	70°44'32,0"	Yarumo	*Cecropia englleriana Snethl.*	8	0,25	0,28
265	333	07°04'05,4"	70°44'32,0"	Caracaro	*Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.*	7	0,22	0,19
		07°04'05,4"	70°44'32,0"	Caracaro	*Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.*	7	0,17	0,11
		07°04'05,4"	70°44'32,0"	Caracaro	*Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.*	7	0,19	0,16
		07°04'05,4"	70°44'32,0"	Caracaro	*Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.*	7	0,20	0,19
		07°04'05,4"	70°44'32,0"	Caracaro	*Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb.*	7	0,20	0,19
266	334	07°04'05,5"	70°44'32,3"	Yarumo	*Cecropia englleriana Snethl.*	8	0,26	0,35
267	335	07°04'05,5"	70°44'32,4"	Matapalo	*Ficus dendrocidonia Standl.*	12	1,41	13,12
268	336	07°04'05,3"	70°44'32,9"	Jobo	*Spondias mombin L.*	14	0,40	1,22
269	337	07°04'05,6"	70°44'32,1"	Cid	*Maquira tonentosa Benth.*	8	0,38	0,83
270	338	07°04'05,9"	70°44'31,8"	Apamate	*Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.*	13	0,39	1,04
271	339	07°04'05,9"	70°44'31,8"	Cid	*Maquira tonentosa Benth.*	9	0,21	0,23
272	340	07°04'06,1"	70°44'31,6"	Samán	*Samanea saman (Jacq.) Merr.*	16	0,40	0,97
273	341	07°04'05,7"	70°44'31,6"	Cid	*Maquira tonentosa Benth.*	11	0,32	0,61
		07°04'05,7"	70°44'31,6"	Cid	*Maquira tonentosa Benth.*	3	0,20	0,06
274	342	07°04'05,7"	70°44'31,6"	Cid	*Maquira tonentosa Benth.*	13	0,32	0,71
275	343	07°04'05,4"	70°44'31,9"	Jobo	*Spondias mombin L.*	14	0,42	1,39
276	344	07°04'05,4"	70°44'32,0"	Jobo	*Spondias mombin L.*	13	0,32	0,71
277	345	07°04'05,3"	70°44'31,7"	Caracaro	*Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth*	14	0,38	1,09
278	346	07°04'05,4"	70°44'31,7"	Jobo	*Spondias mombin L.*	13	0,32	0,72
279	347	07°04'05,6"	70°44'31,7"	Apamate	*Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.*	14	0,54	2,28
280	348	07°04'05,5"	70°44'31,4"	Mango	*Mangifera indica L.*	13	0,42	1,26
281	349	07°04'05,7"	70°44'31,3"	Samán	*Samanea saman (Jacq.) Merr.*	13	0,32	0,72
282	350	07°04'05,4"	70°44'32,3"	Mamón	*Melicoccus bijugatus Jacq.*	7	0,35	0,34
283	351	07°04'05,6"	70°44'31,0"	Mamón	*Melicoccus bijugatus Jacq.*	7	0,26	0,17
284	352	07°04'05,9"	70°44'31,1"	Mamón	*Melicoccus bijugatus Jacq.*	7	0,24	0,21
285	353	07°04'05,4"	70°44'31,1"	Mamón	*Melicoccus bijugatus Jacq.*	7	0,42	0,83

Expediente No. 700.29.2.23-0060
Vital No. 2300089999905923002
Expediente Digital: TRA-00956-23

CORPORINOQUIA

RESOLUCIÓN No. 700.36.24 0056 ***FECHA*** 17 ABR 2024

N°	ID	UBICACIÓN GEOGRÁFICA			ESPECIE	HT	DAP	VOL
286	354	07°04'05.3"	70°44'31.2"	Oti	Maquira tomentosa Benth	10	0,29	0,47
		07°04'05.3"	70°44'31.4"	Oti	Maquira tomentosa Benth	10	0,37	0,53
287	355	07°04'05.3"	70°44'31.4"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl	10	0,37	0,51
288	356	07°04'05.1"	70°44'31.0"	Alcaparro	Terminalia catappa L.	15	0,27	0,62
289	357	07°04'05.1"	70°44'31.1"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	14	0,49	1,83
290	358	07°04'04.9"	70°44'30.8"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	14	0,33	0,86
291	359	07°04'04.9"	70°44'30.4"	Oti	Maquira tomentosa Benth	14	0,75	4,36
292	360	07°04'05.1"	70°44'30.7"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	15	0,33	0,90
293	361	07°04'05.2"	70°44'30.8"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	3	0,21	0,08
294	362	07°04'05.4"	70°44'30.8"	Camaruco	Sterculia apetala (Jacq.) H. Karst	15	0,59	2,66
295	363	07°04'05.4"	70°44'30.2"	Uvero	Coccoloba acuminata Kunth	5	0,13	0,05
296	364	07°04'05.5"	70°44'30.3"	Mango	Mangifera indica L.	14	0,60	1,22
297	365	07°04'05.7"	70°44'30.4"	Mamon	Melicoccus bijugatus Jacq.	13	0,35	0,66
		07°04'05.7"	70°44'30.4"	Mamon	Melicoccus bijugatus Jacq.	13	0,27	0,52
298	366	07°04'05.2"	70°44'30.5"	Guamo	Inga acuils Mart.	6	0,70	2,03
299	367	07°04'05.6"	70°44'30.1"	Mango	Mangifera indica L.	14	0,74	4,16
		07°04'05.6"	70°44'30.1"	Mango	Mangifera indica L.	13	0,63	2,91
300	368	07°04'05.1"	70°44'29.9"	Mango	Mangifera indica L.	14	1,07	8,66
301	369	07°04'05.2"	70°44'29.6"	Mango	Mangifera indica L.	8	0,30	0,39
302	370	07°04'05.2"	70°44'29.8"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	7	0,33	0,43
		07°04'05.2"	70°44'29.6"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	7	0,24	0,23
303	371	07°04'05.3"	70°44'28.3"	Vara blanca	Casearia corymbosa Kunth	4	0,33	0,26
		07°04'05.3"	70°44'28.3"	Vara blanca	Casearia corymbosa Kunth	4	0,11	0,03
304	372	07°04'05.3"	70°44'28.3"	Guacoa	Inga acuils Mart.	4	0,10	0,02
305	373	07°04'04.2"	70°44'28.5"	Jobo	Spondias mombin L.	8	0,28	0,64
		07°04'04.6"	70°44'28.4"	Jobo	Spondias mombin L.	8	0,16	0,08
306	374	07°04'04.4"	70°44'28.4"	Mango	Mangifera indica L.	12	1,02	6,84
307	375	07°04'04.8"	70°44'28.4	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth	6	0,32	0,46
308	176	07°04'04.4"	70°44'28.1"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth	6	0,28	0,21
309	377	07°04'04.1"	70°44'28.3"	Mango	Mangifera indica L.	11	1,00	6,08
310	378	07°04'04.2"	70°44'28.4"	Mango	Mangifera indica L.	7	0,26	0,27
311	379	07°04'04.0"	70°44'28.2"	Mango	Mangifera indica L.	13	0,80	3,28
312	380	07°04'04.1"	70°44'28.2"	Mango	Mangifera indica L.	13	0,70	2,80
313	381	07°04'04.2"	70°44'27.9"	Guamalaro	Vitex orinocensis Kunth	7	0,37	0,71
314	382	07°04'04.2"	70°44'27.9"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeel's	8	0,12	0,08
315	383	07°04'04.4"	70°44'28.1"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeel's	10	0,24	0,63
316	384	07°04'03.9"	70°44'27.8"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth	7	0,20	0,16
317	385	07°04'04.0"	70°44'27.7"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth	4	0,12	0,07
318	386	07°04'03.9"	70°44'27.7"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth	7	0,14	0,09
319	387	07°04'04.1"	70°44'27.6"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth	12	0,17	0,16
320	388	07°04'04.1"	70°44'27.6"	Mango	Mangifera indica L.	12	0,40	1,06
		07°04'04.1"	70°44'27.6"	Mango	Mangifera indica L.	3	0,19	0,06
321	389	07°04'03.8"	70°44'27.5"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeel's	14	0,44	1,46
322	390	07°04'03.8"	70°44'27.5"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeel's	12	0,34	0,77
323	391	07°04'03.8"	70°44'27.5"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeel's	12	0,35	0,81
324	392	07°04'03.7"	70°44'27.3"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth	8	0,28	0,30
		07°04'03.7"	70°44'27.3"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth	8	0,18	0,14
325	393	07°04'03.6"	70°44'27.3"	Oti	Maquira tomentosa Benth	8	0,19	0,16
		07°04'03.6"	70°44'27.3"	Oti	Maquira tomentosa Benth	8	2,07	18,63
326	394	07°04'03.6"	70°44'27.3"	Oti	Maquira tomentosa Benth	8	0,30	0,19
327	395	07°04'03.5"	70°44'27.0"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	13	0,44	1,39
328	396	07°04'03.5"	70°44'27.0"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	14	0,51	1,87
329	397	07°04'03.5"	70°44'26.8"	Oti	Maquira tomentosa Benth	13	0,30	0,64
330	398	07°04'03.6"	70°44'26.8"	Mamon	Melicoccus bijugatus Jacq.	8	0,20	0,17
331	399	07°04'03.4"	70°44'26.8"	Oti	Maquira tomentosa Benth	14	0,21	0,34
332	400	07°04'03.4"	70°44'26.8"	Oti	Maquira tomentosa Benth	14	0,22	0,39
333	401	07°04'03.6"	70°44'26.6"	Oti	Maquira tomentosa Benth	14	0,41	1,32
334	402	07°04'03.5"	70°44'26.7"	Oti	Maquira tomentosa Benth	10	0,15	0,15
		07°04'03.5"	70°44'26.7"	Oti	Maquira tomentosa Benth	5	0,10	0,03
335	403	07°04'03.5"	70°44'26.7"	Oti	Maquira tomentosa Benth	13	0,22	0,35
336	404	07°04'03.5"	70°44'26.7"	Oti	Maquira tomentosa Benth	13	0,26	0,40
337	405	07°04'03.3"	70°44'26.6"	Oti	Maquira tomentosa Benth	9	0,31	0,48
338	406	07°04'03.7"	70°44'26.6"	Oti	Maquira tomentosa Benth	11	0,25	0,31
		07°04'03.7"	70°44'26.6"	Oti	Maquira tomentosa Benth	6	0,15	0,05
339	407	07°04'03.7"	70°44'26.6"	Oti	Maquira tomentosa Benth	13	0,28	0,47
340	408	07°04'03.9"	70°44'26.4"	Oti	Maquira tomentosa Benth	8	0,16	0,08
341	409	07°04'03.8"	70°44'26.4"	Oti	Maquira tomentosa Benth	10	0,20	0,23
		07°04'03.8"	70°44'26.4"	Oti	Maquira tomentosa Benth	9	0,15	0,10
342	410	07°04'03.5"	70°44'26.4"	Oti	Maquira tomentosa Benth	12	0,21	0,30
343	411	07°04'04.1"	70°44'26.5"	Oti	Maquira tomentosa Benth	10	0,27	0,41
		07°04'04.1"	70°44'26.6"	Oti	Maquira tomentosa Benth	8	0,21	0,19
		07°04'04.1"	70°44'26.5"	Oti	Maquira tomentosa Benth	10	0,20	0,21
344	412	07°04'04.2"	70°44'26.5"	Oti	Maquira tomentosa Benth	11	0,22	0,30
		07°04'04.2"	70°44'26.6	Oti	Maquira tomentosa Benth	4	0,10	0,02
345	413	07°04'04.4"	70°44'26.5"	Oti	Maquira tomentosa Benth	13	0,22	0,35
		07°04'04.4"	70°44'26.5"	Oti	Maquira tomentosa Benth	9	0,19	0,14
		07°04'04.4"	70°44'26.5"	Oti	Maquira tomentosa Benth	10	0,18	0,17
		07°04'04.4"	70°44'26.5"	Oti	Maquira tomentosa Benth	6	0,19	0,10
346	414	07°04'04.4"	70°44'26.4"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr	11	2,36	33,56
347	415	07°04'04.4"	70°44'26.5"	Oti	Maquira tomentosa Benth	10	0,19	0,20
		07°04'04.4"	70°44'26.5"	Oti	Maquira tomentosa Benth	9	0,18	0,17
		07°04'04.4"	70°44'26.5"	Oti	Maquira tomentosa Benth	7	0,16	0,10
		07°04'04.4"	70°44'26.5"	Oti	Maquira tomentosa Benth	4	0,15	0,05
348	416	07°04'04.8"	70°44'26.8"	Oti	Maquira tomentosa Benth	6	0,28	0,25

Expediente No. 700.29.2.23-0060
Vital No. 2300089999905923002
Expediente Digital: TRA-00956-23

CORPORINOQUIA

RESOLUCIÓN No. 700.36.24.0056 FECHA 7 JUN 2024

Nº	ID	UBICACION GEOGRAFICA		ESPECIE		HT	DAP	VOL
		07°04'04.6"	70°44'26.5"	Dió	Mouriria tomentosa Cogn.	6	0,16	0,05
343	417	07°04'04.8"	70°44'26.3"	Tulipán Africano	Spathodea campanulata P.Beauv.	8	0,17	0,13
350	418	07°04'04.9"	70°44'26.3"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	9	0,21	0,35
		07°04'04.9"	70°44'26.3"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	6	0,16	0,08
351	419	07°04'04.5"	70°44'26.5"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	6	0,22	0,21
352	420	07°04'04.8"	70°44'26.2"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	7	0,12	0,06
353	421	07°04'04.7"	70°44'26.2"	Mango	Mangifera indica L.	7	0,10	0,04
354	422	07°04'04.7"	70°44'26.1"	Tulipán Africano	Spathodea campanulata P.Beauv.	5	0,10	0,03
355	423	07°04'04.6"	70°44'26.2"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	8	0,16	0,09
356	424	07°04'04.5"	70°44'26.3"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	9	0,18	0,11
357	425	07°04'04.2"	70°44'26.2"	Tulipán Africano	Spathodea campanulata P.Beauv.	8	0,17	0,04
358	426	07°04'04.2"	70°44'26.2"	Tulipán Africano	Spathodea campanulata P.Beauv.	6	0,11	0,04
359	427	07°04'04.2"	70°44'26.2"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	8	0,13	0,07
360	428	07°04'04.2"	70°44'26.7"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	7	0,12	0,05
361	429	07°04'03.8"	70°44'26.8"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	9	0,23	0,26
362	430	07°04'03.8"	70°44'26.9"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	11	0,13	0,10
363	431	07°04'03.9"	70°44'27.0"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	7	0,14	0,07
364	432	07°04'03.8"	70°44'27.0"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	8	0,11	0,04
365	433	07°04'04.1"	70°44'27.3"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	8	0,23	0,23
		07°04'04.1"	70°44'27.2"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	8	0,18	0,10
366	434	07°04'03.9"	70°44'27.3"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	4	0,10	0,02
367	435	07°04'04.4"	70°44'27.6"	Matapalo	Ficus dowellii-sinchi Standl.	13	0,26	0,43
368	436	07°04'04.1"	70°44'27.8"	Palma de coco	Cocos nucifera L.	6	0,12	0,05
369	437	07°04'04.8"	70°44'28.0"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9	0,35	0,81
		07°04'04.8"	70°44'28.0"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	7	0,25	0,24
370	438	07°04'04.9"	70°44'27.8"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	9	0,34	0,65
371	439	07°04'05.0"	70°44'27.9"	Guarandero	Vitex orinocensis Kunth	4	0,18	0,07
372	440	07°04'04.8"	70°44'27.8"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9	0,35	0,91
373	441	07°04'05.1"	70°44'28.0"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	8	0,12	0,05
374	442	07°04'05.4"	70°44'27.9"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	8	0,22	0,22
		07°04'05.4"	70°44'27.8"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	7	0,24	0,21
		07°04'05.4"	70°44'27.8"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	7	0,18	0,10
		07°04'05.4"	70°44'27.8"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	5	0,15	0,05
375	443	07°04'05.5"	70°44'27.9"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	7	0,25	0,33
376	444	07°04'05.0"	70°44'27.5"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	10	0,25	0,39
377	445	07°04'05.1"	70°44'27.5"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	10	0,14	0,10
378	446	07°04'04.8"	70°44'27.6"	Mamon	Melicoccus bijugatus Jacq.	9	0,19	0,19
379	447	07°04'05.0"	70°44'27.5"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	10	0,19	0,30
		07°04'05.0"	70°44'27.5"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	10	0,20	0,22
380	448	07°04'04.9"	70°44'27.7"	Mango	Mangifera indica L.	5	0,12	0,04
		07°04'04.9"	70°44'27.7"	Mango	Mangifera indica L.	5	0,11	0,04
381	449	07°04'04.6"	70°44'27.5"	Mamon	Melicoccus bijugatus Jacq.	5	0,18	0,14
		07°04'04.6"	70°44'27.5"	Mamon	Melicoccus bijugatus Jacq.	9	0,24	0,25
		07°04'04.6"	70°44'27.5"	Mamon	Melicoccus bijugatus Jacq.	9	0,23	0,27
382	450	07°04'04.8"	70°44'27.5"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	9	0,11	0,06
383	451	07°04'04.7"	70°44'27.3"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	5	0,11	0,04
384	452	07°04'04.5"	70°44'27.3"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5	0,11	0,04
385	453	07°04'04.5"	70°44'27.3"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	7	0,14	0,07
386	454	07°04'04.3"	70°44'27.2"	Mosiguaro	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	11	0,37	0,81
387	455	07°04'04.6"	70°44'27.5"	Mamon	Melicoccus bijugatus Jacq.	10	0,30	0,49
388	456	07°04'04.9"	70°44'27.5"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	6	0,23	0,27
		07°04'04.9"	70°44'27.6"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	8	0,21	0,20
389	457	07°04'04.9"	70°44'28.1"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	9	0,24	0,26
		07°04'04.9"	70°44'28.1"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	9	0,24	0,24
390	458	07°04'05.4"	70°44'27.3"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	10	0,34	0,63
		07°04'05.4"	70°44'27.3"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	3	0,12	0,02
391	459	07°04'05.4"	70°44'27.0"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	4	0,13	0,04
		07°04'05.4"	70°44'27.0"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	4	0,10	0,02
		07°04'05.4"	70°44'27.0"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	3	0,12	0,02
392	460	07°04'05.0"	70°44'27.4"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	10	0,22	0,27
		07°04'05.0"	70°44'27.4"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	9	0,19	0,19
		07°04'05.0"	70°44'27.4"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	9	0,18	0,15
393	461	07°04'05.2"	70°44'27.4"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	9	0,24	0,26
		07°04'05.2"	70°44'27.4"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	9	0,24	0,25
394	477	07°04'05.9"	70°44'25.6"	Jobo	Spondias mombin L.	7	0,13	0,07
395	478	07°04'05.8"	70°44'25.6"	Jobo	Spondias mombin L.	8	0,12	0,05
396	479	07°04'05.6"	70°44'25.6"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	7	0,10	0,04
397	480	07°04'05.2"	70°44'25.7"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	9	0,13	0,07
398	481	07°04'05.3"	70°44'25.7"	Jobo	Spondias mombin L.	4	0,10	0,02
399	482	07°04'05.1"	70°44'25.8"	Jobo	Spondias mombin L.	5	0,13	0,05
400	483	07°04'05.9"	70°44'25.8"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	5	0,11	0,03
401	484	07°04'05.7"	70°44'26.0"	Yopo	Anadenanthera peregrina (L.) Speg.	7	0,11	0,03
		07°04'05.7"	70°44'26.0"	Yopo	Anadenanthera peregrina (L.) Speg.	7	0,10	0,04
402	485	07°04'05.7"	70°44'25.6"	Jobo	Spondias mombin L.	8	0,11	0,01
403	486	07°04'05.7"	70°44'25.6"	Jobo	Spondias mombin L.	5	0,12	0,03
404	487	07°04'06.3"	70°44'26.1"	Tova	Bombax ceiba L.	6	0,13	0,04
405	488	07°04'06.0"	70°44'26.1"	Aguacate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	10	0,25	0,26
406	489	07°04'04.9"	70°44'26.1"	Colorado	Cordoba venezuelana Bail.	8	0,21	0,19
407	490	07°04'05.0"	70°44'26.1"	Caimito	Pouteria caimito (Ruiz & Pav.) Radlk.	12	0,24	0,32
408	491	07°04'04.9"	70°44'25.9"	Yaguito	Phyllanthus elsiae Urb.	7	0,28	0,21
409	492	07°04'04.7"	70°44'25.0"	Mamon	Melicoccus bijugatus Jacq.	11	0,27	0,44
410	493	07°04'04.6"	70°44'26.0"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	9	0,14	0,10
411	494	07°04'04.7"	70°44'25.5"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	8	0,11	0,05
412	495	07°04'04.7"	70°44'25.6"	Jobo	Spondias mombin L.	10	0,19	0,18

Expediente No. 700.29.2.23-0060
Vital No. 2300089999905923002
Expediente Digital: TRA-00956-23

CORPORINOQUIA

RESOLUCIÓN No. 700.36.24 0056 ***FECHA*** 17 JUN 2024

N°	ID	UBICACIÓN GEOGRÁFICA		ESPECIE		HT	DAP	VOL
413	496	07°04'04,8"	70°44'25,8"	Caña fistola	Cassia moschata Kunth	14	0,16	0,29
414	497	07°04'04,9"	70°44'25,8"	Jobo	Spondias mombin L.	4	0,10	0,02
415	498	07°04'05,0"	70°44'25,7"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	5	0,10	0,03
416	499	07°04'04,9"	70°44'25,8"	Mango	Mangifera indica L.	14	0,52	2,07
417	500	07°04'05,0"	70°44'25,6"	Jobo	Spondias mombin L.	8	0,11	0,03
418	501	07°04'04,9"	70°44'25,6"	Jobo	Spondias mombin L.	7	0,14	0,07
419	502	07°04'04,9"	70°44'25,4"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	9	0,13	0,09
420	503	07°04'04,9"	70°44'25,3"	Caña fistola	Cassia moschata Kunth	12	0,25	0,40
421	504	07°04'04,8"	70°44'25,3"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,17	0,06
422	505	07°04'04,7"	70°44'25,5"	Jobo	Spondias mombin L.	7	0,12	0,06
423	506	07°04'04,5"	70°44'25,5"	Higueron	Ficus insipida Willd.	12	0,85	1,99
424	507	07°04'04,4"	70°44'25,5"	Mango	Mangifera indica L.	14	1,23	11,62
425	508	07°04'04,3"	70°44'25,6"	Mango	Mangifera indica L.	11	0,39	0,80
426	509	07°04'04,4"	70°44'25,6"	Palma real	Attalea insignis (Mart.) Drude	8	0,27	0,32
427	510	07°04'04,3"	70°44'25,9"	Manon	Melicoccus bijugatus Jacq.	11	0,35	0,74
428	511	07°04'04,4"	70°44'26,1"	Guarataro	Vitex orinocensis Kunth	10	0,11	0,07
		07°04'04,6"	70°44'26,1"	Guarataro	Vitex orinocensis Kunth	10	0,11	0,07
429	512	07°04'04,5"	70°44'26,1"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	9	0,15	0,18
430	513	07°04'04,4"	70°44'26,2"	Jobo	Spondias mombin L.	8	0,11	0,03
431	514	07°04'04,6"	70°44'26,5"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	12	0,11	0,03
432	515	07°04'04,3"	70°44'26,1"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	9	0,11	0,06
433	516	07°04'04,3"	70°44'26,4"	Guarataro	Vitex orinocensis Kunth	8	0,11	0,05
434	517	07°04'04,1"	70°44'26,3"	Tulipán Africano	Spathodea campanulata P.Beauv.	9	0,15	0,04
435	518	07°04'04,6"	70°44'26,3"	Mango	Mangifera indica L.	12	0,51	1,73
436	519	07°04'04,6"	70°44'26,2"	Manon	Melicoccus bijugatus Jacq.	7	0,17	0,11
437	520	07°04'04,1"	70°44'25,6"	Mango	Mangifera indica L.	8	0,15	0,13
438	521	07°04'04,2"	70°44'25,5"	Palo de agua	Alchornea Kunistia Sacco	6	0,13	0,05
439	522	07°04'04,2"	70°44'25,6"	Palma africana	Elaeis guineensis Jacq.	5	0,13	0,04
440	523	07°04'03,8"	70°44'25,7"	Guamo	Inga edulis Mart.	9	0,17	0,14
441	524	07°04'03,7"	70°44'25,6"	Palo de agua	Alchornea Kunistia Sacco	9	0,29	0,42
442	525	07°04'03,7"	70°44'25,7"	Mango	Mangifera indica L.	14	0,22	0,38
		07°04'03,7"	70°44'25,7"	Mango	Mangifera indica L.	16	0,46	1,12
443	526	07°04'03,7"	70°44'25,7"	Mango	Mangifera indica L.	13	0,29	0,51
444	527	07°04'03,5"	70°44'25,6"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	8	0,10	0,03
445	528	07°04'03,4"	70°44'25,8"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	7	0,11	0,03
446	529	07°04'03,4"	70°44'26,0"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	9	0,17	0,14
447	530	07°04'03,4"	70°44'25,6"	Caña fistola	Cassia moschata Kunth	12	0,10	0,16
448	531	07°04'03,3"	70°44'25,4"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	8	0,18	0,14
449	532	07°04'03,3"	70°44'25,4"	Caña fistola	Cassia moschata Kunth	10	0,12	0,08
450	533	07°04'03,3"	70°44'25,6"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	7	0,11	0,03
451	534	07°04'03,1"	70°44'25,7"	Caña fistola	Cassia moschata Kunth	8	0,10	0,04
452	535	07°04'03,2"	70°44'25,7"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	8	0,13	0,07
453	536	07°04'03,3"	70°44'25,7"	Caña fistola	Cassia moschata Kunth	10	0,17	0,15
454	537	07°04'03,1"	70°44'25,8"	Caña fistola	Cassia moschata Kunth	7	0,10	0,04
455	538	07°04'03,3"	70°44'25,8"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	9	0,11	0,06
456	539	07°04'03,3"	70°44'25,9"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	9	0,12	0,07
457	540	07°04'03,2"	70°44'26,0"	Caña fistola	Cassia moschata Kunth	13	0,56	2,35
458	541	07°04'03,3"	70°44'25,9"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	9	0,15	0,13
459	542	07°04'03,8"	70°44'26,1"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	10	0,32	0,56
460	543	07°04'03,7"	70°44'26,1"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	13	0,59	2,29
461	544	07°04'03,6"	70°44'26,3"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	5	0,12	0,04
462	545	07°04'04,0"	70°44'26,3"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	8	0,13	0,05
463	546	07°04'03,1"	70°44'25,4"	Guamo	Inga edulis Mart.	8	0,15	0,09
464	547	07°04'03,3"	70°44'25,5"	Guamo	Inga edulis Mart.	8	0,16	0,11
		07°04'03,3"	70°44'25,5"	Guamo	Inga edulis Mart.	8	0,14	0,09
465	548	07°04'03,4"	70°44'25,5"	Caña fistola	Cassia moschata Kunth	8	0,15	0,17
466	549	07°04'03,8"	70°44'25,3"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	8	0,19	0,18
467	550	07°04'03,4"	70°44'25,4"	Guamo	Inga edulis Mart.	10	0,12	0,08
		07°04'03,4"	70°44'25,4"	Guamo	Inga edulis Mart.	8	0,14	0,09
		07°04'03,4"	70°44'25,4"	Guamo	Inga edulis Mart.	8	0,22	0,21
468	551	07°04'03,1"	70°44'25,5"	Guamo	Inga edulis Mart.	7	0,10	0,04
469	552	07°04'03,4"	70°44'25,4"	Guamo	Inga edulis Mart.	9	0,11	0,06
470	553	07°04'03,5"	70°44'25,5"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	9	0,14	0,10
471	554	07°04'03,1"	70°44'25,2"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	12	0,37	0,82
472	555	07°04'03,0"	70°44'25,3"	Guamo	Inga edulis Mart.	10	0,25	0,38
473	556	07°04'03,6"	70°44'25,4"	Palma real	Attalea insignis (Mart.) Drude	8	0,14	0,09
474	557	07°04'03,6"	70°44'25,5"	Palma real	Attalea insignis (Mart.) Drude	10	0,14	0,11
475	558	07°04'03,9"	70°44'25,4"	Palma real	Attalea insignis (Mart.) Drude	10	0,14	0,11
476	559	07°04'03,6"	70°44'25,5"	Caña fistola	Cassia moschata Kunth	10	0,17	0,15
477	560	07°04'03,6"	70°44'25,5"	Caña fistola	Cassia moschata Kunth	14	0,20	0,30
478	561	07°04'02,8"	70°44'25,5"	Caña fistola	Cassia moschata Kunth	10	0,16	0,16
479	562	07°04'03,8"	70°44'25,0"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	8	0,13	0,08
480	563	07°04'03,9"	70°44'25,1"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	5	0,11	0,04
481	564	07°04'04,0"	70°44'25,3"	Palo de agua	Alchornea Kunistia Sacco	11	0,33	0,30
482	565	07°04'04,0"	70°44'25,3"	Jobo	Spondias mombin L.	11	0,53	1,72
483	566	07°04'04,0"	70°44'25,1"	Mango	Mangifera indica L.	10	0,53	1,37
484	567	07°04'03,7"	70°44'25,0"	Guamo	Inga edulis Mart.	9	0,30	0,45
485	568	07°04'03,7"	70°44'25,0"	Guamo	Inga edulis Mart.	7	0,11	0,05
486	569	07°04'03,8"	70°44'25,0"	Guamo	Inga edulis Mart.	8	0,32	0,46
487	570	07°04'03,9"	70°44'25,0"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	12	0,23	0,35
488	571	07°04'04,0"	70°44'25,1"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	12	0,38	0,96
489	572	07°04'04,0"	70°44'24,9"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	5	0,17	0,08
490	573	07°04'04,0"	70°44'24,9"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	7	0,25	0,47
491	574	07°04'04,0"	70°44'24,8"	Jobo	Spondias mombin L.	9	0,38	0,83

CORPORINOQUIA

RESOLUCIÓN No. 700.36.24 0056 ***FECHA*** 17 JUN 2024

N°	ID	UBICACIÓN GEOGRAFICA		ESPECIE		HT	DAP	VOL
		07°04'04,0"	70°44'24,8"	Jobo	Spondias mombin L.	5	0,12	0,03
492	575	07°04'03,0"	70°44'24,8"	Jobo	Spondias mombin L.	10	0,31	0,52
493	576	07°04'04,0"	70°44'24,8"	Tulipán Africano	Spathodea campanulata P.Beauv.	8	0,25	0,32
		07°04'04,0"	70°44'24,8"	Tulipán Africano	Spathodea campanulata P.Beauv.	9	0,28	0,35
494	577	07°04'04,1"	70°44'24,7"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	7	0,12	0,05
495	578	07°04'04,1"	70°44'24,7"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	3	0,10	0,02
496	579	07°04'04,2"	70°44'24,6"	Jobo	Spondias mombin L.	7	0,15	0,06
497	580	07°04'04,2"	70°44'24,8"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	6	0,23	0,21
498	581	07°04'04,3"	70°44'25,0"	Mango	Mangifera indica L.	14	0,58	2,42
499	582	07°04'04,3"	70°44'25,1"	Mango	Mangifera indica L.	14	0,51	2,00
500	583	07°04'04,3"	70°44'25,1"	Mamon	Melicoccus bijugatus Jacq.	4	0,13	0,04
501	584	07°04'04,4"	70°44'25,1"	Mango	Mangifera indica L.	13	0,40	1,13
502	585	07°04'04,6"	70°44'25,8"	Mango	Mangifera indica L.	13	0,40	1,15
		07°04'04,6"	70°44'25,8"	Mango	Mangifera indica L.	13	0,46	1,48
503	586	07°04'04,7"	70°44'25,2"	Mango	Mangifera indica L.	9	0,21	0,46
504	587	07°04'04,7"	70°44'25,2"	Mango	Mangifera indica L.	13	0,51	1,88
505	588	07°04'04,7"	70°44'25,1"	Mango	Mangifera indica L.	14	0,34	0,88
506	589	07°04'04,7"	70°44'25,1"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	5	0,14	0,06
507	590	07°04'04,8"	70°44'24,9"	Oti	Moquilea tomentosa Benth.	13	0,42	1,28
508	591	07°04'04,8"	70°44'24,8"	Melina	Gmelina arborea Roxb.	7	0,18	0,10
		07°04'04,8"	70°44'24,8"	Melina	Gmelina arborea Roxb.	7	0,17	0,08
509	592	07°04'04,9"	70°44'24,8"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4	0,11	0,03
		07°04'04,9"	70°44'24,8"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4	0,12	0,03
510	593	07°04'05,6"	70°44'24,7"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	8	0,12	0,05
		07°04'05,6"	70°44'24,7"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	8	0,12	0,05
		07°04'05,6"	70°44'24,7"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	8	0,12	0,05
511	594	07°04'05,2"	70°44'24,9"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5	0,14	0,06
		07°04'05,2"	70°44'24,9"	Guácimo	Guazuma ulmifolia Lam.	5	0,22	0,04
512	595	07°04'05,6"	70°44'24,8"	Tulipán Africano	Spathodea campanulata P.Beauv.	4	0,10	0,02
513	596	07°04'05,2"	70°44'25,1"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	3	0,11	0,02
514	597	07°04'05,2"	70°44'25,0"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	3	0,11	0,02
515	598	07°04'05,6"	70°44'25,0"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,15	0,05
516	607	07°04'06,8"	70°44'24,3"	Jobo	Spondias mombin L.	4	0,13	0,04
517	608	07°04'06,7"	70°44'24,4"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	8	0,14	0,06
		07°04'06,7"	70°44'24,4"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	8	0,12	0,05
518	618	07°04'06,3"	70°44'23,9"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	7	0,15	0,10
		07°04'06,3"	70°44'23,9"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	8	0,12	0,05
519	619	07°04'06,4"	70°44'23,9"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	4	0,13	0,04
520	620	07°04'06,2"	70°44'23,7"	Jobo	Spondias mombin L.	5	0,13	0,04
521	621	07°04'06,2"	70°44'23,6"	Jobo	Spondias mombin L.	6	0,12	0,05
522	622	07°04'06,3"	70°44'24,5"	Tulipán Africano	Spathodea campanulata P.Beauv.	6	0,10	0,03
523	623	07°04'06,1"	70°44'24,3"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	8	0,15	0,07
		07°04'06,1"	70°44'24,3"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	8	0,13	0,05
		07°04'06,1"	70°44'24,3"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	8	0,12	0,05
524	624	07°04'06,1"	70°44'24,3"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	6	0,10	0,03
525	625	07°04'06,1"	70°44'24,1"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	4	0,10	0,02
526	626	07°04'06,7"	70°44'24,1"	Jobo	Spondias mombin L.	7	0,26	0,09
527	627	07°04'03,1"	70°44'25,1"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	12	0,64	5,05
		07°04'03,1"	70°44'25,1"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	3	0,14	0,03
528	628	07°04'02,3"	70°44'24,3"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	9	0,30	0,43
		07°04'02,3"	70°44'24,2"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	8	0,24	0,28
529	629	07°04'03,9"	70°44'24,1"	Mango	Mangifera indica L.	7	0,25	0,47
		07°04'03,9"	70°44'24,1"	Mango	Mangifera indica L.	9	0,40	0,82
530	630	07°04'02,9"	70°44'23,9"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	7	0,22	0,19
531	631	07°04'03,1"	70°44'23,9"	Abarraz	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	7	0,10	0,04
532	632	07°04'02,8"	70°44'23,5"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	9	0,52	1,17
533	633	07°04'02,4"	70°44'23,6"	Oti	Moquilea tomentosa Benth.	7	0,22	0,39
		07°04'02,4"	70°44'23,6"	Oti	Moquilea tomentosa Benth.	9	0,29	0,36
534	634	07°04'02,4"	70°44'23,6"	Oti	Moquilea tomentosa Benth.	9	0,42	0,89
		07°04'02,4"	70°44'23,6"	Oti	Moquilea tomentosa Benth.	8	0,30	0,39
535	635	07°04'02,9"	70°44'23,4"	Melina	Gmelina arborea Roxb.	9	0,25	0,30
536	636	07°04'02,9"	70°44'23,3"	Almendro	Terminalia catappa L.	7	0,11	0,04
537	637	07°04'02,5"	70°44'23,2"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	10	0,55	2,49
		07°04'02,5"	70°44'23,2"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	7	0,23	0,21
		07°04'02,5"	70°44'23,2"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	10	0,38	0,79
		07°04'02,5"	70°44'23,2"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	7	0,13	0,06
		07°04'02,5"	70°44'23,2"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	7	0,32	0,41
538	638	07°04'02,3"	70°44'23,6"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	12	0,32	0,87
		07°04'02,3"	70°44'23,6"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	3	0,27	0,12
539	639	07°04'02,4"	70°44'23,0"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	9	0,18	0,17
540	640	07°04'03,1"	70°44'23,8"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	13	0,46	1,49
541	641	07°04'03,3"	70°44'23,8"	Mayagüeri	Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms	14	0,39	1,20
542	642	07°04'02,1"	70°44'22,6"	Melina	Gmelina arborea Roxb.	15	0,74	4,88
543	643	07°04'02,3"	70°44'22,4"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	14	0,52	2,07
544	644	07°04'02,3"	70°44'22,3"	Guamo	Inga vera Mart.	4	0,12	0,03
545	645	07°04'02,3"	70°44'22,3"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	3	0,10	0,02
546	646	07°04'02,4"	70°44'22,5"	Mango	Mangifera indica L.	11	0,41	1,00
547	647	07°04'02,5"	70°44'22,5"	Mango	Mangifera indica L.	8	0,51	1,14
548	648	07°04'02,5"	70°44'22,6"	Mamoncillo	Moquilea pyrifolia (Griseb.) R.O.Williams	9	0,33	0,55
549	649	07°04'02,5"	70°44'22,3"	Abarraz	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	7	0,39	0,26
550	650	07°04'02,7"	70°44'22,7"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	9	0,27	0,66
551	651	07°04'02,9"	70°44'22,7"	Abarraz	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	13	0,19	0,39
552	652	07°04'00,8"	70°44'22,8"	Mango	Mangifera indica L.	14	0,38	1,12
		07°04'00,8"	70°44'22,8"	Mango	Mangifera indica L.	13	0,36	0,90

Expediente No. 700.29.2.23-0060
Vital No. 2300089999905923002
Expediente Digital: TRA-00956-23

CORPORINOQUIA

RESOLUCIÓN No. 700 36.24 0056 ***FECHA*** 17 JUN 2024

N°	ID	UBICACION GEOGRAFICA		ESPECIE		NT	DAP	VOL
553	553	07°04'02.8"	70°44'22.8"	Mamon	Melicoccus bijugatus Jacq.	7	0,19	0,14
554	554	07°04'02.8"	70°44'22.8"	Mango	Mangifera indica L.	12	0,43	1,20
555	555	07°04'02.7"	70°44'22.8"	Mango	Mangifera indica L.	13	0,41	1,22
556	556	07°04'02.2"	70°44'22.9"	Mango	Mangifera indica L.	6	0,19	0,12
557	557	07°04'02.8"	70°44'22.7"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	13	0,34	0,84
		07°04'02.8"	70°44'22.7"	Gallinero	Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.	13	0,33	0,80
558	558	07°04'02.9"	70°44'22.9"	Almendro	Terminalia catappa L.	14	0,32	0,78
559	559	07°04'03.1"	70°44'22.9"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	7	0,13	0,06
560	560	07°04'03.0"	70°44'22.6"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	9	0,37	0,87
561	561	07°04'03.1"	70°44'22.9"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	8	0,24	0,23
562	562	07°04'03.1"	70°44'22.8"	Matapalo	Ficus donnell-smithii Standl.	13	0,78	3,10
		07°04'03.1"	70°44'22.8"	Matapalo	Ficus donnell-smithii Standl.	11	0,81	3,95
563	563	07°04'03.2"	70°44'22.7"	Guamo	Inga edulis Mart.	3	0,13	0,03
564	564	07°04'03.3"	70°44'22.6"	Guamo	Inga edulis Mart.	8	0,26	0,04
565	565	07°04'03.2"	70°44'22.9"	Aparrale	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	14	0,52	2,05
566	566	07°04'03.1"	70°44'23.4"	Aparrale	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	7	0,17	0,11
567	567	07°04'03.0"	70°44'23.2"	Mango	Mangifera indica L.	13	0,57	1,78
568	568	07°04'03.2"	70°44'23.7"	Aparrale	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	5	0,13	0,04
569	569	07°04'03.1"	70°44'23.6"	Aparrale	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	4	0,10	0,02
570	570	07°04'03.3"	70°44'23.6"	Aparrale	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	4	0,12	0,04
		07°04'03.3"	70°44'23.6"	Aparrale	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	4	0,12	0,03
571	571	07°04'03.4"	70°44'23.5"	Aparrale	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	4	0,12	0,03
		07°04'03.4"	70°44'23.5"	Aparrale	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	4	0,13	0,04
572	572	07°04'03.4"	70°44'23.5"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	8	0,36	0,91
573	573	07°04'03.2"	70°44'22.1"	Damasco	Sterculia apetala (Jacq.) H. Karst.	6	0,11	0,04
574	574	07°04'03.4"	70°44'24.1"	Mango	Mangifera indica L.	13	0,62	1,78
		07°04'03.4"	70°44'24.1"	Mango	Mangifera indica L.	12	0,47	1,13
575	575	07°04'03.5"	70°44'24.2"	Mango	Mangifera indica L.	8	0,31	0,41
576	576	07°04'03.7"	70°44'24.1"	Mamon	Melicoccus bijugatus Jacq.	5	0,13	0,04
577	577	07°04'03.6"	70°44'24.3"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	5	0,11	0,04
578	578	07°04'03.6"	70°44'23.6"	Yarumo	Cecropia engleriana Snethl.	5	0,12	0,04
		07°04'03.6"	70°44'23.6"	Yarumo	Cecropia engleriana Snethl.	5	0,11	0,03
		07°04'03.6"	70°44'23.6"	Yarumo	Cecropia engleriana Snethl.	5	0,12	0,04
579	579	07°04'03.4"	70°44'23.5"	Aparrale	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	4	0,10	0,04
580	580	07°04'03.5"	70°44'23.4"	Aparrale	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	5	0,11	0,03
581	581	07°04'03.6"	70°44'23.4"	Aparrale	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	6	0,18	0,10
582	582	07°04'03.6"	70°44'23.4"	Aparrale	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	5	0,15	0,08
583	583	07°04'03.7"	70°44'23.3"	Aparrale	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	4	0,13	0,04
584	584	07°04'03.1"	70°44'23.3"	Aparrale	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	5	0,11	0,03
585	585	07°04'04.0"	70°44'24.0"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	5	0,20	0,11
586	586	07°04'03.6"	70°44'22.0"	Guasimo	Guazuma ulmifolia Lam.	9	0,44	0,65
587	587	07°04'03.8"	70°44'22.0"	Limon swinglea	Swinglea glutinosa (Blanco) Merr.	4	0,10	0,06
588	588	07°04'03.6"	70°44'22.0"	Limon swinglea	Swinglea glutinosa (Blanco) Merr.	5	0,19	0,10
589	589	07°04'03.9"	70°44'22.7"	Limon swinglea	Swinglea glutinosa (Blanco) Merr.	8	0,26	0,37
590	590	07°04'03.8"	70°44'22.3"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	14	0,40	1,29
591	591	07°04'03.8"	70°44'22.3"	Guamo	Inga edulis Mart.	10	0,30	0,59
592	592	07°04'03.9"	70°44'22.3"	Cedrillo	Acrocomia aculeata (Trouv. & Planch.) H.Rainer	3	0,10	0,02
593	593	07°04'04.0"	70°44'23.3"	Guamo	Inga edulis Mart.	4	0,11	0,03
594	594	07°04'04.0"	70°44'23.2"	Mango	Mangifera indica L.	4	0,12	0,04
595	595	07°04'04.0"	70°44'22.9"	Guamo	Inga edulis Mart.	7	0,22	0,19
		07°04'04.0"	70°44'22.1"	Guamo	Inga edulis Mart.	9	0,11	0,04
		07°04'04.0"	70°44'22.1"	Guamo	Inga edulis Mart.	9	0,23	0,22
		07°04'04.0"	70°44'22.1"	Guamo	Inga edulis Mart.	5	0,17	0,09
596	596	07°04'04.0"	70°44'22.1"	Guamo	Inga edulis Mart.	8	0,23	0,26
		07°04'04.0"	70°44'22.1"	Guamo	Inga edulis Mart.	8	0,11	0,06
597	597	07°04'04.1"	70°44'22.1"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	6	0,23	0,17
		07°04'04.1"	70°44'22.1"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	6	0,20	0,13
		07°04'04.1"	70°44'22.1"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	5	0,11	0,03
598	598	07°04'04.1"	70°44'22.9"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	8	0,27	0,31
599	599	07°04'04.5"	70°44'21.3"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	6	0,18	0,07
		07°04'04.6"	70°44'21.3"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	7	0,14	0,08
		07°04'04.6"	70°44'21.3"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	7	0,14	0,05
		07°04'04.6"	70°44'21.3"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	6	0,14	0,07
		07°04'04.6"	70°44'21.3"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	6	0,13	0,06
600	700	07°04'04.8"	70°44'22.3"	Jobo	Spondias mombin L.	5	0,16	0,07
		07°04'04.9"	70°44'22.3"	Jobo	Spondias mombin L.	5	0,12	0,04
601	701	07°04'05.4"	70°44'23.0"	Higueron	Ficus insipida Willd.	5	0,13	0,04
		07°04'05.4"	70°44'23.0"	Higueron	Ficus insipida Willd.	6	0,13	0,05
		07°04'05.4"	70°44'22.0"	Higueron	Ficus insipida Willd.	8	0,17	0,08
		07°04'05.4"	70°44'22.0"	Higueron	Ficus insipida Willd.	4	0,11	0,03
		07°04'05.4"	70°44'23.0"	Higueron	Ficus insipida Willd.	4	0,11	0,02
602	702	07°04'05.4"	70°44'21.8"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	3	0,13	0,03
		07°04'05.4"	70°44'21.8"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	3	0,11	0,02
603	703	07°04'05.4"	70°44'23.3"	Jobo	Spondias mombin L.	4	0,10	0,02
604	704	07°04'05.5"	70°44'22.6"	Jobo	Spondias mombin L.	4	0,10	0,02
605	705	07°04'05.8"	70°44'23.3"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	5	0,13	0,04
606	706	07°04'05.3"	70°44'22.9"	Guasimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4	0,11	0,03
		07°04'05.3"	70°44'22.9"	Guasimo	Guazuma ulmifolia Lam.	4	0,10	0,02
607	707	07°04'05.7"	70°44'23.5"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,12	0,05
		07°04'05.7"	70°44'23.3"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,10	0,02
608	708	07°04'05.7"	70°44'23.3"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	3	0,11	0,02
		07°04'05.7"	70°44'23.3"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	3	0,12	0,03
609	709	07°04'05.3"	70°44'23.4"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,11	0,03
		07°04'05.3"	70°44'23.4"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	3	0,10	0,02

N°	ID	UBICACION GEOGRAFICA			ESPECIE			
610	710	07°04'06,6"	70°44'23,9"	Apamate	*Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC*	4	0,11	0,03
611	711	07°04'05,8"	70°44'23,8"	Jobo	*Spondias mombin L.*	3	0,14	0,03
612	712	07°04'05,7"	70°44'22,0"	Yarumo	*Cecropia engleriana Snethl.*	4	0,10	0,02
613	713	07°04'05,7"	70°44'22,1"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	4	0,12	0,03
614	714	07°04'05,6"	70°44'22,1"	Yarumo	*Cecropia engleriana Snethl.*	8	0,11	0,04
615	715	07°04'05,6"	70°44'22,1"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	5	0,10	0,03
616	716	07°04'06,2"	70°44'22,0"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	5	0,10	0,03
		07°04'06,3"	70°44'22,8"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	5	0,10	0,03
617	717	07°04'05,8"	70°44'22,8"	Jobo	*Spondias mombin L.*	7	0,15	0,09
		07°04'05,8"	70°44'22,8"	Jobo	*Spondias mombin L.*	5	0,13	0,05
618	718	07°04'05,9"	70°44'22,7"	Jobo	*Spondias mombin L.*	5	0,11	0,03
619	719	07°04'06,1"	70°44'23,9"	Jobo	*Spondias mombin L.*	7	0,11	0,03
620	720	07°04'06,4"	70°44'23,1"	Guácimo	*Guazuma ulmifolia Lam.*	5	0,11	0,03
		07°04'06,4"	70°44'23,1"	Guácimo	*Guazuma ulmifolia Lam.*	5	0,10	0,03
		07°04'06,4"	70°44'23,1"	Guácimo	*Guazuma ulmifolia Lam.*	4	0,11	0,02
		07°04'06,4"	70°44'23,1"	Guácimo	*Guazuma ulmifolia Lam.*	4	0,10	0,02
621	738	07°04'05,5"	70°44'23,3"	Jobo	*Spondias mombin L.*	3	0,10	0,02
		07°04'05,5"	70°44'23,3"	Jobo	*Spondias mombin L.*	4	0,10	0,02
622	739	07°04'05,5"	70°44'23,5"	Jobo	*Spondias mombin L.*	4	0,10	0,02
623	744	07°04'05,4"	70°44'21,0"	Jobo	*Spondias mombin L.*	5	0,13	0,04
		07°04'05,4"	70°44'21,0"	Jobo	*Spondias mombin L.*	4	0,10	0,02
624	745	07°04'05,0"	70°44'21,1"	Higuerón	*Ficus insipida Willd.*	4	0,10	0,02
625	746	07°04'05,1"	70°44'20,0"	Yarumo	*Cecropia engleriana Snethl.*	5	0,10	0,03
626	749	07°04'04,7"	70°44'20,1"	Apamate	*Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC*	4	0,10	0,02
627	750	07°04'04,7"	70°44'20,1"	Apamate	*Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC*	4	0,11	0,03
628	751	07°04'04,2"	70°44'20,8"	Yarumo	*Cecropia engleriana Snethl.*	3	0,10	0,02
629	752	07°04'04,4"	70°44'21,4"	Guamo	*Inga edulis Mart.*	3	0,11	0,02
630	753	07°04'04,2"	70°44'21,2"	Samán	*Samanea saman (Jacq.) Merr.*	4	0,10	0,02
631	754	07°04'03,9"	70°44'20,7"	Guamo	*Inga edulis Mart.*	5	0,13	0,04
632	755	07°04'03,9"	70°44'20,8"	Samán	*Samanea saman (Jacq.) Merr.*	7	0,13	0,07
		07°04'03,9"	70°44'20,8"	Samán	*Samanea saman (Jacq.) Merr.*	7	0,12	0,06
		07°04'03,9"	70°44'20,8"	Samán	*Samanea saman (Jacq.) Merr.*	6	0,15	0,08
633	756	07°04'03,8"	70°44'20,7"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	4	0,15	0,06
634	757	07°04'03,7"	70°44'20,6"	Guamo	*Inga edulis Mart.*	9	0,25	0,32
635	758	07°04'03,7"	70°44'20,6"	Mango	*Mangifera indica L.*	5	0,14	0,06
636	759	07°04'04,1"	70°44'20,8"	Samán	*Samanea saman (Jacq.) Merr.*	4	0,11	0,02
		07°04'04,1"	70°44'20,8"	Samán	*Samanea saman (Jacq.) Merr.*	4	0,10	0,02
637	760	07°04'03,5"	70°44'20,8"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	5	0,10	0,03
		07°04'03,5"	70°44'20,8"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	4	0,11	0,02
638	761	07°04'03,5"	70°44'20,5"	Guarataro	*Vitex orinocensis Kunth*	7	0,13	0,06
639	762	07°04'03,5"	70°44'20,4"	Carnaval	*Sterculia apetala (Jacq.) H. Karst.*	8	0,23	0,23
640	763	07°04'03,5"	70°44'20,4"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	3	0,13	0,03
641	764	07°04'03,4"	70°44'20,3"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	8	0,27	0,31
		07°04'03,4"	70°44'20,3"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	8	0,33	0,53
642	765	07°04'03,5"	70°44'20,4"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	11	0,34	0,69
643	766	07°04'03,5"	70°44'20,6"	Guarataro	*Vitex orinocensis Kunth*	5	0,13	0,04
		07°04'03,6"	70°44'20,6"	Guarataro	*Vitex orinocensis Kunth*	4	0,10	0,02
644	767	07°04'03,2"	70°44'20,6"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	8	0,24	0,36
		07°04'03,2"	70°44'20,6"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	8	0,25	0,39
		07°04'03,2"	70°44'20,6"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	6	0,21	0,14
645	768	07°04'03,3"	70°44'20,7"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	7	0,16	0,13
		07°04'03,3"	70°44'20,7"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	7	0,17	0,11
		07°04'03,3"	70°44'20,7"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	4	0,17	0,08
646	769	07°04'03,4"	70°44'20,9"	Guamo	*Inga edulis Mart.*	3	0,10	0,03
647	770	07°04'03,3"	70°44'21,1"	Guamo	*Inga edulis Mart.*	8	0,13	0,07
648	771	07°04'03,0"	70°44'20,9"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	6	0,10	0,10
		07°04'03,0"	70°44'20,9"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	6	0,12	0,05
649	772	07°04'03,1"	70°44'20,8"	Guamo	*Inga edulis Mart.*	6	0,11	0,04
650	773	07°04'03,8"	70°44'20,9"	Guamo	*Inga edulis Mart.*	4	0,13	0,09
651	774	07°04'02,9"	70°44'21,0"	Matapalo	*Ficus donnell-smithii Standl.*	5	0,34	0,31
652	775	07°04'03,0"	70°44'20,9"	Guamo	*Inga edulis Mart.*	7	0,17	0,09
653	776	07°04'02,6"	70°44'20,6"	Vara blanca	*Casearia corymbosa Kunth*	3	0,11	0,02
654	777	07°04'02,5"	70°44'20,3"	Vara blanca	*Casearia corymbosa Kunth*	6	0,10	0,03
655	778	07°04'02,7"	70°44'20,6"	Guamo	*Inga edulis Mart.*	12	0,29	0,64
		07°04'02,7"	70°44'20,5"	Guamo	*Inga edulis Mart.*	13	0,41	1,15
		07°04'02,7"	70°44'20,6"	Guamo	*Inga edulis Mart.*	5	0,22	0,25
656	779	07°04'02,7"	70°44'20,6"	Vara blanca	*Casearia corymbosa Kunth*	7	0,15	0,04
657	780	07°04'02,4"	70°44'20,4"	Vara blanca	*Casearia corymbosa Kunth*	7	0,11	0,05
		07°04'02,4"	70°44'20,4"	Vara blanca	*Casearia corymbosa Kunth*	6	0,11	0,04
658	781	07°04'02,3"	70°44'20,3"	Vara blanca	*Casearia corymbosa Kunth*	8	0,11	0,05
659	782	07°04'02,7"	70°44'20,3"	Guamo	*Inga edulis Mart.*	8	0,21	0,19
660	783	07°04'02,6"	70°44'20,3"	Guarataro	*Vitex orinocensis Kunth*	6	0,11	0,09
661	784	07°04'02,4"	70°44'20,4"	Vara blanca	*Casearia corymbosa Kunth*	4	0,10	0,02
662	785	07°04'02,2"	70°44'20,0"	Guarataro	*Vitex orinocensis Kunth*	7	0,16	0,12
663	786	07°04'02,1"	70°44'20,5"	Vara blanca	*Casearia corymbosa Kunth*	4	0,12	0,03
664	787	07°04'02,4"	70°44'20,6"	Vara blanca	*Casearia corymbosa Kunth*	5	0,12	0,04
665	788	07°04'02,1"	70°44'20,5"	Vara blanca	*Casearia corymbosa Kunth*	6	0,11	0,04
666	789	07°04'02,0"	70°44'20,4"	Vara blanca	*Casearia corymbosa Kunth*	8	0,12	0,07
		07°04'02,0"	70°44'20,4"	Vara blanca	*Casearia corymbosa Kunth*	8	0,10	0,03
		07°04'02,0"	70°44'20,4"	Vara blanca	*Casearia corymbosa Kunth*	7	0,17	0,11
667	790	07°04'01,9"	70°44'20,7"	Samán	*Samanea saman (Jacq.) Merr.*	10	0,25	0,33
668	791	07°04'02,2"	70°44'20,7"	Vara blanca	*Casearia corymbosa Kunth*	8	0,10	0,05
669	792	07°04'02,0"	70°44'21,0"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	3	0,11	0,02
670	793	07°04'02,2"	70°44'20,3"	Mora	*Bagassa guianensis (L.) Steyerm.*	9	0,18	0,16

Expediente No. 700.29.2.23-0060
Vital No. 2300089999905923002
Expediente Digital: TRA-00956-23

CORPORINOQUIA

RESOLUCIÓN No. 700.36.24 0056 ***FECHA*** 17 JUN 2024

N°	ID	UBICACIÓN GEOGRÁFICA		ESPECIE		HT	DAP	VOL
671	794	07°04'01,9"	70°44'20,5"	Vara blanca	*Cassearia corymbosa Kunth*	6	0,11	0,04
672	795	07°04'01,9"	70°44'20,5"	Vara blanca	*Cassearia corymbosa Kunth*	7	0,10	0,04
		07°04'01,9"	70°44'20,5"	Vara blanca	*Cassearia corymbosa Kunth*	7	0,10	0,04
673	796	07°04'01,8"	70°44'20,6"	Vara blanca	*Cassearia corymbosa Kunth*	9	0,10	0,05
674	797	07°04'02,7"	70°44'20,4"	Gallinero	*Pithecellobium cuthe (Roxb.) Benth.*	8	0,23	0,22
675	798	07°04'01,7"	70°44'20,8"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	9	0,21	0,21
676	799	07°04'01,6"	70°44'20,9"	Vara blanca	*Cassearia corymbosa Kunth*	6	0,11	0,04
677	800	07°04'01,7"	70°44'20,8"	Vara blanca	*Cassearia corymbosa Kunth*	4	0,10	0,03
678	801	07°04'01,7"	70°44'20,9"	Mesaguaro	*Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms*	13	0,52	1,90
679	802	07°04'01,6"	70°44'21,0"	Gallinero	*Pithecellobium cuthe (Roxb.) Benth.*	10	0,20	0,11
680	803	07°04'01,6"	70°44'21,1"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	12	0,31	0,12
681	804	07°04'01,5"	70°44'21,1"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	11	0,29	0,10
682	805	07°04'01,6"	70°44'20,9"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	6	0,18	0,11
683	806	07°04'01,6"	70°44'20,8"	Guarataro	*Vitex orinocensis Kunth*	3	0,11	0,02
684	807	07°04'01,6"	70°44'20,6"	Saman	*Samanea saman (Jacq.) Merr.*	14	0,30	0,70
685	808	07°04'01,6"	70°44'20,8"	Mesaguaro	*Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms*	14	0,58	2,05
		07°04'01,8"	70°44'20,8"	Mesaguaro	*Pseudosamanea guachapele (Kunth) Harms*	10	0,41	0,94
686	809	07°04'01,8"	70°44'20,6"	Guarataro	*Vitex orinocensis Kunth*	4	0,11	0,02
687	810	07°04'01,3"	70°44'20,4"	Guarataro	*Vitex orinocensis Kunth*	4	0,10	0,02
688	811	07°04'01,7"	70°44'20,6"	Guarataro	*Vitex orinocensis Kunth*	8	0,14	0,06
689	812	07°04'01,7"	70°44'20,4"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	3	0,11	0,02
690	813	07°04'01,7"	70°44'20,4"	Guarataro	*Vitex orinocensis Kunth*	4	0,10	0,02
691	814	07°04'01,7"	70°44'20,3"	Guarataro	*Vitex orinocensis Kunth*	5	0,11	0,04
692	815	07°04'01,3"	70°44'20,4"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	12	0,43	1,20
693	816	07°04'01,4"	70°44'20,3"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	14	0,30	0,70
		07°04'01,4"	70°44'20,3"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	14	0,27	0,55
694	817	07°04'01,5"	70°44'20,0"	Mango	*Mangifera indica L.*	5	0,14	0,05
695	818	07°04'01,3"	70°44'20,2"	Laurel	*Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.*	5	0,15	0,06
		07°04'01,3"	70°44'20,2"	Laurel	*Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.*	5	0,12	0,04
696	819	07°04'01,3"	70°44'20,1"	Chaparro de agua	*Symmeria paniculata Benth.*	8	0,15	0,09
697	820	07°04'01,3"	70°44'20,1"	Laurel	*Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.*	5	0,11	0,03
698	821	07°04'01,3"	70°44'20,1"	Mango	*Mangifera indica L.*	3	0,10	0,02
699	822	07°04'01,4"	70°44'20,1"	Laurel	*Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.*	5	0,13	0,04
		07°04'01,4"	70°44'20,1"	Laurel	*Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.*	5	0,11	0,04
700	823	07°04'01,3"	70°44'20,0"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	4	0,12	0,03
701	824	07°04'01,3"	70°44'19,9"	Laurel	*Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.*	4	0,11	0,03
		07°04'01,3"	70°44'19,9"	Laurel	*Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.*	3	0,10	0,02
702	825	07°04'01,3"	70°44'20,0"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	4	0,27	0,10
703	826	07°04'01,4"	70°44'20,2"	Laurel	*Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.*	5	0,18	0,07
		07°04'01,4"	70°44'20,2"	Laurel	*Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.*	5	0,15	0,06
704	827	07°04'01,3"	70°44'20,0"	Mango	*Mangifera indica L.*	3	0,11	0,02
705	828	07°04'01,6"	70°44'19,8"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	3	0,11	0,03
706	829	07°04'01,8"	70°44'19,5"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	4	0,18	0,07
707	830	07°04'01,7"	70°44'19,6"	Laurel	*Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.*	5	0,18	0,08
		07°04'01,7"	70°44'19,6"	Laurel	*Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.*	5	0,20	0,11
		07°04'01,7"	70°44'19,6"	Laurel	*Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.*	5	0,21	0,12
		07°04'01,7"	70°44'19,6"	Laurel	*Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.*	5	0,28	0,21
708	831	07°04'01,4"	70°44'19,6"	Chaparro de agua	*Symmeria paniculata Benth.*	4	0,17	0,06
709	832	07°04'01,7"	70°44'19,4"	Laurel	*Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.*	4	0,10	0,02
710	833	07°04'01,9"	70°44'19,6"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	4	0,20	0,09
711	834	07°04'01,9"	70°44'19,6"	Laurel	*Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.*	5	0,12	0,04
		07°04'01,9"	70°44'19,6"	Laurel	*Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.*	5	0,14	0,06
		07°04'01,9"	70°44'19,6"	Laurel	*Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.*	5	0,10	0,03
		07°04'01,9"	70°44'19,6"	Laurel	*Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.*	5	0,10	0,03
712	835	07°04'02,0"	70°44'19,6"	Chaparro de agua	*Symmeria paniculata Benth.*	7	0,18	0,13
713	836	07°04'02,3"	70°44'19,5"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	5	0,19	0,10
714	837	07°04'02,1"	70°44'19,7"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	6	0,24	0,19
715	838	07°04'02,1"	70°44'19,7"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	5	0,11	0,03
716	839	07°04'02,1"	70°44'19,6"	Bucare	*Erythrina fusca Lour.*	3	0,13	0,03
		07°04'03,1"	70°44'19,8"	Bucare	*Erythrina fusca Lour.*	3	0,11	0,02
717	840	07°04'02,1"	70°44'20,0"	Gallinero	*Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.*	6	0,16	0,08
718	841	07°04'02,0"	70°44'20,0"	Guarataro	*Vitex orinocensis Kunth*	4	0,10	0,03
719	842	07°04'02,0"	70°44'20,0"	Matapalo	*Ficus dugandii Standl.*	6	0,36	0,54
720	843	07°04'02,3"	70°44'20,0"	Mora	*Syzygium cumini (L.) Skeels*	7	0,14	0,07
721	844	07°04'02,4"	70°44'19,9"	Laurel	*Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.*	7	0,13	0,06
722	845	07°04'02,3"	70°44'19,9"	Guarataro	*Vitex orinocensis Kunth*	6	0,13	0,06
		07°04'02,3"	70°44'19,9"	Guarataro	*Vitex orinocensis Kunth*	6	0,11	0,04
723	846	07°04'02,4"	70°44'19,7"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	3	0,11	0,02
724	847	07°04'02,3"	70°44'19,7"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	3	0,10	0,02
725	848	07°04'02,3"	70°44'19,8"	Bucare	*Erythrina fusca Lour.*	3	0,11	0,02
726	849	07°04'02,5"	70°44'19,8"	Mora	*Syzygium cumini (L.) Skeels*	5	0,18	0,09
727	850	07°04'02,6"	70°44'20,1"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	4	0,13	0,04
728	851	07°04'02,8"	70°44'20,0"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	7	0,35	0,27
729	852	07°04'02,7"	70°44'19,8"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	8	0,22	0,22
730	853	07°04'02,7"	70°44'20,0"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	10	0,54	1,61
731	854	07°04'02,7"	70°44'19,7"	Laurel	*Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.*	10	0,19	0,19
		07°04'02,7"	70°44'19,7"	Laurel	*Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.*	10	0,19	0,19
732	855	07°04'02,9"	70°44'19,7"	Matapalo	*Ficus dugandii Standl.*	3	0,10	0,02
733	856	07°04'02,9"	70°44'19,9"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl.*	8	0,21	0,12
734	857	07°04'03,0"	70°44'19,8"	Mora	*Syzygium cumini (L.) Skeels*	4	0,13	0,04
735	858	07°04'03,0"	70°44'19,7"	Guamo	*Inga edulis Mart.*	8	0,19	0,16
		07°04'03,0"	70°44'19,7"	Guamo	*Inga edulis Mart.*	8	0,23	0,29
		07°04'03,0"	70°44'19,7"	Guamo	*Inga edulis Mart.*	8	0,19	0,16
		07°04'03,0"	70°44'19,7"	Guamo	*Inga edulis Mart.*	8	0,18	0,13

Expediente No. 700.29.2.23-0060
Vital No. 2300089999905923002
Expediente Digital: TRA-00956-23

CORPORINOQUIA

RESOLUCIÓN No. 700.36.24 0056 ***FECHA*** 17 JUN 2024

N°	ID	UBICACIÓN GEOGRÁFICA		ESPECIE		Nº	DAP	VOL
736	959	07°04'00,2"	70°44'19,8"	Guamo	Inga edulis Mart.	5	0,17	0,08
737	960	07°04'00,1"	70°44'19,7"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	6	0,10	0,03
738	961	07°04'00,1"	70°44'19,3"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	7	0,16	0,10
739	962	07°04'00,1"	70°44'20,0"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	5	0,17	0,08
740	963	07°04'00,2"	70°44'19,8"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	8	0,29	0,41
		07°04'00,2"	70°44'20,8"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	6	0,10	0,04
		07°04'00,2"	70°44'20,8"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	6	0,17	0,15
741	964	07°04'03,2"	70°44'20,6"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	8	0,38	0,72
		07°04'03,2"	70°44'20,6"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	8	0,39	0,73
742	965	07°04'03,2"	70°44'20,2"	Guarataro	Vitex orinocensis Kunth	5	0,18	0,10
743	966	07°04'03,0"	70°44'20,8"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	5	0,16	0,07
744	967	07°04'03,4"	70°44'19,0"	Guamo	Inga edulis Mart.	7	0,13	0,07
		07°04'03,4"	70°44'19,0"	Guamo	Inga edulis Mart.	3	0,13	0,03
		07°04'03,4"	70°44'19,0"	Guamo	Inga edulis Mart.	8	0,27	0,13
745	968	07°04'03,6"	70°44'19,3"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	6	0,21	0,04
746	974	07°04'02,2"	70°44'19,8"	Palma alricana	Elaeis guineensis Jacq.	4	0,26	0,16
747	975	07°04'03,4"	70°44'20,0"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	3	0,10	0,02
748	977	07°04'03,0"	70°44'19,8"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,20	0,09
		07°04'03,0"	70°44'19,8"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,14	0,04
749	978	07°04'03,0"	70°44'19,0"	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	3	0,10	0,02
750	979	07°04'03,0"	70°44'19,3"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,23	0,12
751	980	07°04'02,8"	70°44'19,2"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,17	0,04
		07°04'02,9"	70°44'19,2"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	3	0,10	0,02
752	981	07°04'03,1"	70°44'19,4"	Colorado	Cojoba arborea (L.) Britton & Rose ex Britton & Wilson	3	0,15	0,04
		07°04'03,1"	70°44'19,4"	Colorado	Cojoba arborea (L.) Britton & Rose ex Britton & Wilson	3	0,10	0,02
753	982	07°04'03,3"	70°44'19,5"	Colorado	Cojoba arborea (L.) Britton & Rose ex Britton & Wilson	6	0,14	0,07
754	983	07°04'03,2"	70°44'19,3"	Colorado	Cojoba arborea (L.) Britton & Rose ex Britton & Wilson	4	0,13	0,04
755	984	07°04'02,6"	70°44'19,5"	Chaparro de agua	Symmeria paniculata Benth.	4	0,13	0,04
756	985	07°04'02,8"	70°44'19,3"	Chaparro de agua	Symmeria paniculata Benth.	3	0,12	0,02
		07°04'02,8"	70°44'19,3"	Chaparro de agua	Symmeria paniculata Benth.	3	0,13	0,03
		07°04'02,8"	70°44'19,3"	Chaparro de agua	Symmeria paniculata Benth.	4	0,10	0,02
		07°04'02,8"	70°44'19,3"	Chaparro de agua	Symmeria paniculata Benth.	3	0,10	0,02
757	986	07°04'02,6"	70°44'19,2"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,23	0,14
758	987	07°04'02,7"	70°44'19,2"	Bucare	Erythrina fusca Lour.	4	0,20	0,09
759	988	07°04'02,7"	70°44'19,0"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,18	0,07
760	989	07°04'02,4"	70°44'19,0"	Bucare	Erythrina fusca Lour.	3	0,14	0,03
		07°04'02,4"	70°44'19,0"	Bucare	Erythrina fusca Lour.	3	0,11	0,03
761	990	07°04'02,4"	70°44'19,1"	Bucare	Erythrina fusca Lour.	3	0,13	0,03
762	991	07°04'02,2"	70°44'19,1"	Bucare	Erythrina fusca Lour.	3	0,20	0,06
763	992	07°04'01,9"	70°44'19,0"	Bucare	Erythrina fusca Lour.	5	0,36	0,38
		07°04'01,9"	70°44'19,0"	Bucare	Erythrina fusca Lour.	4	0,20	0,09
764	993	07°04'01,5"	70°44'19,0"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	3	0,10	0,02
765	994	07°04'01,5"	70°44'19,1"	Palma africana	Elaeis guineensis Jacq.	3	0,49	0,45
766	995	07°04'01,5"	70°44'19,1"	Mango	Mangifera indica L.	3	0,11	0,02
767	996	07°04'01,5"	70°44'19,2"	Matapalo	Ficus donnell-smithii Standl.	10	0,38	0,80
		07°04'01,6"	70°44'19,2"	Matapalo	Ficus donnell-smithii Standl.	9	0,22	0,25
		07°04'01,5"	70°44'19,2"	Matapalo	Ficus donnell-smithii Standl.	9	0,30	0,44
768	997	07°04'01,3"	70°44'19,2"	Palma africana	Elaeis guineensis Jacq.	3	0,70	0,81
769	998	07°04'01,4"	70°44'19,2"	Matapalo	Ficus donnell-smithii Standl.	12	1,30	11,07
770	999	07°04'01,6"	70°44'19,3"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,19	0,06
771	000	07°04'01,4"	70°44'19,5"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	3	0,20	0,07
772	001	07°04'01,6"	70°44'19,7"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	3	0,13	0,02
773	002	07°04'01,6"	70°44'19,7"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	4	0,13	0,04
		07°04'01,5"	70°44'19,7"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	3	0,10	0,02
774	003	07°04'01,4"	70°44'19,7"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	3	0,12	0,02
775	004	07°04'01,3"	70°44'19,7"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	5	0,22	0,13
776	005	07°04'01,3"	70°44'19,5"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,17	0,06
		07°04'01,3"	70°44'19,5"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,19	0,08
777	006	07°04'01,4"	70°44'19,5"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	6	0,24	0,19
		07°04'01,4"	70°44'19,5"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	5	0,18	0,09
		07°04'01,3"	70°44'19,5"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	5	0,17	0,08
		07°04'01,4"	70°44'19,5"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	5	0,25	0,21
778	007	07°04'01,2"	70°44'19,4"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	5	0,19	0,04
779	008	07°04'01,2"	70°44'19,4"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	3	0,13	0,03
780	009	07°04'01,1"	70°44'19,2"	Guarataro	Vitex orinocensis Kunth	6	0,25	0,27
781	010	07°04'01,1"	70°44'19,1"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,15	0,06
		07°04'01,1"	70°44'19,1"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,11	0,03
782	011	07°04'00,1"	70°44'19,2"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	7	0,25	0,23
		07°04'00,1"	70°44'19,2"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	7	0,22	0,19
783	012	07°04'00,3"	70°44'19,3"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	7	0,26	0,28
		07°04'00,3"	70°44'19,3"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	7	0,15	0,09
		07°04'00,3"	70°44'19,3"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	7	0,10	0,13
784	013	07°04'00,3"	70°44'19,0"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	6	0,10	0,12
785	014	07°04'01,1"	70°44'19,0"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	7	0,17	0,11
		07°04'01,1"	70°44'19,0"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	6	0,11	0,04
		07°04'01,1"	70°44'19,0"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	5	0,10	0,03
786	015	07°04'01,1"	70°44'19,0"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	6	0,14	0,07
787	016	07°04'01,1"	70°44'19,0"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,13	0,04
		07°04'01,1"	70°44'19,0"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,17	0,06
788	017	07°04'01,3"	70°44'19,0"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	6	0,24	0,18
789	018	07°04'01,0"	70°44'18,9"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	6	0,27	0,24
		07°04'01,0"	70°44'18,9"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	6	0,14	0,05
790	019	07°04'01,1"	70°44'18,8"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	5	0,13	0,05
791	020	07°04'00,9"	70°44'18,8"	Mango	Mangifera indica L.	9	0,51	1,28

Expediente No. 700.29.2.23-0060
Vital No. 2300089999905923002
Expediente Digital: TRA-00956-23

CORPORINOQUIA

RESOLUCIÓN No. 700.36.24 0056 ***FECHA*** 17 JUN 2024

N°	ID	UBICACION GEOGRAFICA		ESPECIE		NT	DAP	VOL
792	921	07°04'00.7"	70°44'16,8"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	8	0,23	0,21
		07°04'02.7"	70°44'16,6"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	8	0,20	0,16
793	922	07°04'00.8"	70°44'16,4"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	5	0,12	0,04
		07°04'00.6"	70°44'16,4"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,12	0,03
		07°04'00.8"	70°44'16,4"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,13	0,04
		07°04'00.8"	70°44'16,4"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,13	0,04
794	923	07°04'01.0"	70°44'16,7"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	5	0,19	0,10
795	924	07°04'01.1"	70°44'16,9"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	5	0,23	0,15
		07°04'01.1"	70°44'16,9"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	5	0,17	0,08
		07°04'01.1"	70°44'16,9"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	5	0,15	0,06
796	925	07°04'01.2"	70°44'16,6"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,22	0,10
		07°04'01.2"	70°44'16,6"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,19	0,08
797	926	07°04'01.4"	70°44'16,9"	Mango	Mangifera indica L.	3	0,11	0,02
798	927	07°04'01.4"	70°44'16,9"	Mango	Mangifera indica L.	3	0,14	0,03
799	928	07°04'01.3"	70°44'16,7"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,15	0,06
800	929	07°04'01.3"	70°44'16,5"	Mango	Mangifera indica L.	6	0,65	1,51
801	930	07°04'01.2"	70°44'16,5"	Mango	Mangifera indica L.	5	0,10	0,03
802	931	07°04'01.2"	70°44'16,5"	Mango	Mangifera indica L.	5	0,11	0,04
803	932	07°04'01.2"	70°44'16,6"	Mango	Mangifera indica L.	5	0,13	0,05
804	933	07°04'01.3"	70°44'16,5"	Mango	Mangifera indica L.	5	0,11	0,04
805	934	07°04'01.3"	70°44'16,5"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	5	0,12	0,04
806	935	07°04'01.1"	70°44'16,5"	Mango	Mangifera indica L.	5	0,10	0,03
807	936	07°04'01.1"	70°44'16,4"	Mango	Mangifera indica L.	5	0,11	0,03
808	937	07°04'01.1"	70°44'16,5"	Mango	Mangifera indica L.	5	0,12	0,04
		07°04'01.1"	70°44'16,5"	Mango	Mangifera indica L.	4	0,13	0,04
809	938	07°04'01.4"	70°44'16,3"	Mango	Mangifera indica L.	8	0,61	3,21
810	939	07°04'02.3"	70°44'19,1"	Palo de agua	Alchornea floribunda Secco	5	0,20	0,11
811	940	07°04'01.2"	70°44'16,1"	Guamitaro	Vitex orinocensis Kunth	7	0,11	0,05
		07°04'01.2"	70°44'16,1"	Guamitaro	Vitex orinocensis Kunth	7	0,11	0,05
812	941	07°04'01.3"	70°44'17,9"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,13	0,04
813	942	07°04'00.6"	70°44'16,5"	Mayagüito	Xylopia agustifolia Dunal	3	0,10	0,02
814	943	07°04'00.7"	70°44'16,4"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	3	0,21	0,07
		07°04'00.7"	70°44'16,2"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,21	0,10
815	944	07°04'00.7"	70°44'16,3"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	5	0,16	0,07
816	945	07°04'00.7"	70°44'16,3"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	5	0,16	0,07
		07°04'00.7"	70°44'16,3"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	3	0,12	0,02
817	946	07°04'00.8"	70°44'16,1"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	3	0,28	0,13
818	947	07°04'01.0"	70°44'16,1"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	5	0,12	0,04
		07°04'01.0"	70°44'16,1"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	5	0,10	0,03
819	948	07°04'01.0"	70°44'16,0"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	5	0,11	0,03
820	949	07°04'00.5"	70°44'17,9"	Bucare	Erythrina fusca Lour.	4	0,29	0,18
		07°04'00.5"	70°44'17,9"	Bucare	Erythrina fusca Lour.	4	0,22	0,10
821	950	07°04'00.8"	70°44'17,9"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	5	0,13	0,04
		07°04'00.8"	70°44'17,9"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	4	0,12	0,03
822	951	07°04'00.7"	70°44'17,5"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	5	0,23	0,15
823	952	07°04'00.9"	70°44'17,6"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	6	0,15	0,06
		07°04'00.9"	70°44'17,6"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	5	0,18	0,09
824	953	07°04'01.0"	70°44'17,6"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	8	0,19	0,16
825	954	07°04'01.0"	70°44'17,7"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	7	0,12	0,06
826	955	07°04'01.0"	70°44'17,7"	Mango	Mangifera indica L.	7	0,11	0,05
827	956	07°04'01.1"	70°44'17,5"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	11	0,24	0,34
828	957	07°04'01.1"	70°44'17,5"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	10	0,13	0,09
829	958	07°04'01.3"	70°44'17,5"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	5	0,16	0,07
830	959	07°04'01.2"	70°44'17,6"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	6	0,15	0,06
831	960	07°04'01.3"	70°44'17,7"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	6	0,15	0,07
832	961	07°04'01.2"	70°44'17,8"	Mango	Mangifera indica L.	5	0,10	0,03
833	962	07°04'01.6"	70°44'17,8"	Guamitaro	Vitex orinocensis Kunth	5	0,21	0,13
834	963	07°04'01.1"	70°44'16,9"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	6	0,17	0,09
835	964	07°04'01.2"	70°44'17,6"	Guamitaro	Vitex orinocensis Kunth	6	0,10	0,03
836	965	07°04'01.5"	70°44'16,1"	Mango	Mangifera indica L.	6	0,16	0,08
		07°04'01.5"	70°44'16,1"	Mango	Mangifera indica L.	7	0,13	0,07
837	966	07°04'01.5"	70°44'17,6"	Guamitaro	Vitex orinocensis Kunth	6	0,13	0,05
838	967	07°04'01.5"	70°44'17,6"	Guamitaro	Vitex orinocensis Kunth	4	0,15	0,05
		07°04'01.5"	70°44'17,6"	Guamitaro	Vitex orinocensis Kunth	4	0,12	0,03
839	968	07°04'01.7"	70°44'17,8"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,14	0,04
840	969	07°04'02.0"	70°44'18,1"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	5	0,13	0,05
841	970	07°04'02.0"	70°44'18,1"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	6	0,11	0,04
842	971	07°04'02.0"	70°44'18,1"	Guamitaro	Vitex orinocensis Kunth	5	0,17	0,09
843	972	07°04'01.9"	70°44'18,1"	Matapalo	Ficus gomelleana Standl.	8	0,35	0,54
844	973	07°04'02.0"	70°44'18,1"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	5	0,23	0,15
		07°04'02.0"	70°44'18,1"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	5	0,14	0,05
		07°04'02.0"	70°44'18,1"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	5	0,21	0,12
		07°04'02.0"	70°44'18,1"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	5	0,14	0,05
845	974	07°04'02.1"	70°44'18,0"	Higuito	Phyllanthus elsiae Urb.	3	0,14	0,03
846	975	07°04'02.3"	70°44'18,0"	Mango	Mangifera indica L.	5	0,13	0,04
847	976	07°04'02.3"	70°44'17,9"	Mango	Mangifera indica L.	5	0,16	0,07
848	977	07°04'02.4"	70°44'17,8"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,23	0,12
849	978	07°04'02.5"	70°44'18,0"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	4	0,15	0,04
		07°04'02.5"	70°44'18,0"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	4	0,12	0,03
850	979	07°04'02.5"	70°44'18,0"	Cerrito	Guarea arenicola L.	4	0,12	0,03
851	980	07°04'02.2"	70°44'17,8"	Higuito	Phyllanthus elsiae Urb.	6	0,18	0,10
852	981	07°04'02.2"	70°44'17,8"	Higuito	Phyllanthus elsiae Urb.	6	0,14	0,06
		07°04'02.2"	70°44'17,8"	Higuito	Phyllanthus elsiae Urb.	6	0,14	0,06
853	982	07°04'02.2"	70°44'17,8"	Guamo	Inga edulis Mart.	9	0,13	0,08

Expediente No. 700.29.2.23-0060
Vital No. 2300089999905923002
Expediente Digital: TRA-00956-23

CORPORINOQUIA

RESOLUCIÓN No. 700 36.24 0056 FECHA 17 JUN 2024

N°	ID	UBICACIÓN GEOGRÁFICA		ESPECIE		HT	DAP	VOL
		07°04'02,3"	70°44'17,8"	Guamo	Inga edulis Mart.	9	0,16	0,12
864	883	07°04'02,9"	70°44'17,7"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	7	0,12	0,06
865	884	07°04'02,3"	70°44'17,6"	Chaparro de agua	Symmeria paniculata Benth.	7	0,10	0,04
866	885	07°04'02,7"	70°44'17,8"	Mango	Mangifera indica L.	6	0,13	0,05
867	886	07°04'02,7"	70°44'17,9"	Guayabito	Vitex orinocensis Kunth	6	0,11	0,04
868	887	07°04'02,2"	70°44'17,6"	Mango	Mangifera indica L.	7	0,13	0,06
869	888	07°04'02,2"	70°44'17,6"	Mango	Mangifera indica L.	6	0,12	0,05
870	889	07°04'02,2"	70°44'17,6"	Mango	Mangifera indica L.	6	0,13	0,05
		07°04'02,2"	70°44'17,6"	Mango	Mangifera indica L.	6	0,11	0,04
871	890	07°04'02,2"	70°44'17,5"	Mango	Mangifera indica L.	5	0,10	0,03
872	891	07°04'02,2"	70°44'17,5"	Mango	Mangifera indica L.	4	0,11	0,02
873	892	07°04'02,1"	70°44'17,6"	Guamo	Inga edulis Mart.	8	0,31	0,42
		07°04'02,1"	70°44'17,6"	Guamo	Inga edulis Mart.	3	0,12	0,03
874	893	07°04'01,9"	70°44'17,5"	Mango	Mangifera indica L.	8	0,43	0,81
		07°04'01,9"	70°44'17,5"	Mango	Mangifera indica L.	5	0,32	0,17
875	894	07°04'01,8"	70°44'17,5"	Caimarón	Stenocia apetala (Jacq.) H. Karst.	4	0,29	0,10
876	895	07°04'02,0"	70°44'17,5"	Mango	Mangifera indica L.	5	0,11	0,02
877	896	07°04'01,9"	70°44'17,4"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	7	0,17	0,11
878	897	07°04'02,0"	70°44'17,3"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	8	0,16	0,28
879	898	07°04'02,2"	70°44'17,3"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	5	0,21	0,12
880	899	07°04'02,3"	70°44'17,4"	Mango	Mangifera indica L.	5	0,11	0,03
881	900	07°04'02,3"	70°44'17,5"	Mango	Mangifera indica L.	5	0,13	0,05
882	901	07°04'02,4"	70°44'17,7"	Mango	Mangifera indica L.	4	0,17	0,04
883	902	07°04'02,5"	70°44'17,3"	Mango	Mangifera indica L.	4	0,11	0,03
884	903	07°04'02,5"	70°44'17,2"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	4	0,12	0,03
885	904	07°04'02,5"	70°44'17,2"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	10	0,27	0,40
		07°04'02,5"	70°44'17,2"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	7	0,22	0,19
886	905	07°04'02,5"	70°44'17,2"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	9	0,21	0,21
		07°04'02,5"	70°44'17,2"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	9	0,23	0,32
887	906	07°04'02,7"	70°44'17,3"	Mango	Mangifera indica L.	6	0,13	0,04
888	907	07°04'02,7"	70°44'17,3"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	8	0,13	0,07
889	908	07°04'02,9"	70°44'17,4"	Mango	Mangifera indica L.	7	0,12	0,05
		07°04'02,8"	70°44'17,4"	Mango	Mangifera indica L.	7	0,10	0,04
890	909	07°04'02,6"	70°44'17,3"	Mango	Mangifera indica L.	5	0,11	0,03
891	910	07°04'02,4"	70°44'17,1"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	5	0,14	0,05
892	911	07°04'02,2"	70°44'17,0"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	5	0,11	0,03
893	912	07°04'02,4"	70°44'17,1"	Mango	Mangifera indica L.	4	0,13	0,03
894	913	07°04'02,4"	70°44'17,1"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,18	0,07
		07°04'02,4"	70°44'17,1"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	3	0,12	0,03
895	914	07°04'02,6"	70°44'16,9"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	5	0,16	0,07
		07°04'02,6"	70°44'16,9"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	2	0,11	0,02
896	915	07°04'02,6"	70°44'17,0"	Mango	Mangifera indica L.	5	0,11	0,03
897	916	07°04'02,6"	70°44'17,0"	Mango	Mangifera indica L.	7	0,13	0,05
		07°04'02,5"	70°44'17,0"	Mango	Mangifera indica L.	3	0,12	0,02
898	917	07°04'02,2"	70°44'17,1"	Mango	Mangifera indica L.	6	0,10	0,03
		07°04'02,2"	70°44'17,1"	Mango	Mangifera indica L.	6	0,10	0,03
899	918	07°04'02,2"	70°44'17,1"	Mango	Mangifera indica L.	5	0,13	0,04
900	919	07°04'02,5"	70°44'17,0"	Mango	Mangifera indica L.	4	0,10	0,02
901	920	07°04'01,7"	70°44'18,1"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	3	0,10	0,02
902	921	07°04'02,9"	70°44'17,0"	Tachuelo	Zanthoxylum rhoifolium Lam.	4	0,11	0,03
903	922	07°04'02,6"	70°44'16,4"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	3	0,11	0,02
904	923	07°04'03,1"	70°44'16,1"	Guamo	Inga edulis Mart.	3	0,29	0,14
905	924	07°04'03,1"	70°44'16,0"	Jobito	Hura crepitans L.	4	0,11	0,03
906	925	07°04'01,9"	70°44'16,0"	Mango	Mangifera indica L.	7	0,31	0,37
907	926	07°04'01,6"	70°44'17,3"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	3	0,11	0,02
908	927	07°04'00,6"	70°44'17,2"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	3	0,11	0,02
909	928	07°04'00,1"	70°44'17,3"	Colorado	Cornarus venezuelanus Saf.	4	0,10	0,02
910	929	07°04'00,2"	70°44'16,3"	Colorado	Cornarus venezuelanus Saf.	7	0,10	0,04
		07°04'00,3"	70°44'16,3"	Colorado	Cornarus venezuelanus Saf.	7	0,11	0,05
911	930	07°04'00,1"	70°44'16,5"	Chaparro de agua	Symmeria paniculata Benth.	10	0,32	0,27
		07°04'00,1"	70°44'16,6"	Chaparro de agua	Symmeria paniculata Benth.	10	0,35	0,31
		07°04'00,1"	70°44'16,5"	Chaparro de agua	Symmeria paniculata Benth.	10	0,30	0,27
912	931	07°04'00,1"	70°44'16,9"	Colorado	Cornarus venezuelanus Saf.	4	0,11	0,03
913	932	07°04'00,1"	70°44'16,4"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	9	0,33	0,34
		07°04'00,1"	70°44'16,4"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	8	0,25	0,17
914	933	07°04'00,1"	70°44'16,6"	Guayabito	Vitex orinocensis Kunth	9	0,24	0,28
		07°04'00,3"	70°44'16,6"	Guayabito	Vitex orinocensis Kunth	7	0,15	0,11
915	934	07°04'00,2"	70°44'16,5"	Guayabito	Vitex orinocensis Kunth	5	0,10	0,03
916	935	07°04'00,2"	70°44'16,4"	Guayabito	Vitex orinocensis Kunth	8	0,17	0,12
917	936	07°04'00,3"	70°44'16,4"	Guayabito	Vitex orinocensis Kunth	8	0,20	0,17
918	937	07°04'00,3"	70°44'16,3"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	3	0,13	0,03
919	938	07°04'00,3"	70°44'16,3"	Guayabito	Vitex orinocensis Kunth	7	0,24	0,22
920	939	07°04'00,3"	70°44'16,1"	Guayabito	Vitex orinocensis Kunth	4	0,11	0,03
921	940	07°04'00,4"	70°44'16,5"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,15	0,07
		07°04'00,4"	70°44'16,5"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,12	0,03
		07°04'00,4"	70°44'16,5"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	3	0,11	0,02
922	941	07°04'00,4"	70°44'16,7"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	3	0,10	0,02
		07°04'00,4"	70°44'16,7"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	3	0,10	0,02
923	942	07°04'00,3"	70°44'16,1"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	8	0,26	0,20
924	943	07°04'00,6"	70°44'16,2"	Limón	Citrus limon (L.) Osbeck	3	0,11	0,02
925	944	07°04'00,2"	70°44'16,1"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	4	0,24	0,12
926	945	07°04'00,1"	70°44'16,2"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	8	0,16	0,07
927	946	07°04'00,4"	70°44'15,1"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	8	0,47	0,49
928	947	07°04'00,4"	70°44'15,1"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	8	0,34	0,21

Expediente No. 700.29.2.23-0060
Vital No. 23000899999905923002
Expediente Digital: TRA-00956-23

CORPORINOQUIA

RESOLUCIÓN No. 700.36.24 0056 ***FECHA*** 17 JUN 2024

N°	ID	UBICACION GEOGRAFICA		ESPECIE		HT	DAP	VOL
919	1055	07°04'00,2"	70°44'15,2"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	4	0,12	0,03
920	1056	07°04'00,2"	70°44'14,9"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	7	0,30	0,35
921	1057	07°04'00,1"	70°44'15,0"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	9	0,22	0,50
		07°04'00,1"	70°44'15,2"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	10	0,20	0,48
922	1058	07°04'00,3"	70°44'15,1"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	4	0,11	0,03
923	1059	07°03'59,1"	70°44'15,1"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	8	0,21	0,21
924	1060	07°03'59,9"	70°44'15,3"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC	11	0,64	2,45
925	1061	07°03'59,9"	70°44'15,3"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC	8	0,25	0,21
926	1062	07°03'59,8"	70°44'15,1"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	6	0,31	0,32
927	1063	07°04'01,1"	70°44'14,7"	Jobo	Spondias mombin L.	7	0,24	0,21
		07°04'01,1"	70°44'14,7"	Jobo	Spondias mombin L.	9	0,38	0,72
		07°04'01,1"	70°44'14,7"	Jobo	Spondias mombin L.	5	0,12	0,04
928	1064	07°04'01,0"	70°44'14,9"	Jobo	Spondias mombin L.	7	0,24	0,21
929	1065	07°04'00,9"	70°44'14,8"	Jobo	Spondias mombin L.	4	0,11	0,03
930	1066	07°04'01,9"	70°44'14,7"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC	5	0,11	0,04
931	1067	07°04'01,0"	70°44'14,6"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC	7	0,22	0,15
		07°04'01,0"	70°44'14,6"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC	3	0,10	0,02
932	1068	07°04'00,7"	70°44'14,6"	Guarataro	Vitex orinocensis Kunth	3	0,10	0,02
933	1069	07°04'00,7"	70°44'14,6"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,34	0,20
934	1070	07°04'00,7"	70°44'14,3"	Guarataro	Vitex orinocensis Kunth	3	0,11	0,02
935	1071	07°04'00,6"	70°44'14,3"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC	3	0,11	0,02
936	1072	07°04'01,2"	70°44'14,5"	Jobo	Spondias mombin L.	5	0,29	0,35
		07°04'01,2"	70°44'14,5"	Jobo	Spondias mombin L.	5	0,16	0,08
937	1073	07°04'01,7"	70°44'14,5"	Madroño	Garcinia madruno (Kunth) Hammel	4	0,27	0,10
		07°04'01,7"	70°44'14,8"	Madroño	Garcinia madruno (Kunth) Hammel	4	0,25	0,14
938	1074	07°04'01,4"	70°44'14,4"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	3	0,10	0,02
939	1075	07°04'01,3"	70°44'14,2"	Mango	Mangifera indica L.	8	0,22	0,23
940	1076	07°04'01,4"	70°44'14,0"	Mango	Mangifera indica L.	8	0,54	1,20
		07°04'01,4"	70°44'14,0"	Mango	Mangifera indica L.	8	0,27	0,32
941	1077	07°04'01,0"	70°44'14,1"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	4	0,11	0,03
942	1078	07°04'01,4"	70°44'13,9"	Carrotuco	Sterculia apetala (Jacq.) H. Karst.	3	0,11	0,02
943	1079	07°04'01,3"	70°44'13,7"	Guarataro	Vitex orinocensis Kunth	5	0,14	0,05
		07°04'01,3"	70°44'13,7"	Guarataro	Vitex orinocensis Kunth	5	0,10	0,03
		07°04'01,3"	70°44'13,7"	Guarataro	Vitex orinocensis Kunth	5	0,11	0,04
944	1081	07°04'01,2"	70°44'13,4"	Mango	Mangifera indica L.	3	0,10	0,02
945	1082	07°04'01,0"	70°44'13,2"	Mango	Mangifera indica L.	7	0,25	0,25
		07°04'01,0"	70°44'13,2"	Mango	Mangifera indica L.	7	0,16	0,10
946	1083	07°04'00,9"	70°44'13,2"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	7	0,16	0,09
		07°04'00,9"	70°44'13,2"	Mora	Syzygium cumini (L.) Skeels	7	0,16	0,10
947	1084	07°04'00,9"	70°44'13,3"	Samán	Samanea saman (Jacq.) Merr.	8	0,13	0,06
948	1085	07°04'01,1"	70°44'13,2"	Guarataro	Vitex orinocensis Kunth	5	0,12	0,04
949	1086	07°04'01,2"	70°44'13,3"	Manteco	Tapirira guianensis Aubl.	4	0,11	0,03
950	1087	07°04'01,1"	70°44'13,0"	Guarataro	Vitex orinocensis Kunth	4	0,12	0,03
951	1088	07°04'01,3"	70°44'12,9"	Guarataro	Vitex orinocensis Kunth	7	0,17	0,11
		07°04'01,3"	70°44'12,9"	Guarataro	Vitex orinocensis Kunth	6	0,10	0,03
952	1089	07°04'01,5"	70°44'13,3"	Guarataro	Vitex orinocensis Kunth	5	0,11	0,03
953	1090	07°04'01,4"	70°44'12,9"	Guarataro	Vitex orinocensis Kunth	5	0,12	0,04
		07°04'01,4"	70°44'12,9"	Guarataro	Vitex orinocensis Kunth	5	0,11	0,03
954	1091	07°04'01,4"	70°44'12,7"	Flor amarillo	Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S.O. Grose	6	0,11	0,04
955	1092	07°04'01,3"	70°44'12,7"	Cordoncillo	Piper aduncum L.	5	0,10	0,03
956	1093	07°04'01,3"	70°44'12,6"	Colon de terraco	Tabernaemontana cymosa Jacq.	4	0,17	0,06
		07°04'01,5"	70°44'12,8"	Colon de terraco	Tabernaemontana cymosa Jacq.	4	0,13	0,04
957	1094	07°04'01,5"	70°44'12,6"	Colon de terraco	Tabernaemontana cymosa Jacq.	3	0,11	0,02
958	1095	07°04'01,4"	70°44'12,4"	Flor amarillo	Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S.O. Grose	3	0,11	0,02
959	1096	07°04'01,4"	70°44'12,5"	Caruto	Genipa americana L.	4	0,11	0,03
960	1097	07°04'01,4"	70°44'12,3"	Guarataro	Vitex orinocensis Kunth	7	0,13	0,06
961	1098	07°04'01,2"	70°44'12,6"	Guarataro	Vitex orinocensis Kunth	7	0,11	0,05
962	1099	07°04'01,3"	70°44'12,6"	Carrotuco	Sterculia apetala (Jacq.) H. Karst.	8	0,14	0,08
963	1100	07°04'01,2"	70°44'12,5"	Guamo	Inga edulis Mart.	9	0,30	0,44
964	1101	07°04'01,2"	70°44'12,6"	Guarataro	Vitex orinocensis Kunth	8	0,11	0,05
965	1102	07°04'01,2"	70°44'12,6"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	8	0,15	0,09
966	1103	07°04'01,0"	70°44'12,6"	Guarataro	Vitex orinocensis Kunth	5	0,10	0,05
967	1104	07°04'01,1"	70°44'12,6"	Guatarro	Guazuma ulmifolia Lam.	11	0,19	0,21
		07°04'01,1"	70°44'12,6"	Guatarro	Guazuma ulmifolia Lam.	11	0,19	0,16
968	1105	07°04'01,0"	70°44'12,7"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC	9	0,10	0,05
969	1106	07°04'01,1"	70°44'12,5"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schtdl.) Rowe & Mart.	4	0,11	0,03
970	1107	07°04'00,9"	70°44'12,5"	Guamo	Inga edulis Mart.	4	0,10	0,02
971	1108	07°04'00,8"	70°44'12,8"	Almendro	Terminalia catappa L.	5	0,12	0,04
972	1109	07°04'00,9"	70°44'12,7"	Guarataro	Vitex orinocensis Kunth	8	0,10	0,04
973	1110	07°04'00,9"	70°44'12,7"	Guarataro	Vitex orinocensis Kunth	7	0,10	0,04
974	1111	07°04'01,0"	70°44'12,8"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	6	0,10	0,03
975	1112	07°04'01,0"	70°44'12,9"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	6	0,11	0,04
976	1113	07°04'00,8"	70°44'13,0"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	6	0,12	0,04
977	1114	07°04'00,9"	70°44'12,9"	Guarataro	Vitex orinocensis Kunth	4	0,11	0,02
978	1115	07°04'00,6"	70°44'12,9"	Guarataro	Vitex orinocensis Kunth	6	0,13	0,05
979	1116	07°04'00,7"	70°44'12,8"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC	7	0,13	0,06
980	1117	07°04'00,8"	70°44'12,7"	Guarataro	Vitex orinocensis Kunth	7	0,10	0,04
981	1118	07°04'00,7"	70°44'12,7"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC	8	0,15	0,10
982	1119	07°04'00,7"	70°44'12,5"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC	7	0,14	0,08
983	1120	07°04'00,5"	70°44'12,6"	Caruto	Genipa americana L.	4	0,10	0,02
984	1121	07°04'00,5"	70°44'12,7"	Apamate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC	8	0,14	0,09
985	1122	07°04'00,6"	70°44'13,0"	Caruto	Genipa americana L.	6	0,13	0,06
986	1123	07°04'00,8"	70°44'13,0"	Palma africana	Elaeis guineensis Jacq.	3	0,89	1,31
987	1124	07°04'00,8"	70°44'13,1"	Guarataro	Vitex orinocensis Kunth	6	0,10	0,03

Expediente No. 700.29.2.23-0060
Vital No. 2300089999905923002
Expediente Digital: TRA-00956-23

CORPORINOQUIA

RESOLUCIÓN No. 700.36.24 0056 ***FECHA*** 17 JUN 2024

Nº	ID	UBICACION GEOGRAFICA		ESPECIE		HT	DAP	VOL
989	1125	07°04'00,6"	70°44'12,2"	Mango	*Mangifera indica L.*	6	0,11	0,04
990	1126	07°04'00,7"	70°44'13,5"	Guarataro	*Vitex orinocensis Kunth*	6	0,10	0,03
991	1127	07°04'00,7"	70°44'13,2"	Samán	*Samanea saman (Jacq.) Merr*	6	0,18	0,09
992	1128	07°04'00,7"	70°44'12,6"	Apamate	*Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC*	9	0,27	0,25
993	1129	07°04'00,4"	70°44'13,8"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl*	5	0,10	0,02
994	1130	07°04'00,7"	70°44'13,8"	Mora	*Sytygium cumini (L.) Skeels*	5	0,10	0,03
995	1131	07°04'00,6"	70°44'13,5"	Guamo	*Inga edulis Mart.*	6	0,13	0,07
996	1132	07°04'00,5"	70°44'13,6"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl*	5	0,14	0,05
	1133	07°04'00,5"	70°44'13,7"	Guamo	*Inga edulis Mart.*	6	0,13	0,05
		07°04'00,5"	70°44'13,7"	Guamo	*Inga edulis Mart.*	4	0,10	0,02
997	1134	07°04'00,5"	70°44'13,5"	Guamo	*Inga edulis Mart.*	7	0,10	0,04
998	1135	07°04'00,5"	70°44'13,6"	Guamo	*Inga edulis Mart.*	7	0,13	0,05
999	1136	07°04'00,3"	70°44'12,4"	Mango	*Mangifera indica L.*	5	0,10	0,03
1000	1137	07°04'00,6"	70°44'13,3"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl*	7	0,17	0,11
1001	1138	07°04'00,4"	70°44'13,2"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl*	8	0,23	0,24
1002	1139	07°04'00,3"	70°44'13,2"	Apamate	*Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC*	9	0,19	0,17
1003	1140	07°04'00,6"	70°44'13,1"	Apamate	*Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC*	8	0,11	0,05
1004	1141	07°04'00,5"	70°44'13,0"	Apamate	*Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC*	8	0,14	0,09
1005	1142	07°04'00,5"	70°44'13,0"	Apamate	*Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC*	6	0,11	0,04
1006	1143	07°04'00,6"	70°44'13,0"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl*	10	0,20	0,21
		07°04'00,5"	70°44'13,0"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl*	10	0,16	0,14
1007	1144	07°04'00,6"	70°44'13,0"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl*	9	0,17	0,13
1008	1145	07°04'00,5"	70°44'13,0"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl*	9	0,18	0,16
1009	1146	07°04'00,3"	70°44'12,9"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl*	3	0,13	0,03
		07°04'00,3"	70°44'12,9"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl*	4	0,11	0,03
1010	1147	07°04'00,3"	70°44'13,0"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl*	4	0,11	0,03
1011	1148	07°04'00,3"	70°44'13,1"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl*	7	0,24	0,21
		07°04'00,3"	70°44'13,1"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl*	7	0,21	0,17
		07°04'00,3"	70°44'13,1"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl*	8	0,23	0,19
1012	1149	07°04'00,4"	70°44'12,8"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl*	10	0,23	0,29
		07°04'00,4"	70°44'12,8"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl*	8	0,13	0,07
1013	1150	07°04'00,4"	70°44'12,8"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl*	10	0,13	0,09
1014	1151	07°04'00,4"	70°44'12,7"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl*	10	0,16	0,13
1015	1152	07°04'00,5"	70°44'12,7"	Mora	*Syzygium cumini (L.) Skeels*	9	0,16	0,16
		07°04'00,5"	70°44'12,7"	Mora	*Syzygium cumini (L.) Skeels*	8	0,06	0,11
1016	1153	07°04'00,4"	70°44'12,6"	Mora	*Syzygium cumini (L.) Skeels*	9	0,16	0,12
1017	1154	07°04'00,4"	70°44'12,6"	Apamate	*Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC*	8	0,12	0,06
1018	1155	07°04'00,3"	70°44'12,5"	Guamo	*Inga edulis Mart.*	8	0,11	0,06
1019	1156	07°04'00,3"	70°44'12,6"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl*	8	0,11	0,05
1020	1157	07°04'00,2"	70°44'12,9"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl*	7	0,20	0,15
1021	1158	07°04'00,2"	70°44'12,8"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl*	10	0,13	0,09
1022	1159	07°04'00,2"	70°44'12,8"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl*	9	0,12	0,07
1023	1160	07°04'00,2"	70°44'12,6"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl*	8	0,11	0,05
1024	1161	07°04'00,2"	70°44'12,6"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl*	9	0,10	0,06
1025	1162	07°04'00,0"	70°44'12,9"	Apamate	*Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC*	10	0,12	0,17
		07°04'00,0"	70°44'12,9"	Apamate	*Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC*	10	0,14	0,20
1026	1163	07°04'00,1"	70°44'13,2"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl*	8	0,12	0,07
		07°04'00,1"	70°44'13,2"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl*	5	0,10	0,03
		07°04'00,1"	70°44'13,2"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl*	7	0,10	0,03
1027	1164	07°04'00,2"	70°44'13,2"	Nigüito	*Phyllanthus elsiae Urb.*	7	0,10	0,04
1028	1165	07°04'00,2"	70°44'13,2"	Nigüito	*Phyllanthus elsiae Urb.*	5	0,14	0,05
1029	1166	07°04'00,1"	70°44'13,3"	Nigüito	*Phyllanthus elsiae Urb.*	8	0,11	0,04
1030	1167	07°04'00,1"	70°44'13,3"	Nigüito	*Phyllanthus elsiae Urb.*	5	0,10	0,07
		07°04'00,1"	70°44'13,3"	Nigüito	*Phyllanthus elsiae Urb.*	4	0,11	0,03
1031	1168	07°04'00,0"	70°44'13,1"	Nigüito	*Phyllanthus elsiae Urb.*	7	0,10	0,04
		07°04'00,0"	70°44'13,1"	Nigüito	*Phyllanthus elsiae Urb.*	6	0,10	0,03
1032	1169	07°04'00,0"	70°44'13,1"	Nigüito	*Phyllanthus elsiae Urb.*	4	0,10	0,06
1033	1170	07°03'59,9"	70°44'13,3"	Nigüito	*Phyllanthus elsiae Urb.*	4	0,10	0,02
1034	1171	07°03'59,9"	70°44'13,3"	Nigüito	*Phyllanthus elsiae Urb.*	4	0,10	0,02
1035	1172	07°03'59,9"	70°44'13,3"	Nigüito	*Phyllanthus elsiae Urb.*	4	0,20	0,09
1036	1173	07°03'59,8"	70°44'13,2"	Nigüito	*Phyllanthus elsiae Urb.*	4	0,10	0,03
1037	1174	07°03'59,8"	70°44'13,2"	Nigüito	*Phyllanthus elsiae Urb.*	5	0,13	0,04
		07°03'59,8"	70°44'13,2"	Nigüito	*Phyllanthus elsiae Urb.*	5	0,15	0,06
1038	1175	07°03'59,8"	70°44'13,3"	Nigüito	*Phyllanthus elsiae Urb.*	5	0,13	0,05
1039	1176	07°03'59,9"	70°44'13,3"	Nigüito	*Phyllanthus elsiae Urb.*	5	0,14	0,05
		07°03'59,9"	70°44'13,3"	Nigüito	*Phyllanthus elsiae Urb.*	5	0,13	0,04
1040	1177	07°04'00,0"	70°44'12,9"	Nigüito	*Phyllanthus elsiae Urb.*	4	0,11	0,02
1041	1178	07°04'00,0"	70°44'12,9"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl*	5	0,11	0,04
1042	1179	07°04'00,0"	70°44'12,8"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl*	5	0,13	0,05
1043	1180	07°04'00,0"	70°44'12,8"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl*	5	0,16	0,09
1044	1181	07°03'59,9"	70°44'12,8"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl*	9	0,22	0,23
		07°03'59,9"	70°44'12,8"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl*	5	0,13	0,07
1045	1182	07°03'59,8"	70°44'12,8"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl*	9	0,13	0,08
1046	1183	07°03'59,8"	70°44'12,8"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl*	9	0,14	0,10
1047	1184	07°03'59,9"	70°44'12,8"	Balsamo	*Erisma bicolor Ducke (Voch.) Stafleu*	11	0,43	1,12
1048	1185	07°03'59,8"	70°44'12,6"	Apamate	*Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC*	9	0,17	0,14
		07°03'59,8"	70°44'12,6"	Apamate	*Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC*	10	0,27	0,40
1049	1186	07°03'59,7"	70°44'12,6"	Apamate	*Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC*	10	0,26	0,36
1050	1187	07°03'59,7"	70°44'12,6"	Gallinero	*Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.*	9	0,18	0,18
		07°03'59,7"	70°44'12,6"	Gallinero	*Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.*	9	0,15	0,13
1051	1188	07°03'59,7"	70°44'12,7"	Apamate	*Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC*	8	0,14	0,09
1052	1189	07°03'59,7"	70°44'12,7"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl*	8	0,15	0,10
1053	1190	07°03'59,7"	70°44'12,1"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl*	8	0,14	0,07
1054	1191	07°03'59,7"	70°44'13,0"	Candelero	*Cordia tetrandra Aubl*	9	0,16	0,11

Expediente No. 700.29.2.23-0060
Vital No. 2300089999905923002
Expediente Digital: TRA-00956-23

CORPORINOQUIA

RESOLUCIÓN No. 700.36.24 0056 ***FECHA*** 17 JUN 2024

N°	ID	UBICACIÓN GEOGRÁFICA		ESPECIE		HT	DAP	VOL
1055	1192	07°03'59,7"	70°44'13,0"	Nigüito	*Erythrina edulis* Urb.	4	0,10	0,02
1056	1193	07°03'59,6"	70°44'12,8"	Candelero	*Cordia tetrandra* Aubl.	4	0,16	0,06
1057	1194	07°03'59,6"	70°44'13,1"	Apamate	*Tabebuia rosea* (Bertol.) Bertero ex A.DC.	9	0,17	0,14
		07°03'59,6"	70°44'13,1"	Apamate	*Tabebuia rosea* (Bertol.) Bertero ex A.DC.	9	0,13	0,08
1058	1195	07°03'59,6"	70°44'13,1"	Apamate	*Tabebuia rosea* (Bertol.) Bertero ex A.DC.	9	0,26	0,34
1059	1196	07°03'59,5"	70°44'13,1"	Apamate	*Tabebuia rosea* (Bertol.) Bertero ex A.DC.	8	0,16	0,08
1060	1197	07°03'58,4"	70°44'13,1"	Candelero	*Cordia tetrandra* Aubl.	8	0,17	0,13
		07°03'58,4"	70°44'13,1"	Candelero	*Cordia tetrandra* Aubl.	8	0,15	0,10
1061	1198	07°03'59,4"	70°44'13,1"	Apamate	*Tabebuia rosea* (Bertol.) Bertero ex A.DC.	11	0,30	0,35
1062	1199	07°03'58,4"	70°44'13,0"	Guamo	*Inga edulis* Mart.	8	0,24	0,26
1063	1200	07°03'58,1"	70°44'12,7"	Macarure	*Maquira cyrtilla* (Griseb.) R.D.Williams	11	0,44	1,18
1064	1201	07°03'58,3"	70°44'12,6"	Candelero	*Cordia tetrandra* Aubl.	11	0,37	0,84
1065	1202	07°03'58,1"	70°44'12,6"	Laurel	*Nectandra angustifolia* (Schrad.) Nees & Mart.	9	0,13	0,06
1066	1204	07°03'58,0"	70°44'12,9"	Candelero	*Cordia tetrandra* Aubl.	7	0,15	0,12
1067	1205	07°03'59,1"	70°44'12,6"	Candelero	*Cordia tetrandra* Aubl.	9	0,18	0,11
1068	1206	07°03'58,2"	70°44'12,8"	Guamo	*Inga edulis* Mart.	11	0,16	0,16
1069	1207	07°03'58,1"	70°44'12,7"	Candelero	*Cordia tetrandra* Aubl.	7	0,16	0,09
1070	1208	07°03'58,0"	70°44'12,9"	Guamo	*Inga edulis* Mart.	10	0,19	0,21
		07°03'58,0"	70°44'12,9"	Guamo	*Inga edulis* Mart.	10	0,14	0,10
1071	1209	07°03'58,0"	70°44'12,9"	Candelero	*Cordia tetrandra* Aubl.	6	0,13	0,05
1072	1210	07°03'58,9"	70°44'13,0"	Candelero	*Cordia tetrandra* Aubl.	4	0,11	0,03
1073	1211	07°03'58,9"	70°44'12,8"	Candelero	*Cordia tetrandra* Aubl.	8	0,17	0,13
1074	1212	07°03'58,8"	70°44'12,7"	Candelero	*Cordia tetrandra* Aubl.	9	0,33	0,28
1075	1213	07°03'59,0"	70°44'12,6"	Apamate	*Tabebuia rosea* (Bertol.) Bertero ex A.DC.	7	0,11	0,04
1076	1215	07°03'58,1"	70°44'12,7"	Candelero	*Cordia tetrandra* Aubl.	8	0,27	0,33
		07°03'58,1"	70°44'12,7"	Candelero	*Cordia tetrandra* Aubl.	8	0,16	0,11
1077	1216	07°03'58,8"	70°44'12,7"	Guamo	*Inga edulis* Mart.	4	0,11	0,03
1078	1217	07°03'58,9"	70°44'12,6"	Candelero	*Cordia tetrandra* Aubl.	9	0,22	0,20
		07°03'58,9"	70°44'12,6"	Candelero	*Cordia tetrandra* Aubl.	6	0,11	0,05
1079	1218	07°03'58,9"	70°44'12,6"	Candelero	*Cordia tetrandra* Aubl.	9	0,13	0,08
1080	1219	07°03'58,9"	70°44'12,6"	Candelero	*Cordia tetrandra* Aubl.	10	0,41	0,93
1081	1220	07°03'58,9"	70°44'12,6"	Guamo	*Inga edulis* Mart.	9	0,15	0,11
1082	1221	07°03'58,1"	70°44'12,6"	Guamo	*Inga edulis* Mart.	8	0,10	0,05
1083	1222	07°03'58,3"	70°44'12,8"	Laurel	*Nectandra angustifolia* (Schrad.) Nees & Mart.	8	0,10	0,05
1084	1223	07°03'58,7"	70°44'12,6"	Candelero	*Cordia tetrandra* Aubl.	5	0,14	0,05
1085	1224	07°03'58,7"	70°44'12,6"	Candelero	*Cordia tetrandra* Aubl.	3	0,11	0,02
1086	1225	07°03'58,9"	70°44'12,8"	Candelero	*Cordia tetrandra* Aubl.	10	0,22	0,27
1087	1226	07°03'58,7"	70°44'13,0"	Guamo	*Inga edulis* Mart.	7	0,18	0,13
1088	1227	07°03'58,9"	70°44'13,0"	Candelero	*Cordia tetrandra* Aubl.	7	0,10	0,04
1089	1228	07°03'58,9"	70°44'13,0"	Guamo	*Inga edulis* Mart.	9	0,12	0,07
1090	1229	07°03'58,9"	70°44'13,0"	Guamo	*Inga edulis* Mart.	10	0,19	0,20
1091	1230	07°03'58,9"	70°44'13,0"	Guamo	*Inga edulis* Mart.	11	0,17	0,18
1092	1231	07°03'58,9"	70°44'13,0"	Guamo	*Inga edulis* Mart.	9	0,14	0,10
		07°03'58,9"	70°44'13,0"	Guamo	*Inga edulis* Mart.	7	0,15	0,09
1093	1232	07°03'58,3"	70°44'13,1"	Candelero	*Cordia tetrandra* Aubl.	12	0,48	1,50
1094	1233	07°03'58,1"	70°44'13,1"	Candelero	*Cordia tetrandra* Aubl.	8	0,21	0,19
1095	1234	07°03'58,1"	70°44'13,3"	Candelero	*Cordia tetrandra* Aubl.	12	0,18	0,22
1096	1235	07°03'58,1"	70°44'13,3"	Laurel	*Nectandra angustifolia* (Schrad.) Nees & Mart.	8	0,15	0,09
1097	1236	07°03'59,0"	70°44'13,4"	Guamo	*Inga edulis* Mart.	9	0,15	0,10
1098	1237	07°03'59,0"	70°44'13,4"	Apamate	*Tabebuia rosea* (Bertol.) Bertero ex A.DC.	9	0,16	0,13
1099	1238	07°03'58,1"	70°44'13,4"	Samán	*Samanea saman* (Jacq.) Merr.	9	0,13	0,09
1100	1239	07°03'58,3"	70°44'13,5"	Guamo	*Inga edulis* Mart.	11	0,32	0,28
1101	1240	07°03'58,4"	70°44'13,5"	Samán	*Samanea saman* (Jacq.) Merr.	12	0,32	0,67
1102	1241	07°03'58,5"	70°44'13,4"	Apamate	*Tabebuia rosea* (Bertol.) Bertero ex A.DC.	5	0,19	0,93
1103	1242	07°03'58,6"	70°44'13,5"	Candelero	*Cordia tetrandra* Aubl.	4	0,35	0,20
1104	1243	07°03'58,4"	70°44'13,6"	Candelero	*Cordia tetrandra* Aubl.	3	0,16	0,04
1105	1244	07°03'58,5"	70°44'13,7"	Apamate	*Tabebuia rosea* (Bertol.) Bertero ex A.DC.	3	0,12	0,03
1106	1245	07°03'58,3"	70°44'13,7"	Apamate	*Tabebuia rosea* (Bertol.) Bertero ex A.DC.	5	0,18	0,07
1107	1246	07°03'58,7"	70°44'13,5"	Guayabero	*Virola dixoniana* Kunth	8	0,13	0,05
1108	1247	07°03'59,1"	70°44'13,7"	Apamate	*Tabebuia rosea* (Bertol.) Bertero ex A.DC.	4	0,10	0,02
1109	1248	07°03'58,2"	70°44'13,6"	Apamate	*Tabebuia rosea* (Bertol.) Bertero ex A.DC.	9	0,27	0,31
1110	1249	07°03'58,2"	70°44'14,0"	Apamate	*Tabebuia rosea* (Bertol.) Bertero ex A.DC.	11	0,33	0,58
1111	1250	07°03'58,3"	70°44'14,0"	Apamate	*Tabebuia rosea* (Bertol.) Bertero ex A.DC.	4	0,16	0,05
1112	1251	07°03'58,5"	70°44'13,7"	Apamate	*Tabebuia rosea* (Bertol.) Bertero ex A.DC.	9	0,18	0,15
1113	1252	07°03'58,6"	70°44'13,7"	Apamate	*Tabebuia rosea* (Bertol.) Bertero ex A.DC.	9	0,22	0,25
1114	1253	07°03'58,5"	70°44'13,8"	Apamate	*Tabebuia rosea* (Bertol.) Bertero ex A.DC.	3	0,10	0,03
1115	1254	07°03'58,4"	70°44'13,9"	Candelero	*Cordia tetrandra* Aubl.	8	0,21	0,20
		07°03'58,4"	70°44'13,9"	Candelero	*Cordia tetrandra* Aubl.	6	0,16	0,07
1116	1255	07°03'58,3"	70°44'13,8"	Candelero	*Cordia tetrandra* Aubl.	5	0,11	0,04
1117	1256	07°03'59,3"	70°44'14,0"	Candelero	*Cordia tetrandra* Aubl.	12	0,23	0,35
		07°03'59,3"	70°44'14,2"	Candelero	*Cordia tetrandra* Aubl.	5	0,25	0,13
1118	1257	07°03'59,5"	70°44'14,0"	Candelero	*Cordia tetrandra* Aubl.	8	0,20	0,13
1119	1258	07°03'59,3"	70°44'14,0"	Candelero	*Cordia tetrandra* Aubl.	5	0,15	0,06
		07°03'59,5"	70°44'14,0"	Candelero	*Cordia tetrandra* Aubl.	4	0,13	0,04
		07°03'59,5"	70°44'14,0"	Candelero	*Cordia tetrandra* Aubl.	4	0,12	0,03
1120	1259	07°03'58,5"	70°44'14,0"	Apamate	*Tabebuia rosea* (Bertol.) Bertero ex A.DC.	9	0,16	0,11
1121	1260	07°03'59,5"	70°44'14,0"	Candelero	*Cordia tetrandra* Aubl.	5	0,20	0,11
1122	1261	07°03'58,4"	70°44'14,2"	Apamate	*Tabebuia rosea* (Bertol.) Bertero ex A.DC.	5	0,14	0,06
1123	1262	07°03'58,4"	70°44'14,2"	Apamate	*Tabebuia rosea* (Bertol.) Bertero ex A.DC.	10	0,30	0,50
		07°03'58,4"	70°44'14,2"	Apamate	*Tabebuia rosea* (Bertol.) Bertero ex A.DC.	7	0,10	0,04
1124	1263	07°03'58,4"	70°44'14,2"	Apamate	*Tabebuia rosea* (Bertol.) Bertero ex A.DC.	8	0,14	0,09
1125	1264	07°03'58,4"	70°44'14,2"	Apamate	*Tabebuia rosea* (Bertol.) Bertero ex A.DC.	3	0,12	0,02
1126	1265	07°03'59,6"	70°44'14,3"	Candelero	*Cordia tetrandra* Aubl.	5	0,27	0,19
1127	1266	07°03'59,6"	70°44'14,4"	Apamate	*Tabebuia rosea* (Bertol.) Bertero ex A.DC.	5	0,15	0,04

N°	ID	UBICACIÓN GEOGRAFICA		ESPECIE		Ht	DAP	VOL
1128	1267	07°03'59,2"	70°44'14,4"	Aparisote	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	3	0,14	0,03
1129	1268	07°03'59,5"	70°44'14,7"	Guarataro	Vitex orinocensis Kunth	6	0,13	0,05
1130	1269	07°03'59,5"	70°44'14,9"	Aparisote	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	8	0,40	0,71
1131	1270	07°03'59,6"	70°44'14,5"	Apacuate	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	8	0,18	0,08
		07°03'59,8"	70°44'14,8"	Aparisote	Tabebuia rosea (Bertol.) Bertero ex A.DC.	7	0,25	0,24
1132	1271	07°03'59,9"	70°44'14,6"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	8	0,15	0,07
1133	1272	07°04'00,0"	70°44'14,4"	Moya	Syzygium suvida (L.) Steels	3	0,17	0,06
1134	1273	07°04'00,1"	70°44'14,4"	Casabe	Hydrochorea corymbosa (Rich.) Barneby & J.W.Grimes	3	0,10	0,02
1135	1274	07°03'59,4"	70°44'14,6"	Vara blanca	Casearia corymbosa Kunth	3	0,10	0,02
1136	1275	07°04'01,4"	70°44'13,9"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	8	0,38	0,64
1137	1276	07°04'01,4"	70°44'13,9"	Saman	Samanea saman (Jacq.) Merr.	8	0,27	0,29
1138	1277	07°04'01,4"	70°44'12,1"	Vara blanca	Casearia corymbosa Kunth	6	0,17	0,13
1139	1278	07°04'01,3"	70°44'12,3"	Laurel	Nectandra angustifolia (Schrad.) Nees & Mart.	4	0,15	0,05
1140	1279	07°04'01,3"	70°44'12,3"	Mango	Mangifera indica L.	10	0,56	1,91
1141	1280	07°04'01,3"	70°44'12,3"	Limon	Citrus limon (L.) Osbeck	4	0,10	0,02
1142	1281	07°04'01,1"	70°44'12,4"	Flor amarillo	Handroanthus chrysanthus (Jacq.) S.O. Grose	3	0,10	0,02
1143	1313	07°03'58,6"	70°44'12,9"	Cancharo	Cordia tetrandra Aubl.	13	0,56	5,28
1144	1314	07°03'58,6"	70°44'12,9"	Candelero	Cordia tetrandra Aubl.	6	0,43	0,91

Tabla 2. Inventario forestal viable para actividades silviculturales de poda. **Fuente:** Corporinoquia, 2024.

PARÁGRAFO PRIMERO: La Unidad Administrativa Especial – Aeronáutica Civil identificada con Nit. 899.999.059-3, en cabeza de su representante legal, deberá tener en cuenta las siguientes recomendaciones y obligaciones:

- Únicamente se autoriza la poda de los individuos y especies en la cantidad anteriormente establecida y bajo ninguna circunstancia el beneficiario podrá efectuar poda o aprovechamiento de otras especies o individuos diferentes.

- Se viabiliza la poda de reducción de copa en los árboles adultos y poda de formación en los árboles juveniles. En el caso de las especies de palmas, se hace viable la aplicación de podas de saneamiento y seguridad, para retirar las frondas (hojas) muertas que cuelgan o los racimos con los frutos, las flores o peciolos sueltos, que puedan generar riesgo; esta labor debe hacerse de manera muy cuidadosa, para no causar heridas al estipete (tallo) y nunca cortar el meristemo de crecimiento.

- No se permite la poda con machete, debido a que esta es irracional, los cortes son disparejos, desgarran la corteza y a veces el tejido mismo de las ramas. Los desgarres destruyen el mecanismo de defensa de los árboles y provocan las infecciones y pudriciones en los cortes.

- Dado que la poda se realizará en árboles de diferentes dimensiones, alturas y en especies forestales con características especiales, se deberá contar con la asistencia técnica de un profesional idóneo en la actividad respectiva, quien será el responsable de garantizar la adecuada intervención del recurso forestal.

- La copa del árbol deberá ser intervenida en máximo 1/3 de su diámetro total y en secciones, asegurándolas de manera adecuada cuando las dimensiones de estas lo ameriten. Se debe mantener la forma e integridad del árbol para de esta forma evitar daños o problemas ambientales, realizando únicamente los cortes necesarios.

- Se debe garantizar la persistencia del árbol intervenido mediante la utilización de técnicas adecuadas.

- Se deben realizar cortes lisos y precisos en la parte inferior de la base de las ramas, 10 cm después del fuste principal, para evitar que al momento de cortarlas estas se desgajen y arranquen parte del tronco principal del individuo.

- Cortar las ramas gruesas en dos pasos para que no se produzcan desgarros en el punto de corte. Se corta primero una parte y luego el tocón final que quede y se retoca el corte con una navaja hasta que quede perfilado y limpio.

- Se deberá realizar aplicación de un cicratizante sobre las heridas causadas por la poda en las ramas de más de 5 cm de diámetro o aplicar pintura comercial de color parecido a la de la corteza reforzada con fungicidas como el oxicloruro de cobre.

- Por ningún motivo realizar descopado o desmoches, cortes con tocones y desgarres de corteza.

- La Unidad Administrativa Especial – Aeronáutica Civil identificada con Nit. 899.999.059-3, deberá realizar un desrame previo al apeo de los árboles autorizados empezando por las ramas más delgadas, hasta llegar a las partes del fuste o tronco, teniendo en cuenta que en su caída no existan barreras como cables o ramas de otros árboles aledaños que se puedan afectar.

- En los árboles de altura, se debe podar las ramas principales y las terminales hasta aquellas ramas secundarias que son suficientemente grandes como para asumir el rol terminal (como mínimo, un tercio del diámetro de la rama cortada), manteniendo la forma y la integridad estructural del árbol, sin superar el 30% de la copa del árbol.

- La poda de los árboles se debe realizar con herramientas adecuadas, como tijeras de podar o sierra, realizando cortes limpios y uniformes, evitando ocasionar desprendimientos de corteza del individuo.

- Si la poda de los árboles se hace con motosierra, se deberá hacer una recolección de residuos producto del mantenimiento del equipo y preferiblemente hacerlo fuera del sitio donde se va a llevar a cabo la poda.

- El material de desperdicio resultante producto del aprovechamiento tal como aserrín, cortezas, hojas, trozos de madera de pequeño porte, ramas delgadas y residuos arbóreos deberán trozarse en partes pequeñas de la manera más homogénea posible para su descomposición y reincorporación al suelo como composta para otras plantas, su acopio deberá realizarse a más de 100 metros de distancia de cuerpos de agua en un predio de propiedad del beneficiario o en el de un tercero con previa autorización del mismo. En ningún caso se permiten quemas o entierros, ni su disposición en espacios públicos de circulación peatonal y/o vehicular.

- La Unidad Administrativa Especial – Aeronáutica Civil identificada con Nit. 899.999.059-3, debe informar a Corporinoquia mediante oficio a la Dirección Territorial de Arauca, sobre la fecha exacta del inicio y final de la actividad de poda autorizada.

- Las ramas pequeñas y los rebrotes (1 cm o menos de diámetro basal), siempre se cortan desde el fuste principal con tijeras de podar a mano.

- Las herramientas de corte tales como sierras, tijeras y moto sierra a utilizar, deberán ser desinfectadas con alcohol al 70% o hipoclorito rebajado de 1 a 9 con agua, después de cada labor, en cada uno de los árboles.

- Las cuerdas, los arneses y todo el equipo de seguridad deben revisarse antes de iniciar la actividad de poda. Es indispensable tener un botiquín de emergencia totalmente surtido y trabajar en equipos de 2 ó 3 personas, uno de los cuales debe manejar el vehículo de la brigada para atender un accidente.

- En el momento de realizar la actividad de poda, se debe suspender el trabajo si las condiciones climáticas como la lluvia o vientos fuertes no lo permiten.

PARÁGRAFO SEGUNDO: para el fin de mitigar el impacto sobre el recurso fauna se deben tener en cuenta los siguientes lineamientos:

a) Se debe realizar la identificación de nidos dentro de la vegetación que será objeto de poda.

b) Realizar el ahuyentamiento de organismos faunísticos (Aves, iguanas, ardillas, anfibios, ofidios etc) previo al inicio de las actividades de poda y durante su desarrollo. Durante esta actividad se debe realizar suficiente ruido con el fin de promover la migración de individuos.

c) En el caso de la presencia de nidos con polluelos, se debe realizar el retiro de la rama y no del solo nido. Esta se debe relocalizar en cercanías a la zona de origen, con preferencia en árboles de la misma especie. No pueden ser tocados los polluelos por cuanto esto generará el rechazo de los padres.

d) En el caso que se evidencien colmenas de abejas en las ramas objeto de intervención, La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, deberá coordinar el apoyo de la defensa Civil Colombiana o Bomberos, previo a la actividad silvicultural de poda, para su manejo y control.

PARÁGRAFO TERCERO: Se recomienda evitar la poda de ramas en las que se encuentren establecidas epífitas asociadas (orquídeas, bromelias, hepáticas y demás), de ser necesaria la intervención, se deberán implementar las medidas de manejo presentadas, según lo dispuesto en el Parágrafo 2 y Parágrafo transitorio del Artículo 125 del Decreto 2106 de 2019 emitido por el MADS.

PARÁGRAFO CUARTO: Durante la actividad de poda, La Unidad Administrativa Especial – Aeronáutica Civil identificada con Nit. 899.999.059-3, será el directo responsable de los daños que se puedan presentar a cargo de sus contratistas, para lo cual deberá tomar las medidas respectivas, para evitar accidentes o daños a infraestructura cercana y a terceros que puedan suceder al momento de efectuar las operaciones.

PARÁGRAFO QUINTO: La Unidad Administrativa Especial – Aeronáutica Civil identificada con Nit. 899.999.059-3, deberá presentar un informe final sobre la actividad de poda autorizada, los lineamientos de fauna aplicados, debidamente soportado con registro fotográfico y demás soportes de cumplimiento.

ARTÍCULO QUINTO: La Unidad Administrativa Especial – Aeronáutica Civil identificada con Nit. 899.999.059-3, deberá realizar una medida de compensación correspondiente a una proporción 1:10 por cada árbol talado, por lo tanto la Unidad Administrativa Especial de Aeronautica Civil, por el aprovechamiento de ciento treinta y siete (137) individuos forestales, deberá realizar la siembra (reforestación) de mil trecientos setenta (1370) árboles, en el periodo de lluvias del año 2024, realizando el mantenimiento durante un periodo mínimo de tres (3) años o en su defecto hasta que cuando las especies plantadas alcancen una altura de 1,50 metros, de acuerdo a las especificaciones técnicas de la Resolución No. 659 de 2000 y Resolución No. 200.15.04-0678 del 14 de diciembre de 2004, expedidas por Corporinoquia.

PARÁGRAFO PRIMERO: La Unidad Administrativa Especial – Aeronáutica Civil identificada con Nit. 899.999.059-3, como medida de recuperación de hábitat perdido, por la afectación de la vegetación vedada de hábito epífito no vascular, correspondiente a las especies de musgos, hepáticas y líquenes representados en una unidad de cobertura de 1,55 Has de vegetación secundaria o en transición (alta y baja), efectuada por el aprovechamiento de árboles aislados para el desarrollo del proyecto "*Realizar el inventario forestal, formular plan de poda y plan de aprovechamiento forestal en el Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz de Arauca*", deberá retribuir una proporción 1:0,4 en términos de relación de área en hectáreas, por lo tanto, La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, deberá realizar actividades de enriquecimiento florístico, siguiendo los lineamientos establecidos en Plan Nacional de Restauración Ecológica, Rehabilitación y Recuperación de áreas Disturbadas (MADS, 2015)[4] en un área de 0,62 Has, equivalente a seiscientos ochenta y dos (682) individuos forestales de especies nativas que permitan generar los nichos ecológicos para el desarrollo de las especies de tipo epífito, al interior del área de influencia identificada o en zonas con posibilidad de conexión con remanentes de cobertura asociadas a cuerpos hídricos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: La medida compensatoria es de obligatorio cumplimiento, así mismo deberá informar a CORPORINOQUIA una vez se haya realizado su establecimiento, su incumplimiento será causal para imponer las sanciones del caso.

ARTÍCULO SEXTO: El establecimiento de los árboles deberá realizarse como plazo máximo en el periodo de lluvias, entre los meses de abril y septiembre, y debe estar de acuerdo con las especificaciones técnicas de las Resoluciones No. 0659 de 2000 y No. 200.15.04-0678 del 14 de diciembre de 2004, expedida por CORPORINOQUIA.

---

[4] *Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible – MADS-.2015. Plan Nacional de Restauración: restauración ecológica, rehabilitación y recuperación de áreas disturbadas. ISBN: 978-958-8901-02-2 Medio electrónico o digital. Bogotá D.C.: Colombia. 92 pg.*

PARÁGRAFO PRIMERO: El área de establecimiento de las medidas compensatorias, debe ser previamente concertado y viabilizado con Corporinoquia para su ejecución, priorizando las siguientes zonas003A

- **a.** Márgenes protectoras de las corrientes hídricas.
- **b.** Suelos con procesos de erosión inestables.
- **c.** Áreas para enriquecimiento de relictos de bosque.
- **d.** Zonas de protección de ecosistemas estratégicos.

PARÁGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento de la medida compensatoria será causal para imponer las sanciones del caso.

ARTÍCULO SÉPTIMO: La Unidad Administrativa Especial – Aeronáutica Civil identificada con Nit. 899.999.059-3, deberá presentar un informe final del establecimiento de la compensación, en donde relacione las actividades realizadas, los soportes de asistencia técnica, procedencia del material vegetal (con sus soportes), disposición final de los residuos (empaques de fertilizantes, bolsas de polietileno del material vegetal) e informes semestrales durante las etapas del mantenimiento hasta el año 3 o hasta que las especies plantadas alcancen una altura mínima de 1,50 metros, y que la mortalidad no supere el 10% del material total plantado por unidad de área, momento en él se dará por recibida la reforestación como medida de compensación ambiental por parte de Corporinoquia, y se efectuará el registro de la plantación protectora, mediante acto administrativo motivado.

ARTÍCULO OCTAVO: La Unidad Administrativa Especial – Aeronáutica Civil identificada con Nit. 899.999.059-3, para efectos de implementar la medida de compensación por aprovechamiento forestal de árboles aislados, deberá presentar la concertación de área en un término no mayor a un (1) mes, contado a partir de la finalización de las actividades de tala, con la siguiente información:

- **a.** Localización del área en donde se propone la implementación de la medida compensatoria (Coordenadas según la Resolución 471 del 14 de mayo de 2020 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC- "*por medio de la cual se establecen las especificaciones técnicas mínimas que deben tener los productos de la cartografía básica oficial de Colombia).*

- **b.** En caso de ser necesario, La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, deberá presentar a Corporinoquia, las autorizaciones de los propietarios de los predios asociados a la mencionada compensación forestal, y en este sentido, se evidencie que dichas autorizaciones se encuentren en el marco de la ejecución específica del proyecto "*Realizar el inventario forestal, formular plan de poda y plan de aprovechamiento forestal en el Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz de Arauca*"

ARTÍCULO NOVENO: La Unidad Administrativa Especial – Aeronáutica Civil identificada con Nit. 899.999.059-3, podrá unificar la medida de compensación forestal, y la medida de conservación de la vegetación vedada de hábito epífito no vascular, en una sola área con condiciones geográficas y ecológicas óptimas; considerando la generación de un área con mayor flujo genético, reduciendo el efecto borde al generar un polígono más compacto.

ARTÍCULO DÉCIMO: La Unidad Administrativa Especial – Aeronáutica Civil identificada con Nit. 899.999.059-3, deberá presentar informes semestrales de cumplimiento de las medidas ambientales establecidas, una vez sembrados los individuos que pertenecen tanto a la medida de compensación forestal por tala, a la medida de mitigación por rescate, al traslado de las especies epífitas vasculares, y el enriquecimiento florístico por afectación de especies no vasculares, durante el periodo de mantenimiento (3 años); relacionados con el avance y cumplimiento de las obligaciones que comprenden la ejecución de las medidas, los cuales deberán contener como mínimo la siguiente información:

- **a.** Estado de la medida de compensación, estado del enriquecimiento florístico de especies epífitas no vasculares y reporte del estado del rescate y traslado de especies epífitas vasculares, con la descripción en términos técnicos del desarrollo de la medida en donde se detalle el estado de los individuos sembrados y se mencione la tasa de supervivencia de los árboles e individuos epífitos, durante el periodo de monitoreo.

b. Descripción de las labores de mantenimiento y monitoreo ejecutadas en el periodo con el debido soporte fotográfico.

c. Descripción de las labores de manejo fitosanitario del área compensada, ejecutadas en el periodo, con los respectivos soportes.

d. Medidas adoptadas con el fin de garantizar el éxito de la medida de compensación forestal.

Parágrafo: La implementación de la medida de compensación por los árboles aprovechados, deberá iniciarse a más tardar dentro los seis (6) meses a partir de la realización del impacto o afectación por el proyecto "*Realizar el inventario forestal, formular plan de poda y plan de aprovechamiento forestal en el Aeropuerto Santiago Pérez Quiroz de Arauca*", sujeto de aprovechamiento forestal de árboles aislados.

ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: La información técnica evaluada se encuentra sujeta a los documentos inventario forestal, plan de poda y plan de aprovechamiento forestal en el aeropuerto santiago peréz quiroz de arauca, los cuales hacen parte integral del expediente No. 700.29.2.23-0060, por tanto, su modificación deberá ser informada a Corporinoquia, con el objeto de establecer la necesidad de modificar o evaluar de nuevo las condiciones del permiso ambiental.

ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: La Unidad Administrativa Especial – Aeronáutica Civil identificada con Nit. 899.999.059-3, será responsable por los inconvenientes no previstos y los daños causados al medio ambiente que se puedan presentar con respecto al permiso de aprovechamiento forestal de árboles aislados, otorgados a través del presente acto administrativo, los cuales deberán ser reportados a la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia -Corporinoquia, de manera inmediata, e implementar las medidas necesarias para controlar, corregir o compensar los efectos e impactos causados al medio ambiente.

ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO: La Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia - Corporinoquia, podrá establecer además de las obligaciones y/o medidas impuestas en el presente acto administrativo, todas aquellas que resulten con ocasión de las alteraciones o impacto negativos ocasionados al medio ambiente y los recursos naturales renovables y no renovables, por las actividades de aprovechamiento forestal y podas realizadas en el Aeropuerto Santiago Peréz Quiroz de Arauca.

ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La Unidad Administrativa Especial – Aeronáutica Civil identificada con Nit. 899.999.059-3, deberá para iniciar el trámite administrativo de cualquier solicitud de modificación, prórroga, renovación o cesión de los permisos ambientales, la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquia -Corporinoquia, verificará previamente el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente resolución y demás actos administrativos que con relación a la misma obren en el expediente No. 700.29.2.23-0060.

ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: De conformidad con la Ley 99 de 1993, corresponde a las Corporaciones, ejercer las funciones de control y vigilancia, así como impartir las órdenes necesarias para la defensa del ambiente en general y de la flora silvestre y los bosques en particular, Corporinoquia, verificará con base en posteriores visitas de control y seguimiento el buen funcionamiento del proyecto y el estado de las estructuras y determinará la necesidad o no de llevar a cabo otras acciones complementarias para establecer el cumplimiento de los dispuesto en la presente Resolución.

PARÁGRAFO PRIMERO: Por esta actividad la Unidad Administrativa Especial – Aeronáutica Civil identificada con Nit. 899.999.059-3, deberá cancelar el valor por el servicio de control y seguimiento de acuerdo a lo reglamentado en la Resolución No. 500.36.22-0586 del 09 de mayo de 2022, por medio de la cual se establecen los parámetros y el procedimiento para efectuar el cobro de las tarifas de evaluación y seguimiento de las Licencias Ambientales, Permisos, Concesiones, Autorizaciones y demás instrumentos de control y manejo ambiental.

ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: El permiso ambiental otorgado a través del presente acto administrativo podrán ser suspendidos o revocados en el evento en que la Unidad Administrativa Especial – Aeronáutica Civil identificada con Nit. 899.999.059-3, incumpla los

términos y condiciones, consagrados en la Ley, en el concepto técnico No. 700.8.2.24-0071 de 11 de junio de 2024, o en el presente acto administrativo de otorgamiento, de conformidad con el artículo 39 y 40 de la Ley 1333 de 2009.

ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO: Advertir la Unidad Administrativa Especial – Aeronáutica Civil identificada con Nit. 899.999.059-3, que el permiso ambiental otorgado a través de la presente resolución, no confieren al titular, derechos reales sobre el área a explotar, como tampoco permisos, autorizaciones o servidumbres que se requieren para el normal desarrollo de las actividades y obras autorizadas.

ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO: El incumplimiento de los términos, condiciones, medidas de manejo ambiental, prevención, control y mitigación impuesta en el presente acto administrativo hará acreedor, la Unidad Administrativa Especial – Aeronáutica Civil identificada con Nit. 899.999.059-3, de las sanciones previstas en la Ley 1333 de 2009, previo agotamiento del proceso sancionatorio ambiental.

ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO: El concepto técnico No. 700.8.2.24-0071 de 11 de junio de 2024, es el soporte y fundamento técnico del presente acto administrativo y del expediente No. 700.29.2.23-0060, el cual se encuentra ubicado en el centro de documentos.

ARTÍCULO VIGÉSIMO: Notificar en contenido del presente acto administrativo a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil identificada con Nit. 899.999.059-3, correo electrónico: hector.rodriguez@aerocivil.gov.co – rafael.barajas@aerocivil.gov.co – katerine.vergel@aerocivil.gov.co, o a quien se designe legalmente para tal fin, de no ser posible la notificación personal, se surtirá la notificación por medio de aviso de conformidad con lo reglado en el artículo 67 y ss., de la Ley 1437 de 2011.

PARÁGRAFO PRIMERO: Corporinoquia podrá notificar al interesado por medio electrónico de conformidad con lo previsto en el artículo 56 de la Ley 1437 de 2011, siempre y cuando este lo manifesté por escrito suministrando la dirección de correo electrónico donde desea recibir dicha notificación, la cual quedará surtida de la fecha y hora en que el interesado acceda al acto administrativo, fecha y hora que deberá certificar esta Autoridad Ambiental.

ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Una vez notificada la presente decisión, procédase a publicarlo en la página web de esta Autoridad Ambiental www.corporinoquia.gov.co, y una vez surtido este trámite deberá allegar al expediente copia de la publicación que evidencie su cumplimiento. En concordancia al Artículo 71 de la Ley 99 de 1993.

ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO: Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el cual podrá interponerse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación personal, o a la notificación por aviso, o al vencimiento del término de publicación, según el caso, con el lleno de los requisitos establecidos en los artículos 76 y 77 de la Ley 1437 de 2011.

PARÁGRAFO: El recurso se podrá remitir al correo electrónico sedearauca@corporinoquia.gov.co

NOTIFÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE

CRISTIAN ANDRÉS ANAVE
Director Territorial Corporinoquia Arauca

Proyectó y revisó: Aspectos jurídicos - Herson Enrique Guerra López / Profesional de Apoyo - CPS 120-12-13-24-200 de 2024

Revisó: Suay Nayibe Mojica Gómez/ Profesional de Apoyo CPS 120-12-13-24-202 de 2024